

LINHA SAFETY FLEX · CALÇADO DE SEGURANÇA

Botina Ocupacional Bidensidade Bico Plástico · Elástico

Ref. 11SFB48-BP | Fabricante **Marluvas** | Cód. 700258

CÓD. BR
01

C.A.
43164



🔍 Clique na foto para ampliar em tela cheia



Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e **solado bidensidade** injetado diretamente no cabedal — conforto e leveza para jornadas longas.

Biqueira polipropileno

Cabedal couro relax

Colarinho acolchoado

Palmita antibacteriana

Solado PU bidensidade

Antiderrapante SRC

NORMA

NBR ISO 20347:2015

NUMERAÇÃO

35 a 46

COR

Preto

VALIDADE

36 meses

PESO (POR PÉ)

0,365 kg

ALTURA DO CANO

127 mm

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CABEDAL

Couro tipo relax preto, espessura de 15 a 17 linhas

CONTRAFORTE

Termoplástico 1,5 mm

LINHA DE COSTURA

Poliamida nº 30

PALMITA MONTAGEM

Strobel em poliéster agulhado e resinado, 2,0 mm

NUMERAÇÃO

PU bidensidade, 35 a 46

PESO POR PÉ

0,365 kg (numeração de referência 40)

BIQUEIRA

Plástico injetado em polipropileno, espessura 1,5 mm

FORRO GÁSPEA/SUADOR

Não-tecido em fibra curta, esp. mínima 1,9 mm

PALMITA HIGIENE

Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, com micropontos

FECHAMENTO

Elástico nas laterais + abas de calce

COR

Preto

ALTURA DO CANO

127 mm (var. de 3,33 mm por número)

DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

SOLADO PU BIDENSIDADE

Duas camadas de poliuretano injetadas no cabedal: a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, densidade 0,4 g/cm³, para maior conforto; a 2ª camada (sola) mais compacta, densidade 0,9 g/cm³, resistente à abrasão, com sistema antiderrapante de ranhuras de 3 mm de altura x 6 mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

PALMILHA SOFT COMFORT

Palmilha de higiene em EVA com propriedades antifungo e antibactéria, composta por micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor, mantendo o pé seco e reduzindo odores ao longo da jornada.

BIQUEIRA POLIPROPILENO

Bico de plástico injetado em polipropileno com 1,5 mm. Observação: este tipo de biqueira não possui as mesmas características de segurança da biqueira de aço — indicado para proteção contra impactos de natureza leve.

EMBALAGEM & LOGÍSTICA

Saco plástico em caixas coletivas. Caixa para até 5 pares: 565 x 300 x 245 mm. Caixa para até 10 pares: 414 x 315 x 505 mm.

COMPOSIÇÃO & MATERIAIS

◆ Cabedal — **couro relax**

◆ Contraforte — **termoplástico**

◆ Palmilha higiene — **EVA antibacteriano**

◆ Forro — **não-tecido fibra curta**

◆ Biqueira — **polipropileno**

◆ Solado — **poliuretano (PU)**

◆ Palmilha montagem — **poliéster resinado**

◆ Linha — **poliamida nº 30**

APROVAÇÕES & CERTIFICAÇÕES

- Aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego — **C.A. 43164**.
- Requerimento técnico conforme **ABNT NBR ISO 20347:2015** (calçado ocupacional).
- Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e agentes abrasivos e escoriantes.
- Calçado com certificação de conforto **IBTeC** e conformidade **ABNT NBR 21111**.



C.A. 43164
Certificado de
Aprovação · MTE



IBTeC
Produto Certificado ·
Conforto



ABNT NBR 21101
Calçado Confortável

SEGMENTOS



Área de
Produção



Serviços
Gerais



Prestadoras
de Serviços

TECNOLOGIAS



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.



Palmita higiênica em EVA com microPontos e propriedades antibacterianas, com absorção e dessorção do suor.

BR Safe Comércio de EPIs

Equipamentos de Proteção Individual

comercial@brsafeepi.com.br · www.brsafeepi.com.br

C.A. 43164 · Ref. 11SFB48-BP · NCM 6403.99.90