


4.4 적재 파일럿 실행 2단계 - 적재 환경구성



4.4 적재 파일럿 실행 2단계 - 적재 환경구성

하둡 설치 확인

▪ URL: <http://server01.hadoop.com:9870>

▪ 리소스 매니저: <http://server01.hadoop.com:8088/cluster>

▪ 잡(Job) 히스토리: <http://server01.hadoop.com:19888/jobhistory>

Hadoop	Overview	Datanodes	Datanode Volume Failures	Snapshot	Startup Progress	Utilities ▾
--------	----------	-----------	--------------------------	----------	------------------	-------------

Overview 'server01.hadoop.com:8020' (active)

Started:	Wed Mar 11 11:22:09 +0900 2020
Version:	3.0.0-cdh6.3.2, r9aff20de3b5ecccf3c19d57f71b214fb4d37ee89
Compiled:	Fri Nov 08 22:49:00 +0900 2019 by jenkins from Unknown
Cluster ID:	cluster17
Block Pool ID:	BP-507128253-192.168.56.101-1583672164877

Summary

Security is off.

Safemode is off.

14 files and directories, 3 blocks (3 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 17 total filesystem object(s).

Heap Memory used 40.15 MB of 755.69 MB Heap Memory. Max Heap Memory is 755.69 MB.

그림 4.11 하둡의 웹 관리 화면

4.4 적재 파일럿 실행 2단계 - 적재 환경구성

실습