

```
231 .sticky .content-inner {
232   margin-bottom: 0px!important;
233   padding-bottom: 0px!important;
234   border-bottom: 0px!important;
235   -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
236   -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
237   -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
238   box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);
239   background-color: #fff;
240   padding: 25px!important;
241   position: relative;
242 }
```

Aplicaciones web 1

Actividad 7

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

CSS

Nos solicitaron estilizar el HTML realizado para nuestro comitente/cliente.

(Continuar con lo desarrollado en la actividad 6)

En este caso, deberán intercambiar trabajos para corregir y verificar lo desarrollado por otra persona antes de avanzar. Para la entrega, también deberá indicar el nombre de la persona de la cual recibió el trabajo.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

Lo que ya se desarrolló en CSS:

- Uso selectores de TIPO para estilizar los elementos de manera global.
- Uso selectores de CLASE para especificar los bloques principales de nuestro layout (plantilla). En el caso de que el desarrollo no cuente con los 3 bloques vistos (header, main y footer), deberá crearlos.
 - Los selectores de CLASE deben ser denominados con nombres acordes a la función de dicho bloque; esto mejora la lectura del código, el mantenimiento y escalado.

- Utilizar selectores combinados.
- Utilizar el modelo de caja alternativo.
- Utilizar un reseteo básico y su organización.

Lo que se debe desarrollar:

- Utilizar contenedores flexibles para organizar el encabezado del layout como se vio en clase.
 - Inmovilizar el encabezado al hacer scroll con posicionamiento **sticky**.
 - Aplicar al layout una grilla.
 - Colocar un vínculo flotante en la parte inferior derecha que nos lleve a una mensajería externa.
 - Agregar un ícono en la pestaña de la ventana (favicon).
-
- Por el momento, el uso de la IA SOLO será para verificar lo desarrollado. En el caso de utilizarla, incluir en este documento el historial de los prompts.

Modificaciones que realicé en el proyecto de mi compañero **Gaido Leandro**:

- Aplicación de grilla al layout: Se modificó la regla del **body** en el archivo CSS para implementar **display: grid**, definiendo las áreas de la plantilla con **grid-template-rows: auto 1fr auto** y un **min-height: 100vh** para asegurar la correcta distribución del encabezado, el contenido principal y el pie de página.
- Implementación de Favicon: Se agregó la etiqueta **<link rel="icon" href="...">** dentro de la sección **<head>** de los archivos **index.html** y **contacto.html** para mostrar el ícono correspondiente en la pestaña del navegador.
- Vínculo flotante de mensajería (Estructura HTML): Se insertó un contenedor **<div>** independiente con la clase **mensajeria** justo antes del cierre del **body** en ambas páginas, configurando el enlace con el atributo **target="_blank"** para abrir la aplicación externa en una nueva pestaña.
- Vínculo flotante de mensajería (Estilos CSS): Se desarrollaron las reglas para la clase **.mensajeria** utilizando **position: fixed** para inmovilizar el ícono en la esquina inferior derecha de la pantalla, junto con el ajuste de tamaño para la clase **.icono-ws** y el uso de **z-index** para evitar que quede oculto detrás de otros elementos.
- Corrección semántica: Se reubicó el botón de mensajería, extrayéndolo de la etiqueta de lista **** que pertenecía al bloque del **footer**, para respetar la estructura lógica y semántica del documento HTML.