```
<html>
<head>
<title>HTML DeliaBriceag10B</title>
<style type="text/css">
body{
font-family: 'Times New Roman';
background: lightgray;
margin-top: 40px;
margin-left: 10%<DOCTYPE html>
margin-right: 10%;
font-size: 20px;
}
</style>
</head>
<body>
<b style="color: red">Limbajul de Marcare HTML</b>
  <b> HTML </b>(<b>Hypertext M</b>arkup <b>L</b>anguage) este un limbaj de marcare care
stă la baza dezvoltării
oricărei pagini Web. Limbajul HTML constă într-o serie de etichete numite și tag-
uri care permit
formatarea modului de afiș are a informaț iei din pagina Web (folosirea unor anumite fonturi, culori
și stiluri
pentru text, înserarea unor imagini sau a unor tabele, utilizarea listelor și a formularelor etc.).
<br>&emsp;&emsp;Tag-urile HTML sunt incluse &#x00EE;ntre paranteze ascu&#x021B;ite &#060;&#62;majoritatea
dintre ele fiind în
pereche, tag-ul de început având sintaxa <..> iar tag-ul de sf&#x00E2;r&#x0219;it</..>. Unele dintre
tag-urile HTML permit
precizarea unor caracteristici ale elementului pe care îl introduc, sub forma
<i>caracteristic&#x0103;=valoare</i>, aceste
caracteristici fiind numite atribute. O etichetă poate avea unul, nici unul, sau mai multe atribute.
<br/><br>&emsp;&emsp;Con&#x021B;inutul unui document HTML nu este <i>case-sensitive</i>, cu alte cuvinte nu se
face diferența între
litere mari și mici la nivelul etichetelor și atributelor, însă valoarea unui atribut
poate fi<i> case-sensitive
</i>, cum este cazul loca&#x021B;iilor fi&#x0219;ierelor &#x0219;i adreselor URL.
<hr>
<br/><br/><br/>&emsp;&emsp;Un document HTML este un fi&#x0219;ier care are extensia <i>.htm</i> sau <i>.html</i>.Pentru
editarea textului unui
document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare, începând la editoare mai complexe cum ar fi
Macromedia Dreamweaver.
<hr>
>
  Două dintre trăsăturile de bază ale unui document HTML sunt
<b>independen&#x021B;a fa&#x021B;&#x0103; de platform&#x0103;</b> &#x0219;i
<b>leg&#x0103;turile hypertext (hyperlink-uri).</b>
```


  Independența față de platformă este o
trăsătură care permite ca documentul HTML să fie afișat în
mod asemănător pe diferite calculatoare din punct de vedere al graficii, fontului, culorii, lucru
extrem de

esențial pentru un număr mare de vizitatori. Totuși, interpretarea codului HTML poate să fie diferită în

funcție de tipul browser Web utilizat. Astfel un document HTML poate fi afișat de către un browser \

Internet Explorer într-un anumit fel, iar de către alt browser (spre exemplu Mozilla Firefox) în alt fel.

  <u>Hyperlink-urile au o importanță majoră în cadrul unui site
Web,</u>, întrucât permit ca orice cuvânt,

frază, imagine sau element al unei pagini Web sg facă referire la o altă pagină Web sau chiar la paragrafe

din interiorul aceleiași pagini, realizându-se astfel navigarea cu ușurință între paginile unui site Web sau

între părțile componente ale aceleiași pagini.

</body>

</html>