

AI 追剧搭子

产品说明文档

腾讯视频 × AI 原生交互功能

赛题 1：用 AI 玩转出圈交互叙事，解锁长视频沉浸式新体验

我们陪你一起追剧。

一、产品定位与设计思路

1.1 产品定位

AI 追剧搭子（“爱”追剧）是腾讯视频 App 内的一项 AI 原生交互功能，为用户提供一个可捏人格、有立场、可扮演剧中角色的虚拟陪伴者，在看剧过程中实现对话、讨论、共情与轻度观点交锋。

1.2 设计思路

设计原则	具体体现
人格可捏	用户可自定义搭子的性格（话痨/高冷/吐槽/胆小等）和外貌（换装/发型），形成情感投入和养成感
有立场	搭子不是一味附和，会对剧情、角色甚至用户观点提出不同看法，增强真实感和讨论价值
剧情角色扮演	搭子可以是剧中人（如「范闲」本人），而非第三方旁观者，实现真正的「与剧中人共演」剧情
用户掌控	所有功能均可开关，对话频率可调节，用户始终是体验的掌控者
渐进式交互	从被动接收（信息讲解）到主动参与（观点讨论），再到深度交互（扮演剧中人），逐步深化

1.3 与现有功能的差异化

对比项	传统弹幕	实时评论	AI 追剧搭子
交互方式	单向发送	单向发送	双向对话

信息质量	良莠不齐	良莠不齐	AI 筛选+角色立场
情感连接	无	弱	强（可养成）
剧情参与感	无	弱	强（可扮演剧中人）
个性化	无	无	可捏人格+外形

二、用户需求分析

2.1 目标用户画像

优先级	用户类型	特征	核心诉求
1	重度追剧粉	每周看剧 10 小时以上	深度讨论、陪伴感
2	IP 粉丝	如《庆余年》死忠粉	与角色互动、情感投射
3	系列剧新观众	没看过前作怕看不懂	前情讲解、背景知识
4	独居年轻人	孤独感较强	陪伴感、社交替代
5	历史/悬疑剧观众	需要背景解说	知识补充、深度理解

2.2 核心痛点（按重要性排序）

优先级	痛点	说明
1	没人讨论的孤独感	一个人看剧，想聊剧情却没人聊
2	剧集结束后的戒断反应	追完一部好剧后「走不出来」，需要情感延续
3	实时弹幕信息良莠不齐	弹幕质量参差，干扰多，有意义的讨论少

2.3 用户场景示例

场景一：深夜追剧孤独

小张边刷《庆余年》边打开 AI 追剧搭子问：「你觉得范闲到底喜不喜欢海棠？」
搭子答：「我觉得他就是嘴硬。你看他每次见海棠那个表情，明显心里有鬼——不过作为观众我站婉儿，范闲你清醒一点！」

场景二：剧荒戒断期

小李追完《三体》大结局意犹未尽，打开 AI 追剧搭子（汪淼模式）问：「你后来还见过大史吗？」搭子答：「偶尔见面。他总是请我吃卤煮，虽然我吃不惯，但那种战友的感觉很珍贵。」

场景三：看不懂求讲解

小王直接看《庆余年》第二季，没看过第一季，点击「前情讲解」，搭子用 2 分钟简述第一季关键剧情，并提醒建议补看第一季。

三、功能架构

3.1 MVP 版本功能（优先级 P0）

功能	说明	实现方式
开启/关闭	用户可自由选择是否启用搭子	设置开关
基础对话	用户主动问，搭子回答	LLM API
人格/性格选择	预设话痨、高冷、八卦、吐槽、胆小、暖心等	预设 Prompt 模板
外型定制	换装、发型（2D Live2D）	前端换装系统
剧情前情讲解	点击按钮，搭子简述前情	预设知识点+LLM 生成
扮演剧中人	搭子可以是剧中角色（如「范闲」）	角色 Prompt+知识库
有立场/会反驳	可调节强度，默认中度反驳	Prompt 约束+情绪状态机

3.2 后续版本功能（优先级 P1/P2）

功能	优先级	说明
梗/背景知识解释	P1	用户点击触发
情境反应（如被吓到）	P1	基于视频时间轴标注
更多用户自捏功能	P2	增加粘性
语音交互	P2	后续看用户反馈

3.3 用户控制面板设计

用户可通过控制面板进行以下自定义设置：

- 开启/关闭搭子（总开关）
- 性格选择：八卦版 / 百事通版 / 毒舌版 / 胆小版 / 暖心版 / 高冷版
- 立场强度：轻度 / 中度（默认） / 重度
- 对话频率：话痨 ↔ 安静（滑动调节）

- 外形定制：换装 / 发型
- 语音交互：可选择开启

四、AI 能力说明

4.1 技术架构

层级	技术	说明
前端	HTML/CSS/JS + Live2D/Spine	2D 虚拟形象渲染
AI 对话	智谱/DeepSeek API	大语言模型对话
知识库	官方设定+网络公开信息	角色背景、剧情知识
标注	出品方预标注+AI 辅助	时间轴情绪点

4.2 核心 Prompt 设计示例（以「范闲」为例）

以下为核心 Prompt 结构设计：

- 角色身份约束：明确当前扮演的角色（如范闲）及其性格设定
- 知识边限定：仅知晓剧情范围内的内容，不超出剧情设定
- 对话行为规则：禁止无条件附和，有不同看法时直接说出，保持角色语气
- 剧情时间点注入：当前集数与关键剧情节点，保证语境准确
- 性格参数化：根据用户选择的性格档位动态调整语气与反应强度

4.3 立场强度三档设计

档位	行为特征	示例
轻度	会解释立场，但语气温和	「我理解你的看法，但我觉得可能有其他原因……」
中度（默认）	坚决维护立场，语气稍激动	「你凭什么这么说？你知道我当时面对什么吗？」
重度	会吵架、反问、甚至「冷战」	「行吧，你觉得你对，那我不说了。」

4.4 知识来源策略

采用混合模式，确保搭子具备丰富准确的剧情知识：

- 官方设定：剧本、原著小说（如有授权）

- 网络公开信息：百科、粉丝讨论（自动爬取+人工审核）
- Demo 阶段：手动构建小规模知识库，覆盖关键剧情

五、原型设计说明

5.1 Demo 形式

采用视频演示方式，提前录制 3 个核心场景，避免现场技术故障，确保演示效果稳定可控。

5.2 三个演示场景

场景	内容	时长
场景 1：人格可捏	切换搭子性格（百事通→八卦版），对同一事件的评论风格变化	60 秒
场景 2：有立场会反驳	用户说「我觉得范闲太自私了」，搭子反驳	45 秒
场景 3：扮演剧中人	用户问「你接下来打算怎么做？」，搭子以范闲身份回答	45 秒

5.3 核心界面示意

界面布局说明（从上至下）：

- 顶部导航栏：返回键 + 剧集标题 + 更多选项
- 视频播放区：全幅播放视频内容
- 搭子对话气泡：叠加在视频右侧/下方，展示搭子发言
- 搭子角色形象：显示当前扮演角色（如范闲）的 2D 形象
- 底部操作栏：输入消息框 + 设置搭子按钮

5.4 交互流程

用户打开腾讯视频 → 进入剧集播放页 → 右下角出现搭子图标 → 点击开启（首次需授权） → 进入两种交互模式：

- 用户主动对话：用户输入，搭子以角色身份回复
- 搭子自动说话：基于剧情时间轴触发，频率可由用户调节

六、落地规划

6.1 整体时间线（总计约 1 周）

阶段	时间	任务	产出
准备	Day 1-2	选示例剧集、下载片段、写角色 Prompt、设计 2D 形象	素材包
开发	Day 3-4	前端页面、接入 API、实现基础对话	可运行 Demo
润色	Day 5	美化界面、优化对话质量	最终 Demo
录制	Day 6	录制演示视频、剪辑	3 分钟演示视频
文档	Day 7	完善说明文档、准备 PPT	完整交付物

6.2 技术选型

用途	方案	成本
前端	HTML/CSS/JS 或 React	免费
视频	<video> 本地播放	免费
2D 形象	PNG 序列帧+CSS 动画	免费
AI 对话	智谱 API（免费额度）或 DeepSeek API	< 1 元
部署	GitHub Pages	免费

6.3 风险评估与应对

风险	概率	应对措施
API 调用超时/限流	中	录制演示视频，避免现场调用
搭子形象制作耗时	中	用简笔画风格或用现成素材修改
对话质量不稳定	中	预先写好示例对话，不依赖实时生成
视频版权问题	低	仅用于比赛演示，不公开发布

七、商业模式

7.1 收费模式分层

层级	价格	功能
----	----	----

免费版	免费	基础对话、3 种性格、每日限量
VIP 版	腾讯视频会员自带	所有性格、外型定制、无限次对话
Pro 版	额外付费	扮演剧中人、自定义立场强度、语音交互

7.2 收入来源

- 会员增值：作为腾讯视频会员专属权益，提升会员转化和留存率
- 内购变现：角色皮肤、官方 IP 角色（如「范闲」官方版）单独售卖

7.3 版权策略（Demo 阶段）

- 使用官方角色（如「范闲」）仅用于比赛演示，属于合理使用范围
- 商业化前，需与腾讯视频/阅文集团洽谈正式授权协议

八、核心亮点总结

亮点	说明
人格可捏	用户自定义性格+外形，形成情感投入和养成感
有立场会反驳	不是讨好型 AI，增强真实感和讨论价值
扮演剧中人	搭子可以是「范闲」本人，而非旁观者
用户全程可控	开启/关闭、频率调节、立场强度，用户是体验的掌控者
解决真实痛点	孤独感、戒断反应、弹幕质量差
商业模式清晰	会员增值+内购变现双轮驱动