# Aqui vem o título do trabalho

Aqui vem o nome do autor e-mail@dominio.com.br

## Sumário

$\mathbf{R}$	eferências	9
6	Aqui vem o título do Desenvolvimento6.1Aqui vem o titulo da subseção	<b>7</b> 8 8
5	Introdução	7
4	Aula9 (Como inserir figuras no Latex)	7
3	Aula 8 (Notações de Claculo)	5
2	Tchau Mundo	3
1	Equação Polinômial do $2^{\underline{0}}$ Grau	3

#### Lista de Figuras

#### Lista de Tabelas

### 1 Equação Polinômial do 2º Grau

É uma equação do tipo  $ax^2+bx+c=0$  com  $a\neq 0$  será chamada de equação polinomial do  $2^0$  grau.

A solução dessa equação é dada por:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

para centralizar

para alinhar a direita

para alinhar a esquesda

Bem, aqui inicia meu adorável artigo. para deixar sublinhado

para dar os três efeitos basta aninhar

#### 2 Tchau Mundo

... e aqui ele termina.

- 1. Primeira Questão
  - (a) Primeira acertiva da questão
    - i. terceito nível
  - (b) Segunda acertiva da questão
- 2. Segunda Questão
- 3. Terceira Questão
- primerio item da lista não é item da lista
- segundo item da lista
  - primteiro item da sublista  $a \cdot b$

 $a \times b$ 

isso é uma fração na formatação da linha:  $\frac{a}{b}$ 

isso é uma fração fora da linha:  $\frac{a}{b}$ 

potência:  $a^{(b+c)}$ 

sub escritos:  $a_{bacaxi}$ 

Sejam os conjuntos:  $A = \{a, b, c, d\}$ 

$$B = \{ x \in \mathbb{R} \mid -2 \le \leqslant x < 4 \ge \ge 0 \}$$
$$A \setminus B$$

- 1. Seja a função  $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \frac{1}{2}x^2 2x + 1$ .
  - (a) Esboce o gráfico da função.

(b) 
$$x \mapsto \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$$
.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1; \text{ se } x \ge 1\\ x - 3; \text{ se } -1 \le x < 1\\ 2x + 1; \text{ se } x > 1 \end{cases}$$

- (c)  $f(x) = \log_2 x + \ln x$
- (d)  $f(x) = \cos x$ .
- (e)  $f(x) = \sin x$ .
- (f)  $f(x) = \sin x$ .

(g) 
$$f(x) = \operatorname{sen}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$
.

(h) 
$$f(x) = \operatorname{sen}\left[x - \frac{\pi}{2}\right]$$
.

(i) 
$$f(x) = \operatorname{sen}\left\{x - \frac{\pi}{2}\right\}$$
.

$$1. \begin{bmatrix} 1 & 10 & -5 \\ 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 10 & -5 \\ 6 & 7 & 8 \\ 9 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

3. 
$$\begin{vmatrix} 1 & 10 & -5 \\ 6 & 7 & 8 \end{vmatrix}$$

1. Consider a matriz

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 10 & -5 \\ 6 & 7 & 8 \\ 3 & 21 & 12 \end{bmatrix}$$

Calcule o que for solicitado abaixo.

- (a)  $\det M$
- (b)  $M^{-1}$
- (c)  $M^T$

1. Considere a matriz 
$$m \times n$$
 dada por 
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

1. Determine x, y, z na equação:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 5 & 2 & -2 \\ 6 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- 1. Seja o segmento  $\overline{AB}$ . A partir dele podemos definir o segmento orientado  $\overline{AB}$  e o segmento orientado  $\overline{BA}$ .
- 2. Seja o vetor  $\vec{u}$ .
- 3. Sejam os vetores  $\vec{u}=(1;\,-1;\,2)$  e  $\vec{v}=(2;\,5;\,-4)$ . Calcule o seguinte:
  - (a)  $\vec{u} \cdot \vec{v}$
  - (b)  $\vec{u} \times \vec{v}$
  - (c) Errado:  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ . correto:  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$
  - (d)  $\|\vec{u}\|$
  - (e) Representação errada do segmento orientado em modulo  $\|\overrightarrow{AB}\|$
  - (f) Representação correta do segmento orientado em modulo  $\|\overrightarrow{AB}\|$
  - (g) Representação de vetores ortogonais:

$$\vec{u} \perp \vec{v}$$

(h) Letras gregas

$$\alpha$$
 $\beta$ 

(i) Sejam os vetores  $\vec{u}=x_0;\ y_0;\ z_0$  e  $\vec{v}=x_1;\ x_1;\ z_1.$  Temo que:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_0 & y_0 & z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \end{vmatrix}$$

### 3 Aula 8 (Notações de Claculo)

1. 
$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$$

2.

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

3. 
$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

- 4.  $\lim_{x \to 1} \frac{x^2 1}{x 1}$
- 5. Derivadas:
  - (a) f'
  - (b) f''
  - (c) f'''
  - (d)  $f^{(v)}$
- 6. Seja a função definida por  $f(x) = x^2 \sqrt{x}$ . Calcule as derivadas abaixo.
  - (a)  $\frac{df}{dx}$
  - (b)  $\frac{d^2f}{dx^2}$
  - (c)  $\frac{d^5f}{dx^5}$
  - (d)  $\frac{d^3f}{dx^3}$
- 7. Seja a função definida por  $f(x, y) = yx^2 \sqrt{x} + y^3$ . Calcule as derivadas abaixo.
  - (a)  $\frac{\partial f}{\partial x}$
  - (b)  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$
  - (c)  $\frac{\partial^5 f}{\partial x^5}$
  - (d)  $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$
  - (e)  $\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$
- 8. Calcule as integrais abaixo.
  - (a)  $\int_1^5 x^2 \cos x \, dx$
  - (b)

$$\int_{1}^{5} x^{2} \cos x \, dx$$

- (c)  $\int_{1}^{5} x^2 \cos x \, dx$
- (d)  $\int_{1}^{5} x^2 \cos x \, dx$
- 9. Calcule as integrais com somatórios abaixo.
  - (a)  $\sum_{i=1}^{n} \int_{0}^{\infty} x^{i} dx$

(b) 
$$\sum_{i=1}^{n} \int_{0}^{\infty} x^{i} dx$$

(c) 
$$\sum_{i=1}^{n} \int_{0}^{\infty} x^{i} dx$$

(d) 
$$\sum_{i=1}^{n} \int_{0}^{\infty} x^{i} dx$$

(e) 
$$\sum_{i=1}^{n} \int_{0}^{\infty} x^{i} dx$$

### 4 Aula9 (Como inserir figuras no Latex)

- 1. Calcule o valor da x na figura
- 2. A Tabela 1 abaixo representa as derivadas básicas.

Função	Derivadas
$f(x) = x^n$	$f'(x) = nx^{n-1}$
$f(x) = \log_a x$	$f'(x) = \frac{1}{(\ln a)x}$

Tabela 1: Tabela Básica de Derivadas

#### 5 Introdução

Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução.

Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução. Aqui vem a introdução.

### 6 Aqui vem o título do Desenvolvimento

Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento.

Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento.

Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Delio

Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento. Aqui vem o texto do desenvolvimento.

#### 6.1 Aqui vem o titulo da subseção

Aqui vem o texto da subseção. Aqui vem o texto da subseção.

Aqui vem o texto da subseção. Aqui vem o texto da subseção. Aqui vem o texto da subseção. Aqui vem o texto da subseção. [2]

#### 6.1.1 Aqui vem o titulo da seção da subseção

Aqui vem o texto da seção da subseção. Aqui vem o texto da seção da subseção.

Aqui vem o texto da seção da subseção. Aqui vem o texto da seção da subseção. Aqui vem o texto da seção da subseção. Aqui vem o texto da seção da subseção.

Aqui vem o texto da seção da subseção. Aqui vem o texto da seção da subseção. Aqui vem o texto da seção da subseção. Aqui vem o texto da seção da subseção. [1]

## Referências

- [1] Nome do Autor. Aqui vem o titulo. 2015.
- [2] Nome do Autor. Aqui vem o titulo. Nome da Editora, Cidade, 2020.

Fim do curso básico de  $\LaTeX$  .