Objetivo

Importar arquivos enviados por um usuário do Banco Inter, processar sua desativação no WAccess e encaminhar uma cópia ao Condomínio Aureliano Chaves, onde o arquivo será processado novamente pelo serviço de inativação local.

Fluxo do processo

1. **Envio do arquivo pelo Banco Inter**
   O usuário deposita o arquivo no servidor WAccess do Banco Inter, por meio de uma pasta FTP ou de um diretório compartilhado.

2. **Importação e processamento no Banco Inter**
   O serviço de importação instalado no servidor do WAccess identifica e importa o arquivo. Em seguida, envia os dados ao WAccess para processamento. O registro resultante é armazenado no banco de dados do Banco Inter.

3. **Replicação do arquivo**
   O mesmo serviço de importação envia uma cópia do arquivo para a pasta FTP do Condomínio Aureliano Chaves.

4. **Importação e processamento no condomínio**
   No servidor WAccess do condomínio, uma instância do mesmo serviço de importação identifica e importa o arquivo recebido. O serviço envia os dados ao WAccess do condomínio para processamento, e o registro resultante é armazenado no banco de dados do Condomínio Aureliano Chaves.

Resultado esperado

O arquivo enviado pelo usuário é processado nos dois ambientes: primeiro no Banco Inter e, por meio de uma cópia transferida por FTP, também no Condomínio Aureliano Chaves. Cada ambiente mantém os registros processados em seu próprio banco de dados.

Formato do arquivo:

O Banco Inter deve depositar o arquivo na pasta FTP ou no diretório compartilhado utilizando o formato json com o seguinte formato:

```
[
 {
    "cpf":"22222222222",
    "id_responsavel": "1",
    "nome_responsavel":"Maria Eduarda"
 },
 {
    "cpf":"33333333333",
    "id_responsavel": "2",
    "nome_responsavel":"Carlos Renato da Silva"
 }
 ,
 {
    "cpf":"44444444444",
    "id_responsavel": "3",
    "nome_responsavel":"Luana Figueiredo"
 }
]
```

Opcionalmente pode salvar arquivos com a extenção .txt e o formato:

Cpf, id_responsavel, nome_responsavel

Exemplo:

```
22222222222,1,Maria Eduarda
33333333333,2,Carlos Renato da Silva
44444444444,3,Luana Figueiredo
```

Obs: Nos dois formatos o cpf é o identificador do usuário que será inativado no WAccess, o Id e nome do responsável é a identificação do empregado que enviou o arquivo para inativação. Será utilizado apenas para fins de auditoria.

O nome do arquivo a ser enviado para o servidor deve ter o formado
“data+hora+minuto+segundo”.json no formato “yyyyMMddhhmmss.json” como o exemplo abaixo:

20262027102020.json

20262027102031.json

20262027102032.json

Caso tenha optado por utilizar arquivo .txt, mude apenas a extensão de .json para .txt