

Compte rendu de TP CSS

Nom : Délio Duchesne-Brajon

Groupe : 1

BTS SIO 1

Table des matières

- A. Analyse du problème – p.1
- B. Conception de la solution – p.2
- C. Réalisation – p.3
- D. Tests – p.4
- E. Retour d'expérience – p.5
- F. Conclusion – p.6

A. Analyse du problème

Le but de ce TP était de se familiariser avec le langage CSS et de comprendre comment il permet de séparer la structure HTML de la mise en forme. Les exercices visaient à apprendre :

- la syntaxe d'une règle CSS,
- l'utilisation des outils de développement,
- les commentaires,
- les principales propriétés CSS,
- l'importance des sélecteurs.

B. Conception de la solution

Pour chaque exercice, les étapes principales ont été identifiées :

- **Exercice 1** : comprendre la structure d'une règle CSS.
- **Exercice 2** : apprendre à utiliser les outils d'inspection (F12).
- **Exercice 3** : savoir documenter son code avec des commentaires.
- **Exercice 4** : appliquer différentes propriétés CSS (couleurs, marges, polices, centrage, etc.).
- **Exercice 5** : explorer la puissance des sélecteurs pour cibler précisément les éléments HTML.

Cette progression permettait d'aller du plus simple (syntaxe) au plus complexe (sélecteurs combinés).

C. Réalisation

- **Exercice 1** : écriture d'une règle CSS avec sélecteur (accolade) + déclaration et

```
h3 {
  font-style:italic;
  color:blue;
}
```

finir par un point virgule .

L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que producteur hollywoodien Aaron Norr Holechek.

L'armée

- **Exercice 2** : utilisation de l'inspecteur pour tester des styles en direct.

Appuyer sur F12 ou clic droit →

Inspecter l'élément 2.


Cliquer sur l'icône de sélection (flèche)

Sélectionner un élément sur la page .

Observer le code HTML et les


styles CSS appliqués 5.

Modifier temporairement les valeurs pour tester



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr-FR" dir="ltr" class="dark-mode tri-layout">
  <head>
  <body class="tri-layout">
    <marquee bgcolor="#8080FF" style="border: 1px solid #8080FF">
    <!-- End custom user content -->
    <!-- Translations for JS -->
    <div notification="success" style="display: grid;" data-autohide class="pos"
      role="alert">
    <div notification="warning" style="display: grid;" class="warning" role="aler
      t">
    <div notification="error" style="display: grid;" class="neg" role="alert">
    </div>
    <header id="header" header-mobile-toggle class="primary-background">
    </header>
    <div id="content" class="block">
    <div back-to-top class="primary-background print-hidden" style="display: bloc
      k; opacity: 0.4;">
    <script src="http://btssiozap.com/dist/app.js?version=v0.31.8"></script>
  </body>
</html>
```

- **Exercice 3** : insertion de commentaires `/* ... */` dans le code pour améliorer la lisibilité.




```
h3{
  font-syle:italic;
  color:blue; /* Les titres sont en bleu*\n
}
```

- **Exercice 4** : mise en page complète :

- changement de la couleur de fond,
- limitation de la largeur des paragraphes,
- centrage des titres,
- aération du texte (line-height 150%),
- indentation des paragraphes (5px),
- téléchargement et application d'une fonte externe pour les titres.

```
body{
  background-color:Silver;
  border-color:navy;
}
```



```
}
img{
  width:50px;
  height:100px;
}
```

```
}
body{
  font-style:italic;
  text-align:center;
}
```

Free Font Utopia

Free fonts have met their match. We know how hard it is to find quality freeware that is licensed for commercial work. We've done the hard work, hand-selecting these typefaces and presenting them in an easy-to-use format. Here are some of our favorites:

Acherus Grotesque AaBbCcDdE



Acherus Grotesque

Horizon Type

2 Styles

[DOWNLOAD OTF \(OFF-SITE\)](#)

INTRO RUST ABCDEFGHIJKLMN

Le cinéma

t dans la vie de Chuck Norris



Norris devient champion de

- **Exercice 5** : usage de sélecteurs simples et combinés pour mieux cibler les

Sélecteur d'élément:

```
p { color: blue; }
```

Sélectionne tous les paragraphes

Sélecteur de classe:

```
.ma-classe { font-weight: bold; }
```

Sélectionne tous les éléments avec class="ma-classe"

Sélecteur d'ID:

```
#mon-id { background: yellow; }
```

Sélectionne l'élément avec id="mon-id"

Sélecteur combiné:

```
div p { margin: 20px; }
```

Sélectionne tous les paragraphes dans des div

éléments.

D. Tests

- Utilisation de l'**inspecteur** pour vérifier en direct les changements de style.
- Validation du fichier CSS avec le **W3C Validator** afin de s'assurer qu'il respecte les standards.
- Vérification visuelle dans le navigateur pour contrôler le rendu (couleurs, marges, centrage, polices).

E. Retour d'expérience

Ce TP m'a permis de mieux comprendre l'importance des sélecteurs et de l'organisation du code CSS.

-