

TP : HTML

Contents

1. Problématique	1
2. TD	1
3. Carte mentale	5
4. Conclusion :	6

1) Problématique

L'objectif est de comprendre le fonctionnement du langage HTML et d'apprendre à concevoir une page web. Pour y parvenir, nous suivrons d'abord les étapes d'un TD, puis nous élaborerons une carte mentale, avant de terminer par la réalisation d'un CV en HTML.

2) TD

Première étape : installer le dossier ZIP **TD1-RESSOURCES** depuis *btssiogap.com*.
Une fois téléchargé, il faut extraire le dossier sur notre disque.

À partir de là, nous pouvons commencer le TD.

Exercice 1 : afficher le code source d'un fichier HTML

On ouvre le fichier *index.html* et on affiche son code source avec **CTRL + U**.

```

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

Exercice 2 : création d'un dossier de travail

Créer un dossier **HTMLCSS**, puis un sous-dossier **TD1**.

Copier les fichiers *index.html* et *index.txt* dans le sous-dossier.

Différence entre les deux fichiers :

- *index.txt* contient les instructions (le code).
- *index.html* affiche le rendu de ce code.

Partage

Affichage

> Ce PC > Disque local (D:) > HTMLCSS >

Rechercher dans :

Nom	Modifié le	Type	Taille
 atelier	10/09/2025 13:52	Dossier de fichiers	
 TD1-Ressources	10/09/2025 13:52	Dossier de fichiers	
 TD1-Ressources.zip	10/09/2025 13:45	zip Archive	793 Ko

Vérification de conformité

En testant *index.html* sur validator.w3.org, plusieurs éléments sont manquants :

- l'attribut `lang="fr"`
- l'encodage des caractères
- la balise `<!DOCTYPE html>`

- les balises `<head>` et `<title>`

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <head>
3    <meta charset="utf-8">
4    <title> Le site non officiel de Chuck Norris </title>
5  </head>
6  <body>
7    <!--positionner les balises doctype, html ici -->
8
9    <!-- Ouvrir la balise head ici -->
10

```

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."

Biographie (From Wikipedia)

L'enfance

Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma). Spécialiste en arts martiaux, il s'est essenti producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage e Holechek. L'armée Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire à la base d'Osan, en Corée du Sud. C'est là qu'il acquiert le su Californie. Il termine ses services à l'armée en août 1962 sans avoir pris part à un autre combat que les entraînements de la base.

Les sports de combats

À son retour, il travaille pour la société Northrop Grumman et ouvre une école de Karaté fréquentée par de nombreuses célébrités, dont Steve McQueen. Son fils Mi possède une ceinture noire en Tangsudo et en Taekwondo, il est le fondateur du Chun Kuk Do (La voie universelle). Il a également pratiqué le Karaté(7 fois champion

Le cinéma

-

Corrections apportées :

- ajout de `<!DOCTYPE html>`
- ajout de `<html> ... </html>`
- ajout de `<meta charset="utf-8">` (dans `<head>`)
- ajout de `<title>` et `lang="fr"`

Après corrections, le code devient valide.

Check by

file upload

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Warning** This document appears to be written in French. Consider adding `lang="fr"` (or variant) to the `html` start tag.

From line 12, column 35, to line 20, column 1

e ici --> "Little John: Braddock ! Je vous pr v iens, attention o   vous mettez les pieds l   Braddock : Je mets les pieds o   je veux, Little John   et c'est souvent dans la gueule."   Chuck Norris, Port  s disparus 3 (1988),   crit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing   <!--se

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#)

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2. **Error** The character encoding was not declared. Proceeding using `windows-1252`.

3. **Error** Non-space characters found without seeing a doctype first. Expected `<!DOCTYPE html>`.

From line 12, column 35, to line 20, column 1

e ici --> "Little John: Braddock ! Je vous pr v iens, attention o   vous mettez les pieds l   Braddock : Je mets les pieds o   je veux, Little John   et c'est souvent dans la gueule."   Chuck Norris, Port  s disparus 3 (1988),   crit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing   <!--se

4. **Error** Element `head` is missing a required instance of child element `title`.

From line 12, column 35, to line 20, column 1

e ici --> "Little John: Braddock ! Je vous pr v iens, attention o   vous mettez les pieds l   Braddock : Je mets les pieds o   je veux, Little John   et c'est souvent dans la gueule."   Chuck Norris, Port  s disparus 3 (1988),   crit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing   <!--se

Content model for element `head`

If the document is an [iframe srcdoc document](#) or if title information is available from a higher-level protocol: Zero or more elements of [metadata content](#), of which no more than one is a `title` element and no more than one is a `base` element.

Otherwise: One or more elements of [metadata content](#), of which exactly one is a `title` element and no more than one is a `base` element.

Activer Windows
Acc  dez aux param  tres pour activer Windows.

W3C

Markup Validation Service

Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Jump To:

Error(s) blocking validation

Sorry! This document cannot be checked.

  

Sorry, this type of URL scheme ("file") is not supported by this service. Please check that you entered the URL correctly.

URLs should be in the form: <https://validator.w3.org/>

If you entered a valid URL using a scheme that we should support, please let us know as outlined on our [Feedback page](#). Make sure to include the specific URL you would like us to support, and if possible provide a reference to the relevant standards document describing the URL scheme in question.

Remember that you can always save the page to disk and Validate it using the [File Upload interface](#).

Home About News Docs Help & FAQ Feedback Contribute

W3C

open source

COPYRIGHT    2024 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. W3C   LIABILITY, TRADEMARK AND PERMISSIVE LICENSE RULES APPLY.

VALIDATOR

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Exercice 3 : balises de structure

Ajout de `<body>` puis de balises `<p>` pour les paragraphes.

Ajout de titres avec `<h1>`, `<h2>`,

```
<!--sous section -->
<li><h3> Ces vingt derni  res ann  es </h3></li>
<!--d  but paragraphe -->
```

Exercice 4 : listes

Utilisation de `<ul>` (liste    puces), `<ol>` (liste num  rot  e) et `<li>` pour les   l  ments.

```

</h2> Les sites amis </h2>
<!--liste -->
<ul>
<li><a href="http://www.chucknorrisfacts.fr" target="_blank">chucknorrisfacts</a></li>
<li><a href="http://www.mulletjunky.com/picfix3.htm" target="_blank">mulletjunky</a></li>
<li><a href="http://stevenseagal.com" target="_blank">stevenseagal.com</a></li>
</ul>

<!--section -->
<h2> Le Top 10 des derniers faits proposés </h2>
<ol>
<!--liste numérotée -->
<li>Le calendrier de Chuck Norris passe du 31 mars au 2 avril. Personne ne fait de blague à Chuck. </li>
<li>Quand Chuck Norris fait une prise de sang, il refuse la seringue et demande un fusil à pompe et une bassine. </li>
<li>Les extra-terrestres existent : ils attendent juste que Chuck Norris meure avant de passer à l'attaque.</li>
<li>Chuck Norris peut applaudir d'une seule main. </li>
<li>Chuck Norris ne dort pas. Il attend. </li>
<li>La semence de Chuck Norris ne contient qu'un seul spermatozoïde : celui qui a tué tous les autres. </li>
<li>Les amnésiques se souviennent quand même de Chuck Norris. </li>
<li>Certaines personnes portent un pyjama Superman. Superman porte un pyjama Chuck Norris.</li>
<li>Chuck Norris donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge. Mais jamais le sien.</li>
<li>Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.</li>
</ol>

```

Exercice 5 : insertion d'images

- Importation des images du dossier ZIP.
- Utilisation de ``.
- Correction des chemins (/ au lieu de \).
- Suppression des espaces dans les noms de fichiers pour éviter les erreurs.

```

<p>L'année 1964 marque un tournant dans la vie de Chuck Norris quand il rencontre Bruce
<!--l'image de Chuck Beware ici -->


Lee. Malgré une amitié affichée entre les deux hommes, il semble cependant que leurs relations ont été parfois tumultueuses. En 1968, Norris devie
pour le record des tournois remportés dans l'année, et le titre de combattant de l'année par le Black Belt Magazine. C'est en 1968 qu'il débute au

```

Biographie (From Wikipedia)

- **L'enfance**




Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain le producteur hollywoodien Aaron Norris. Ses parents sont de souche amérindien Diane Holechek.

- **L'armée**

- Après son mariage, il rejoint l'US Air Force et est envoyé faire son service milita

Exercice 6 : liens

- Création de liens externes avec `<a href="...">`.
- Association avec des listes `<li>`.
- Ajout d'un lien interne grâce à un identifiant dans `<h1 id="28042007">`.



Exercice 7 : emphase et citation

- Utilisation de `<em>` pour mettre en emphase.

et l'`<em>US Air Force</em>` et est er

-

l'*US Air Force* et es

`<strong> Northrop Grumman</strong> e`

- Insertion d'une citation avec `<blockquote>`.

```
<!-- Ancre pour le retour en haut -->
<h1 id="debut">
<blockquote><p> "Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds !
Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."
</h1>
<p>
<cite> Chuck Norris, <em>Portés disparus 3</em> (1988) , écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing</cite>
</blockquote>
</p>
<!-- Section Biographie -->
```


"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."

Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

Biographie (Page 11 de 11)

Après toutes ces étapes et vérifications, le code est **parfaitement conforme**.

3) Carte mentale



4) Conclusion

Ce TP m'a permis de découvrir et comprendre les principales balises HTML, leur rôle et la manière de les organiser dans une page web.

J'ai également appris à tester la validité d'un code HTML grâce au validateur en ligne, et à corriger les erreurs pour obtenir un code propre et conforme.