

BDD TD3 : Suite LECLERC

Délio Duchesne-Brajon
Groupe 1

Question 1 :
Catégorie :

Table Name: Schema: **mydb**

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
num_cat	INT	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nom	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column Name: Data Type:

Client :

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
num_cli	INT	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nom	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
prenom	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
adresse	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
cp	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ville	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
tel	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
#num_cat	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column Name: Data Type:

Produit :

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
num_prod	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nom	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
prix	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Achat :

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
#num_cli	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
#num_prod	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
date	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
nombre	INT	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Question 2 :

produit - Table

Table Name:

Schema: **mydb**

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

Apply changes:

	num_prod	nom	prix
	1	ps4	400
	2	lave linge éco ++	700
	3	iphone 8	850
	4	ipod nano	200
	5	brosse à dent	3
	6	pain	1
	7	sgs 7	750
	8	dvd	20
	9	jeux pc	50
	NULL	NULL	NULL

Question 3 :

Table Catégorie :

				numcat	nomcat
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	non renseigné
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	ouvrier
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	sans-emploi
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	autres

Table Clients :

← T →					num	nom	prenom	ville	categorie	▲ 1	
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1	Qausi	Nathan	Paris	1
☐		Éditer		Copier		Supprimer	8	Julyn	Chloé	Paris	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	6	Ebote	Emma	Paris	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	10	Tuuji	Ines	Nanterre	2
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3	Gulya	Enzo	Courbevoie	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7	Talam	Léa	Courbevoie	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2	Vimif	Lucas	Paris	3
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4	Vetea	Léo	Nanterre	4
☐		Éditer		Copier		Supprimer	5	Lossu	Louis	Paris	5
☐		Éditer		Copier		Supprimer	9	Voduk	Manon	Paris	5

Question 4 :

requête 7 : SELECT nom FROM categorie

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0003 seconde(s).)

```
SELECT nom FROM CATEGORIE;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

nom

requête 8 : SELECT * FROM client

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0002 seconde(s).)

```
SELECT * FROM CLIENT;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

num nom ville tel numCategorie

requête 9 : SELECT ville FROM client

					ville
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	Paris
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	Paris
☐		Éditer	 Copier	 Supprimer	Lyon

requête 10 :SELECT DISTINCT ville FROM client

←T→	ville
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris
☐ Éditer Copier Supprimer	Lyon

requête 11 : SELECT DISTINCT nomCategorie FROM client

←T→	ville	numCategorie
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris	1
☐ Éditer Copier Supprimer	Paris	1
☐ Éditer Copier Supprimer	Lyon	1

requête 12 : SELECT DISTINCT nom FROM produit

←T→	nom
☐ Éditer Copier Supprimer	PS4

requête 13 : SELECT DISTINCT nom FROM produit

←T→	numClient	numProduit	date	nombre
☐ Éditer Copier Supprimer	4	1	2014-05-10	2

requête 14 : SELECT DISTINCT * FROM achat

←T→	numClient	numProduit	date	nombre
☐ Éditer Copier Supprimer	4	1	2014-05-10	2

requête 15 : SELECT prix FROM produit order by prix asc

←T→	numClient	numProduit	1	date	2	nombre
☐ Éditer Copier Supprimer	4		1	2015-01-01		1
☐ Éditer Copier Supprimer	4		1	2014-05-10		2
☐ Éditer Copier Supprimer	4		1	2014-01-01		1

requête 16 : SELECT * FROM achat ORDER BY produit

←T→	numClient	numProduit	1	date	2	nombre
☐ Éditer Copier Supprimer	4		1	2015-01-01		1
☐ Éditer Copier Supprimer	4		1	2014-05-10		2
☐ Éditer Copier Supprimer	4		1	2014-01-01		1

requete 17 : SELECT * FROM client ORDER BY nom

				num	nom	ville	tel	numCategorie
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4	Fifi	Paris	0600000000	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	6	Lili	Lyon	0622222222	1
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	5	Toto	Paris	0611111111	1

requête 18 : SELECT nom FROM produit WHERE prix > 500

				num	nom	prix
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	TV	900.00

requête 19 : SELECT * FROM client WHERE num=2

				num	nom	ville	tel	numCategorie
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	Bob	Lyon	0600000002	1

requete 20 :

requete 21 : CLIENT ; numCatégorie ; Categorie.num

nom	nom
Alice	cadre
Bob	cadre
Charlie	cadre
Fifi	cadre
Toto	cadre
Lili	cadre

requete 22 : SELECT client* , categorie.nom FROM client , categorie WHERE

tel	nom
0600000001	cadre
0600000002	cadre
0600000003	cadre
0600000000	cadre
0611111111	cadre
0622222222	cadre

categorie.num = client.numcategorie

requete 23 :

requete 24 : SELECT client.email , categorie.nom FROM client , categorie WHERE categorie.nom = client.nomCategorie AND nom

←T→				nom
☐	Éditer	Copier	Supprimer	PS4
☐	Éditer	Copier	Supprimer	PS4
☐	Éditer	Copier	Supprimer	PS4

requete 25 :

requete 26 : Select , num.produit, nom FROM achat ,client WHERE nom = FIFO

←T→				nom
☐	Éditer	Copier	Supprimer	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	cadre
☐	Éditer	Copier	Supprimer	ouvrier

requete 27 : SELECT num.cat, num.produit FROM categorie, produit WHERE num.cat = (le num de ouvrier=

requête 28 : SELECT num.categorie, #num.cat FROM categorie, client WHERE num.produit = ps4

requete 29 : SELECT nombre FROM achat

requete 30 : SELECT num.client FROM client

requête 31 :

requete 32 :

requete 33 : SELECT sum(produit.prix) FROM achat, produit WHERE num.produit=

requete 34 :

requete 35 :