

BDD – TD5 – ZOO

Délio Duchesne-Brajon – Groupe 1

BDD – TD5 – ZOO

[Question 1 : Faire le MCD du zoo à l'écrit](#)

[Question 2 : Faire le MLD](#)

[Question 3 : Faire le MCD sur analyseSI](#)

[Question 4 :](#)

[Question 5 :](#)

[Question 6 :](#)

[Question 7 :](#)

[Question 8 :](#)

[Question 9 :](#)

[Question 10 :](#)

Question 1 : Faire le MCD du zoo à l'écrit

FAMILLE

(IdFamille, Nom_famille)

Relation : 1,n

ESPECE

(IdEspece, Nom_scientifique, Nom_vulgaire, Population_estimée)

Relation : 1,n

ANIMAL

(IdAnimal, Nom, Sexe, Date_naissance, Date_arrivée, Remarques)

Relation : 1,1

LOCALISATION

(IdLocalisation, Nom_localisation, Type_localisation)

Question 2 : Faire le MLD

famille

Clé primaire : IdFamille

Attribut : nom famille

espece

Clé primaire : IdEspece

Attributs : Nom_scientifique, Nom_vulgaire

Clé secondaire : population estimé

localisation

Clé primaire : IdLocalisation

Attributs : Nom_localisation, Type_localisation


animal

Clé primaire : IdAnimal

Attributs : Nom, Sexe, DateNaissance, DateArrivee, Remarques

Clé secondaire : IdEspece, IdLocalisation

Question 3 : Faire le MCD sur analyseSI



Question 4 :

```
# Modèle créé le : Mon Jan 12 14:48:15 CET 2026
FAMILLE (id_famille_FAMILLE, nom_famille_FAMILLE)
ESPECE (id_espece_ESPECE, nom_scientifique_ESPECE, nom_vulgaire_ESPECE, poids_moyen_ESPECE, taille_moyenne_ESPECE, #id_famille_FAMILLE)
ANIMAL (id_animal_ANIMAL, nom_ANIMAL, sexe_ANIMAL, date_naissance_ANIMAL, date_arrivee_ANIMAL, remarques_ANIMAL, #id_espece_ESPECE)
ZONE (id_zone_ZONE, nom_zone_ZONE)
ENCLOS (id_enclos_ENCLOS, designation_ENCLOS, situation_ENCLOS)
PROVENANCE (id_espece_ESPECE, id_zone_ZONE, population_par_zone_PROVENANCE)
```

Question 5 :

Les MLD ont bien les mêmes clés primaires, étrangères, et l'association porteuse de donnée fait bien le lien entre la zone et l'espèce.

Question 6 :

Créez la base de données ZOO :

```
MariaDB [(none)]> show database
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| test1 |
| zoo |
+-----+
7 rows in set (0.001 sec)
```

Question 7 :

Utiliser la commande :

USE ZOO;

Question 8 :

```
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'IdEspece INT PRIMARY KEY, Nom_scientifique VARCHAR(100) , Nom_vulgaire VARCHAR(100), Population_es' at line 1
MariaDB [zoo]> create table espece ( IdEspece INT PRIMARY KEY, Nom_scientifique VARCHAR(100) , Nom_vulgaire VARCHAR(100), Population_es
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)

MariaDB [zoo]> create table famille ( IdFamille INT PRIMARY KEY, Nom_famille VARCHAR(100));
Query OK, 0 rows affected (0.035 sec)

MariaDB [zoo]> create table localisation ( Idlocalisation INT PRIMARY KEY, Type_localisation VARCHAR(100));
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)

MariaDB [zoo]> create table animal ( IdAnimal INT PRIMARY KEY, NOM VARCHAR(100),DATE_Naissance VARCHAR(100),SEXE VARCHAR(100));
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [zoo]>
```

Question 9 :

Ajoutez après coup :

```
MariaDB [zoo]> ALTER TABLE espece ADD (taille INT, poids INT);
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
MariaDB [zoo]> S
```

Question 10 :

Ajout de la famille :

```
INSERT INTO FAMILLE (nom_famille)
VALUES ('Eléphantidés');
```

Ajout de la zone géographique :

```
INSERT INTO ZONE_GEOGRAPHIQUE (nom_zone)
VALUES ('Afrique');
```

Ensuite, nous enregistrons l'espèce avec ses différentes caractéristiques :

```
INSERT INTO ESPECE (nom_scientifique, nom_vulgaire, id_famille, poids_moyen,
taille_moyenne)
VALUES ('Loxodonta Africana', 'Eléphant d\'afrique', 1, 5000, 3.2);
```

Puis, nous ajoutons l'enclos ainsi que la provenance (en supposant que les tables ont été créées au préalable).

Ajout de l'enclos :

```
INSERT INTO ENCLOS (designation, situation)
VALUES ('Parc', 'C4');
```

Ajout de la provenance :

```
INSERT INTO PROVENANCE (id_espece, id_zone, population)
VALUES (1, 1, 200000);
```

Enfin, nous insérons l'animal Babar dans la base :

```
INSERT INTO ANIMAL (nom, sexe, date_naissance, date_arrivee, remarques, id_espece,
id_enclos)
VALUES ('Babar', 'mâle', '1985-03-12', '1985-03-12', 'L\'espèce est menacée de disparition.
Babar est le premier éléphant né dans le zoo.', 1, 1);
```

