

2.Programmer_avec_PHP

Délio Duchesne-Brajon
Groupe 1

[2.Programmer avec PHP](#)

[Introduction](#)

[Exercice 1 :](#)

[Exercice 2 :](#)


[Exercice 3 :](#)

Introduction

Durant ces exercices, j'ai découvert le langage PHP qui permet de créer des pages web dynamiques. Pour pouvoir tester mes fichiers, j'ai utilisé XAMPP, un serveur local qui interprète le code PHP. Sans lui, le code s'affiche en texte brut dans le navigateur, ce que j'ai d'ailleurs rencontré au début. Ces exercices m'ont permis de prendre en main les bases du PHP comme les variables, les boucles, les conditions et les tableaux.

Exercice 1 :

J'ai déclaré une variable `$chiffre` à laquelle j'ai affecté la valeur 7. J'ai ensuite utilisé une boucle `for` avec une variable de compteur `$i` allant de 1 à 10. À chaque itération, je calcule le résultat avec `$resultat = $chiffre * $i` et j'utilise `echo` pour afficher la ligne correspondante.



La table de 7

$$7 * 1 = 7$$

$$7 * 2 = 14$$

$$7 * 3 = 21$$

$$7 * 4 = 28$$

$$7 * 5 = 35$$

$$7 * 6 = 42$$

$$7 * 7 = 49$$

$$7 * 8 = 56$$

$$7 * 9 = 63$$


$$7 * 10 = 70$$

```
multiplication.php X
multiplication.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Table de multiplication</title>
6     <style>
7         body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
8         h1 { font-size: 2em; margin-bottom: 20px; }
9         .resultats { line-height: 1.6; font-weight: bold; }
10    </style>
11 </head>
12 <body>
13
14     <?php
15     $chiffre = 7;
16
17     echo "<h1>La table de $chiffre</h1>";
18
19     echo '<div class="resultats">';
20     for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
21         $resultat = $chiffre * $i;
22         echo "$chiffre * $i = $resultat <br>";
23     }
24     echo '</div>';
25 <?>
26
27 </body>
28 </html>
```

Exercice 2 :

presentation.php : J'ai utilisé trois types de variables PHP : une chaîne de caractères pour \$prenom et \$classe, et un tableau indexé pour \$langages. J'ai utilisé count() pour obtenir le nombre d'éléments du tableau, puis une structure conditionnelle if/elseif/else pour déterminer le niveau. Enfin, une boucle foreach parcourt le tableau pour afficher chaque langage.

presentation-bis.php : J'ai remplacé le tableau indexé par un tableau associatif où chaque langage est une clé et son niveau de maîtrise est la valeur associée. Dans le foreach, j'utilise la syntaxe \$lang => \$niveau pour accéder simultanément à la clé et à la valeur.



Ma présentation

Bonjour, je m'appelle delio et je suis en B1SIO2.

Je suis un programmeur aguerri. Je connais 5 langages de programmation :


- C#
- PHP
- HTML
- CSS
- JavaScript

```
multiplication.php presentation.php X presentation-bis.php
C: > xampp > htdocs > programmer-php > presentation.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>La page de <?php echo $prenom; ?></title>
6      <style>
7          body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
8      </style>
9  </head>
10 <body>
11 <?php
12     $prenom = "delio";
13     $classe = "B1SIO2";
14     $langages = ["C#", "PHP", "HTML", "CSS", "JavaScript"];
15
16     $nb = count($langages);
17
18     if ($nb < 3) {
19         $experience = "débutant";
20     } elseif ($nb <= 4) {
21         $experience = "débrouillé";
22     } else {
23         $experience = "aguerri";
24     }
25 >?>
26 <h1>Ma présentation</h1>
27 <p>Bonjour, je m'appelle <?php echo $prenom; ?> et je suis en <?php echo $classe; ?>.</p>
28 <p>Je suis un programmeur <?php echo $experience; ?>. Je connais <?php echo $nb; ?> langages de programmation :</p>
29 <ul>
30     <?php foreach ($langages as $lang) { ?>
31         <li><?php echo $lang; ?></li>
32     <?php } ?>
33 </ul>
34 </body>
35 </html>
```

```

C: > xampp > htdocs > programmer-php > presentation-bis.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>La page de <?php echo $prenom; ?></title>
6      <style>
7          body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
8      </style>
9  </head>
10 <body>
11 <?php
12     $prenom = "Delio";
13     $classe = "B1SIO2";
14     $langages = [
15         "C#" => 0,
16         "PHP" => 1,
17         "HTML" => 0,
18         "CSS" => 1,
19         "JavaScript" => 1
20     ];
21
22     $nb = count($langages);
23
24     if ($nb < 0) {
25         $experience = "débutant";
26     } elseif ($nb <= 4) {
27         $experience = "débrouillé";
28     } else {
29         $experience = "aguerri";
30     }
31 >>
32 <h1>Ma présentation</h1>
33 <p>Bonjour, je m'appelle <?php echo $prenom; ?> et je suis en <?php echo $classe; ?>.</p>
34 <p>Je suis un programmeur <?php echo $experience; ?>. Je connais <?php echo $nb; ?> langages de programmation :</p>
35 <ul>
36     <?php foreach ($langages as $lang => $niveau) { ?>
37         <li><?php echo $lang; ?> : niveau <?php echo $niveau; ?></li>
38     <?php } ?>
39 </ul>
40 </body>
41 </html>

```



Ma présentation

Bonjour, je m'appelle Delio et je suis en B1SIO2.


Je suis un programmeur aguerri. Je connais 5 langages de programmation :

- C# : niveau 3
- PHP : niveau 1
- HTML : niveau 3
- CSS : niveau 1
- JavaScript : niveau 1

Exercice 3 :

C: > xampp > htdocs > programmer-php > clients.php

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Liste des clients</title>
6      <style>
7          body { font-family: sans-serif; margin: 40px; }
8          table { border-collapse: collapse; }
9          th, td { border: 1px solid black; padding: 5px 10px; }
10         th { font-weight: bold; }
11     </style>
12 </head>
13 <body>
14 <?php
15     $clients = array(
16         array('Nom' => 'duchesne', 'Prenom' => 'delio', 'Ville' => 'manosque'),
17         array('Nom' => 'mike', 'Prenom' => 'tyson', 'Ville' => 'grenoble'),
18         array('Nom' => 'gator', 'Prenom' => 'alligator', 'Ville' => 'gap')
19     );
20 >
21 <h1>Liste des clients</h1>
22 <table>
23     <tr>
24         <th>Nom</th>
25         <th>Prénom</th>
26         <th>Ville</th>
27     </tr>
28     <?php foreach ($clients as $client) { ?>
29     <tr>
30         <td><?php echo $client['Nom']; ?></td>
31         <td><?php echo $client['Prenom']; ?></td>
32         <td><?php echo $client['Ville']; ?></td>
33     </tr>
34     <?php } ?>
35 </table>
36 </body>
37 </html>
```



Liste des clients

Nom	Prénom	Ville
duchesne	delio	manosque
mike	tyson	grenoble
gator	alligator	gap