

ACME Corp - Delphix Continuous Compliance Configuration Report

1. Executive Summary

For the implementation of Delphix Continuous Compliance Version 2026.4.0.1 , ACME Corp has selected the database ACME_REJECTS_DB on SQLSRV as the pilot case for sensitive data masking.

The main objective of this report is to consolidate the configuration applied in the customer environment, including masking algorithms, data domains, profiling classifiers, rule sets, data connectors, and job execution definitions.

2. Delphix Continuous Compliance Engine Infrastructure and Services

2.1. Registered Delphix Continuous Compliance Engines (Masking Engines)

Summary table of Continuous Compliance (Masking) engines registered in Delphix DCT, their version, IP address/hostname, connection status, and allocated resources:

Engine Name	Type	Version	Connection Status	CPU Cores	RAM Memory	Total Storage
DPXMSK	MASKING	2026.4.0.1	ONLINE	8 Cores	32 GB	48 GB

Engine Name	Network Parameter	Configured Value
DPXMSK	IP Address / Hostname	192.168.1.2
DPXMSK	Gateway	192.168.1.1
DPXMSK	DNS Servers	192.168.1.1
DPXMSK	NTP Servers	south-america.pool.ntp.org

2.2. Infrastructure Services Configuration (SMTP & LDAP / Active Directory Authentication)

2.2.1. Mail Server Configuration (SMTP)

Summary table of SMTP mail server settings for event and alert notifications:

SMTP Parameter	Configured Value
SMTP Server (Host)	-
Port	25
Enabled Status	false
Authentication Enabled (Auth)	false
TLS Encryption	false
Sender Address (From)	-

2.2.2. LDAP / Domain Controller Authentication Configuration (Active Directory)

Summary table of LDAP / Active Directory integration for user authentication:

LDAP / Active Directory Parameter	Configured Value
LDAP Integration Enabled	false
LDAP Host Server / Domain Controller	-
Port	-
Registered Domains	-
Auto-create Users	true
Secure Connection (SSL)	true

3. Text File Lookup Algorithms (Secure Lookup / Name)

Summary table of algorithms based on replacement value text files:

Algorithm	Framework	TXT File Used	Engine	Description
0-Apellido-NM	Name	APELLIDO.txt	DPXMSK	Algoritmo para el dominio 0-APELLIDO
0-Ciudad-SL	Secure Lookup	CIUDAD.txt	DPXMSK	Algoritmo para el dominio 0-CIUDAD
0-Comentario-SL	Secure Lookup	COMENTARIO.txt	DPXMSK	Algoritmo para el dominio 0-COMENTARIO
0-Direccion-SL	Secure Lookup	DIRECCION.txt	DPXMSK	Algoritmo para el dominio 0-DIRECCION
0-Nacionalidad-SL	Secure Lookup	NACIONALIDAD.txt	DPXMSK	Algoritmo para el Dominio 0-NACIONALIDAD
0-Nombre_Empresa-SL	Secure Lookup	NOMBRE_EMPRESA.txt	DPXMSK	Algoritmo para el Dominio 0-NOMBRE_EMPRESA
0-Nombre-NM	Name	NOMBRE.txt	DPXMSK	Algoritmo para el dominio 0-NOMBRE
0-Pais-SL	Secure Lookup	PAIS.txt	DPXMSK	Algoritmo para el Dominio 0-PAIS
0-Provincia-SL	Secure Lookup	PROVINCIA.txt	DPXMSK	Algoritmo para el dominio 0-PROVINCIA

4. Composite Algorithms (FullName)

Detailed table of the composite algorithm FullName and the simple algorithms that compose it:

Composite Algorithm	Framework	First Name Component	First Name TXT File	Last Name Component	Last Name TXT File	Description
0-Nombre_Completo-FN	FullName	0-Apellido-NM	APELLIDO.txt	0-Nombre-NM	NOMBRE.txt	Algoritmo para el dominio 0-NOMBRE_COMPLETO

5. Domains (Data Classes) and Algorithm Association

Association table between defined domains (Data Classes) and their assigned masking algorithm:

Domain (Data Class)	Assigned Algorithm	Engine
0-APELLIDO	0-Apellido-NM	DPXMSK
0-BIOMETRICO	NullValueLookup	DPXMSK
0-CASILLA_POSTAL	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK
0-CIUDAD	0-Ciudad-SL	DPXMSK
0-CODIGO_POSTAL	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK
0-CODIGO_SEGURIDAD	NullValueLookup	DPXMSK
0-CODIGO_SWIFT	dlpx-core:SwiftCode SL	DPXMSK
0-COMENTARIO	0-Comentario-SL	DPXMSK
0-CONTRASENA	NullValueLookup	DPXMSK
0-DIRECCION	0-Direccion-SL	DPXMSK
0-DIRECCION_IP	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK
0-EDAD	dlpx-core:CM Digits	DPXMSK
0-EMAIL	EmailLookup	DPXMSK
0-FECHA_NACIMIENTO	DateShiftFixed	DPXMSK
0-FIRMA	NullValueLookup	DPXMSK
0-IBAN	dlpx-core:IBAN	DPXMSK
0-ID_IDENTIDAD	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK
0-ID_IMPUESTO	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK
0-ID_USUARIO	NullValueLookup	DPXMSK
0-NACIONALIDAD	0-Nacionalidad-SL	DPXMSK
0-NOM_COMPLETO	0-Nombre_Completo-FN	DPXMSK
0-NOMBRE	0-Nombre-NM	DPXMSK
0-NOMBRE_EMPRESA	0-Nombre_Empresa-SL	DPXMSK
0-NRO_BENEF	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK
0-NRO_CLIENTE	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK
0-NRO_CUENTA	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK
0-NRO_TELEFONO	dlpx-core:Phone Unique	DPXMSK
0-PAIS	0-Pais-SL	DPXMSK
0-PROVINCIA	0-Provincia-SL	DPXMSK
0-TARJETA_PAGO	CreditCard	DPXMSK
0-WEB_URL	dlpx-core:CM Alpha-Numeric	DPXMSK

6. Profiling Classifiers (Classifiers)

Breakdown of classifiers used in Profiling rules, categorized by Framework type:

6.1. Column Name and Regular Expression Classifiers (PATH / REGEX)

Classifier	Framework	Associated Domain (Data Class)	Relative Weight	Regular Expression (Regex)	Engine
0-APELLIDO-PTH	PATH	0-APELLIDO	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])apel(?:lido)?s?.*\$	DPXMSK
0-BIOMETRICO-PTH	PATH	0-BIOMETRICO	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:biometr\ patron\ token\ registro\ huella).*\$	DPXMSK
0-CASILLA_POSTAL-PTH	PATH	0-CASILLA_POSTAL	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:casilla[_\s-](?:postal\ de[_\s-]?correos?)\ casilla).*\$	DPXMSK
0-CIUDAD-PTH	PATH	0-CIUDAD	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:nom(?:bre)?[_\s-]? cod(?:igo)?[_\s-]? id[_\s-]?)(?:ciu(?:dad)? loc(?:alidad)? muni(?:cipio)?).*\$	DPXMSK
0-CODIGO_POSTAL-PTH	PATH	0-CODIGO_POSTAL	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:c(?:odigo)?_p(?:ostal)?).*\$	DPXMSK
0-CODIGO_SEGURIDAD-PTH	PATH	0-CODIGO_SEGURIDAD	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:tarj(?:eta)?_cvv\ cvc\ pin\ cod(?:igo)?[_\s-]?seg(?:uridad)? seguridad\ token).*\$	DPXMSK
0-CODIGO_SWIFT-DAT	REGEX	0-CODIGO_SWIFT	0.7	^(?i)[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}(?:[A-Z0-9]{3})?\$	DPXMSK
0-CODIGO_SWIFT-PTH	PATH	0-CODIGO_SWIFT	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:swift\ bic\ cod(?:igo)?[_\s-](?:swift\ bic)).*\$	DPXMSK
0-COMENTARIO-PTH	PATH	0-COMENTARIO	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:com(?:entari?os)? obs(?:ervaci(?:on\ ones))?) notas? desc(?:ripcion)? txt\ texto).*\$	DPXMSK
0-CONTRASENA-PTH	PATH	0-CONTRASENA	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:contra(?:sena\ senia)? clv\ claves?).*\$	DPXMSK
0-DIRECCION_IP-DAT	REGEX	0-DIRECCION_IP	0.7	^(?:(?:25[0-5] 2[0-4][0-9] 01?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5] 2[0-4][0-9] 01?[0-9][0-9]?)\$ (?i)^(?:(?:[0-9a-f]{1,4}:){1,7}: (?:::[0-9a-f]{1,4}:){1,7}[0-9a-f]{1,4}: (?:::[0-9a-f]{1,4}:){1,6}:[0-9a-f]{1,4}: (?:::[0-9a-f]{1,4}:){1,5}:[0-9a-f]{1,4}: 1,2} (?:::[0-9a-f]{1,4}:){1,4}:[0-9a-f]{1,4}: 1,3} (?:::[0-9a-f]{1,4}:){1,3}:[0-9a-f]{1,4}: 1,4} (?:::[0-9a-f]{1,4}:){1,5} [0-9a-f]{1,4}: 1,6})\$	DPXMSK
0-DIRECCION_IP-PTH	PATH	0-DIRECCION_IP	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:ip\ dir(?:eccion)?_ip).*\$	DPXMSK
0-DIRECCION-DAT	REGEX	0-DIRECCION	0.7	(?i)(?:calle\ av(?:da\ enida)?\.\? bulevar\ pasaje\ camino\ ruta\ carretera\ autopista)s+(?:[a-z0-9-._]+\s+){1,5}[0-9]{1,5}(?:\s+(?:piso\ dpto\ depto\ oficina\ of)s*[0-9a-z]{1,3})? (?i)(?:calle\ av(?:da\ enida)?\.\? ruta)s+[a-z0-9-._]+\s+(?:n(?:ro\ um)? km\ n\ s)*[0-9]{1,5}	DPXMSK
0-DIRECCION-PTH	PATH	0-DIRECCION	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:dir(?:eccion)? dom(?:icilio)? calle).*\$	DPXMSK
0-EDAD-PTH	PATH	0-EDAD	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])edad.*\$	DPXMSK
0-EMAIL-DAT	REGEX	0-EMAIL	0.7	(?i)^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}\$	DPXMSK
0-EMAIL-PTH	PATH	0-EMAIL	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:email\ correo).*\$	DPXMSK
0-FECHA_NACIMIENTO-PTH	PATH	0-FECHA_NACIMIENTO	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:f(?:ec(?:ha)?)?_nac(?:im(?:iento)?)? nacimient).*\$	DPXMSK
0-FIRMA-PTH	PATH	0-FIRMA	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])(?:frm\ firma).*\$	DPXMSK
0-IBAN-DAT	REGEX	0-IBAN	0.7	(?i)^(?:(AD[0-9]{10}[A-Z0-9]{12})\ (AE[0-9]{21})\ (AL[0-9]{10}[A-Z0-9]{16})\ (AT[0-9]{18})\ (AZ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{20})\ (BA[0-9]{18})\ (BE[0-9]{14})\ (BG[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z0-9]{8})\ (BH[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (BI[0-9]{25})\ (BR[0-9]{25}[A-Z]{1}[A-Z0-9]{11})\ (BY[0-9]{2}[A-Z0-9]{4}[0-9]{4}[A-Z0-9]{16})\ (CH[0-9]{7}[A-Z0-9]{12})\ (CR[0-9]{20})\ (CV[0-9]{10}[A-Z0-9]{16})\ (CZ[0-9]{22})\ (DE[0-9]{20})\ (DJ[0-9]{25})\ (DK[0-9]{16})\ (DO[0-9]{2}[A-Z0-9]{4}[0-9]{20})\ (EE[0-9]{18})\ (EG[0-9]{27})\ (ES[0-9]{22})\ (FI[0-9]{16})\ (FO[0-9]{16})\ (FR[0-9]{12}[A-Z0-9]{11}[0-9]{2})\ (GB[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{14})\ (GE[0-9]{2}[A-Z]{2}[0-9]{16})\ (GI[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{15})\ (GL[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (GR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (GT[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (GU[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (HN[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (HR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (HU[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (IE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (IL[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (IN[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (IS[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (IT[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (JO[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KG[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KH[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KI[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KM[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KN[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KW[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KY[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (KZ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (LI[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (LK[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (LR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (LS[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (LV[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (LY[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MC[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MD[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (ME[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MG[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MK[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (ML[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MM[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MN[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MO[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MP[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MQ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MT[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MU[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MV[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MW[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MX[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MY[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (MZ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NA[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NC[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NF[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NG[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NI[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NL[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NO[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NP[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NU[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (NZ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (OM[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (ON[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (OS[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (OT[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (OU[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PA[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PF[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PG[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PH[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PK[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PL[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PM[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PN[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PS[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PT[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PW[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (PY[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (QA[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (RE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (RO[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (RS[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (RU[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (RW[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SA[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SB[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SC[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SD[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SG[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SH[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SI[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SJ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SK[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SL[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SM[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SN[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SO[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SS[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (ST[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SV[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SX[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SY[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (SZ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TC[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TD[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TF[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TG[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TH[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TI[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TJ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TK[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TL[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TM[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TN[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TO[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TR[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TT[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TV[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TW[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (TZ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (UA[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (UG[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (UJ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (UM[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (US[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (UY[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (UZ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (VA[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (VC[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (VE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (VG[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (VI[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (VN[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (VO[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (VU[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (WF[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (WS[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (YE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (YT[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (ZA[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (ZD[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (ZE[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})\ (ZZ[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{14})	DPXMSK

Classifier	Framework	Associated Domain (Data Class)	Relative Weight	Regular Expression (Regex)	Engine
				(GL[0-9]{16})\\(GR[0-9]{9}[A-Z0-9]{16})\\(GT[0-9]{2}[A-Z0-9]{24})\\(HR[0-9]{19})\\(HU[0-9]{26})\\(IE[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{14})\\(IL[0-9]{21})\\(IQ[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{15})\\(IS[0-9]{24})\\(IT[0-9]{2}[A-Z]{11}[0-9]{10}[A-Z0-9]{12})\\(JO[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{4}[A-Z0-9]{18})\\(KW[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{22})\\(KZ[0-9]{5}[A-Z0-9]{13})\\(LB[0-9]{6}[A-Z0-9]{20})\\(LC[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{24})\\(LI[0-9]{7}[A-Z0-9]{12})\\(LT[0-9]{18})\\(LU[0-9]{5}[A-Z0-9]{13})\\(LV[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{13})\\(LY[0-9]{23})\\(MC[0-9]{12}[A-Z0-9]{11}[0-9]{2})\\(MD[0-9]{2}[A-Z0-9]{20})\\(ME[0-9]{20})\\(MK[0-9]{5}[A-Z0-9]{10}[0-9]{2})\\(MR[0-9]{25})\\(MT[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{5}[A-Z0-9]{18})\\(MU[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{19}[A-Z]{3})\\(NL[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{10})\\(NO[0-9]{13})\\(PK[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{16})\\(PL[0-9]{26})\\(PS[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{21})\\(PT[0-9]{23})\\(QA[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{21})\\(RO[0-9]{2}[A-Z]{4}[A-Z0-9]{16})\\(RS[0-9]{20})\\(RU[0-9]{31})\\(SA[0-9]{4}[A-Z0-9]{18})\\(SC[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{20}[A-Z]{3})\\(SD[0-9]{16})\\(SE[0-9]{22})\\(SI[0-9]{17})\\(SK[0-9]{22})\\(SM[0-9]{2}[A-Z]{11}[0-9]{10}[A-Z0-9]{12})\\(SO[0-9]{21})\\(ST[0-9]{23})\\(SV[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{20})\\(TL[0-9]{21})\\(TN[0-9]{22})\\(TR[0-9]{8}[A-Z0-9]{16})\\(UA[0-9]{8}[A-Z0-9]{19})\\(VA[0-9]{20})\\(VG[0-9]{2}[A-Z]{4}[0-9]{16})\\(XK[0-9]{18}))\$	
0-IBAN-PTH	PATH	0-IBAN	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.iban\\ id[_\\s-]?iban).*\$	DPXMSK
0-ID_IDENTIDAD-DAT	REGEX	0-ID_IDENTIDAD	0.7	(?i)(?:dni\\ ci\\ ceda\\ cedula\\ lc\\ le)[_\\s-]?[0-9]{5,12}	DPXMSK
0-ID_IDENTIDAD-PTH	PATH	0-ID_IDENTIDAD	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:dni\\ cedula\\ ci\\ lc\\ le\\ documento\\ doc\\ nro_doc\\ (?:id\\ num(?:ero)?\\ doc(?:umento)?)[_\\s-]?(?:identidad\\ id\\ dni\\ cedula\\ ci\\ lc\\ le)).*\$	DPXMSK
0-ID_IMPUESTO-DAT	REGEX	0-ID_IMPUESTO	0.7	^\\d{2}-\\d{8}-\\d\$ (?i)(?:.cuit\\ cuil\\ ruc\\ nit\\ cpf\\ cnpj\\ rfc)[_\\s-]?\\b[0-9a-z]{8,14}\\b	DPXMSK
0-ID_IMPUESTO-PTH	PATH	0-ID_IMPUESTO	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.cuit\\ cuil\\ ruc\\ nit\\ rfc\\ cpf\\ cnpj\\ id_impuesto\\ id_tributo\\ num(?:ero)?[_\\s-]?(?:impuesto\\ tributo)).*\$	DPXMSK
0-ID_USUARIO-PTH	PATH	0-ID_USUARIO	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.id_usu(?:ario)?\\ usu(?:ario)?_?id\\ usu(?:ario)?\\ nom(?:bre)?_usu(?:ario)?\\ alias_usu(?:ario)?).*\$	DPXMSK
0-NACIONALIDAD-PTH	PATH	0-NACIONALIDAD	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.nac(?:ionalidad)?\\ pais(?:[_\\s-]?orig(?:en)?)?\\ cod(?:igo)?[_\\s-]?pais).*\$	DPXMSK
0-NOM_COMPLETO-PTH	PATH	0-NOM_COMPLETO	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.nom(?:bre)?s?(?:[_\\s-]?y)?_?apellidom?s?\\ apellidom?s?(?:[_\\s-]?y)?_?nom(?:bre)?s?\\ nom[_\\s-]?ape\\ ape[_\\s-]?nom\\ nombre?s?[_\\s-]?compl(?:eto)?s?).*\$	DPXMSK
0-NOMBRE_EMPRESA-PTH	PATH	0-NOMBRE_EMPRESA	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.?:.nom(?:bre)?[_\\s-]?)(?:.empresa\\ compania\\ sociedad)\\ razon[_\\s-]?soc(?:ial)?\\ rs).*\$	DPXMSK
0-NOMBRE-PTH	PATH	0-NOMBRE	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.nom(?:bre)s?\\ (?:.pri(?:mer)?\\ seg(?:undo)?)[_\\s-]?nom(?:bre)?\\ nom(?:bre)?[_\\s-]?pers(?:ona)?).*\$	DPXMSK
0-NRO_BENEF-PTH	PATH	0-NRO_BENEF	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.num(?:ero)?\\ id)[_\\s-]?benef(?:iciario)?s?.*\$	DPXMSK
0-NRO_CLIENTE-PTH	PATH	0-NRO_CLIENTE	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.id\\ cod(?:igo)?\\ num(?:ero)?\\ nro)[_\\s-]?(?:.cli(?:ente)?\\ usu(?:ario)?\\ abo(?:nado)?).*\$	DPXMSK
0-NRO_CUENTA-PTH	PATH	0-NRO_CUENTA	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.?:.nro[_\\s-]?\\ num(?:ero)?[_\\s-]?)(?:.cta\\ cuenta)\\ cbu\\ cvu\\ alias[_\\s-]?(?:.banc(?:ario)?\\ cbu\\ cta)).*\$	DPXMSK
0-NRO_TELEFONO-DAT	REGEX	0-NRO_TELEFONO	0.7	^(?:\\+?54)?(?:9)?(?:11\\ [23]\\d{2,3})\\d{6,8}\$ ^(?:\\+?54[-])?(?:9[-])?\\((?:11\\ [23]\\d{2,3})\\)[-]?(?:15[-])?\\d{3,4}[-]?\\d{4}\$	DPXMSK
0-NRO_TELEFONO-PTH	PATH	0-NRO_TELEFONO	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.?:.num(?:ero)?[_\\s-]?)(?:.tel(?:e(?:fono)?\\ cel(?:ular)?\\ movil\\ contacto)\\ fijo).*\$	DPXMSK
0-PAIS-PTH	PATH	0-PAIS	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.?:.nom(?:bre)?\\ cod(?:igo)?\\ id)[_\\s-]?pais\\ pais).*\$	DPXMSK
0-PROVINCIA-PTH	PATH	0-PROVINCIA	0.67	(?i)(?:^\\[_\\s-])(?:.?:.nom(?:bre)?\\ cod(?:igo)?\\ id)[_\\s-]?(?:.prov(?:incia)?\\ pcia\\ estado)\\ prov(?:incia)?\\ pcia\\ estado_geo\\ nom_estado).*\$	DPXMSK
0-TARJETA_PAGO-DAT	REGEX	0-TARJETA_PAGO	0.7	^(?:3[47]\\d{13})\$ ^(?:4\\d{12}(?:\\d{3})?(?:\\d{3}))\$ ^(?:5[1-5]\\d{2}\\ 22[1-9]\\ 22[3-9]\\d\\ 2[3-6]\\d{2}\\ 27[01]\\d\\ 2720)\\d{12}\$ ^(?:2131\\ 1800\\ 35\\d{3})\\d{11}\$ ^(?:3(?:0[0-5,9]\\ 6\\d)\\d{11}\\ 3[89]\\d{12})(?:\\d{1,3})?\$ ^6(?:011\\ 5\\d{2})\\d{2}\\ 4[4-9]\\d{3}\\ 2212[6-9]\\ 221[3-9]\\d\\ 22[2-8]\\d{2}\\ 229[0-1]\\d\\ 2292[0-5])\\d{10}(?:\\d{3})?\$	DPXMSK

Classifier	Framework	Associated Domain (Data Class)	Relative Weight	Regular Expression (Regex)	Engine
0-TARJETA_PAGO-PTH	PATH	0-TARJETA_PAGO	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])?(?:(:nro?\ num(:ero?))[_\s-]?tarj(?:eta)?.*\$	DPXMSK
0-WEB_URL-DAT	REGEX	0-WEB_URL	0.7	(?i)(?:https?:\\\/(?:[a-z0-9-]+\ \.)+[a-z]{2,6}(?::[0-9-]+)?\\ bwww\.(?:[a-z0-9-]+\ \.)+[a-z]{2,6})(?:\\\/S*)?	DPXMSK
0-WEB_URL-PTH	PATH	0-WEB_URL	0.67	(?i)(?:^[[_\s-])?(?:(:web[_\s-]?)?url\\ uri\\ endpoint\\ link\\ enlace\\ sitio\\ pag(?::ina)?\\ home\\ direccion).*\$	DPXMSK

6.2. Value List Classifiers (LIST)

Classifier	Framework	Associated Domain (Data Class)	Relative Weight	TXT File Name	Engine
0-APELLIDO-LST	LIST	0-APELLIDO	0.9	PRF_APELLIDOS_S_ARG.txt	DPXMSK
0-CIUDAD-LST	LIST	0-CIUDAD	1	PRF_CIUDAD.txt	DPXMSK
0-NACIONALIDAD-LST	LIST	0-NACIONALIDAD	1	PRF_NACIONALIDAD.txt	DPXMSK
0-NOM_COMPLETO-LIST	LIST	0-NOM_COMPLETO	0.7	PRF_NOMBRES_S_ARG.txt PRF_APELLIDOS_S_ARG.txt	DPXMSK
0-NOMBRE_EMPRESA-LST	LIST	0-NOMBRE_EMPRESA	1	PRF_NOMBRE_EMPRESA.txt	DPXMSK
0-NOMBRE-LST	LIST	0-NOMBRE	1	PRF_NOMBRES_S_ARG.txt	DPXMSK
0-PAIS-LST	LIST	0-PAIS	1	PRF_PAIS.txt	DPXMSK
0-PROVINCIA-LST	LIST	0-PROVINCIA	1	PRF_PROVINCIA.txt	DPXMSK

6.3. Data Type Classifiers (DATA_TYPE)

Classifier	Framework	Associated Domain (Data Class)	Relative Weight	Allowed Data Types	Engine
0-APELLIDO-TYP	DATA_TYPE	0-APELLIDO	0	String (min: 10)	DPXMSK
0-BIOMETRICO-TYP	DATA_TYPE	0-BIOMETRICO	0	String (min: 10), Binary (min: 10)	DPXMSK
0-CASILLA_POSTAL-TYP	DATA_TYPE	0-CASILLA_POSTAL	0	String (min: 4), Number (min: 4)	DPXMSK
0-CIUDAD-TYP	DATA_TYPE	0-CIUDAD	0	String (min: 10)	DPXMSK
0-CODIGO_POSTAL-TYP	DATA_TYPE	0-CODIGO_POSTAL	0	String (min: 4), Number (min: 4)	DPXMSK
0-CODIGO_SEGURIDAD-TYP	DATA_TYPE	0-CODIGO_SEGURIDAD	0	String (min: 3), Number (min: 3)	DPXMSK
0-CODIGO_SWIFT-TYP	DATA_TYPE	0-CODIGO_SWIFT	0	String (min: 8)	DPXMSK
0-COMENTARIO-TYP	DATA_TYPE	0-COMENTARIO	0	String (min: 128)	DPXMSK
0-CONTRASENA-TYP	DATA_TYPE	0-CONTRASENA	0	String (min: 6)	DPXMSK
0-DIRECCION_IP-TYP	DATA_TYPE	0-DIRECCION_IP	0	String (min: 7)	DPXMSK
0-DIRECCION-TYP	DATA_TYPE	0-DIRECCION	0	String (min: 10)	DPXMSK
0-EDAD-TYP	DATA_TYPE	0-EDAD	0	String (min: 1), Number (min: 1)	DPXMSK
0-EMAIL-TYP	DATA_TYPE	0-EMAIL	0	String (min: 6)	DPXMSK
0-FECHA_NACIMIENTO-TYP	DATA_TYPE	0-FECHA_NACIMIENTO	0	String (min: 6), Number (min: 8), Date	DPXMSK

Classifier	Framework	Associated Domain (Data Class)	Relative Weight	Allowed Data Types	Engine
0-FIRMA-TYP	DATA_TYPE	0-FIRMA	0	String (min: 1), Binary (min: 50)	DPXMSK
0-IBAN-TYP	DATA_TYPE	0-IBAN	0	String (min: 15)	DPXMSK
0-ID_IDENTIDAD-TYP	DATA_TYPE	0-ID_IDENTIDAD	0	String (min: 5), Number (min: 5)	DPXMSK
0-ID_IMPUESTO-TYP	DATA_TYPE	0-ID_IMPUESTO	0	String (min: 8), Number (min: 8)	DPXMSK
0-ID_USUARIO-TYP	DATA_TYPE	0-ID_USUARIO	0	String (min: 1), Number (min: 1)	DPXMSK
0-NACIONALIDAD-TYP	DATA_TYPE	0-NACIONALIDAD	0	String (min: 4)	DPXMSK
0-NOM_COMPLETO-TYP	DATA_TYPE	0-NOM_COMPLETO	0	String (min: 10)	DPXMSK
0-NOMBRE_EMPRESA-TYP	DATA_TYPE	0-NOMBRE_EMPRESA	0	String (min: 5)	DPXMSK
0-NOMBRE-TYP	DATA_TYPE	0-NOMBRE	0	String (min: 3)	DPXMSK
0-NRO_BENEF-TYP	DATA_TYPE	0-NRO_BENEF	0	String (min: 1), Number (min: 1)	DPXMSK
0-NRO_CLIENTE-TYP	DATA_TYPE	0-NRO_CLIENTE	0	String (min: 5), Number (min: 5)	DPXMSK
0-NRO_CUENTA-TYP	DATA_TYPE	0-NRO_CUENTA	0	String (min: 5), Number (min: 5)	DPXMSK
0-NRO_TELEFONO-TYP	DATA_TYPE	0-NRO_TELEFONO	0	String (min: 7), Number (min: 7)	DPXMSK
0-PAIS-TYP	DATA_TYPE	0-PAIS	0	String (min: 4)	DPXMSK
0-PROVINCIA-TYP	DATA_TYPE	0-PROVINCIA	0	String (min: 5)	DPXMSK
0-TARJETA_PAGO-TYP	DATA_TYPE	0-TARJETA_PAGO	0	Number (min: 15), String (min: 15)	DPXMSK
0-WEB_URL-TYP	DATA_TYPE	0-WEB_URL	0	String (min: 10)	DPXMSK

7. Profile Sets (Discovery Policies) and Assigned Classifiers

Relationship between the Profiling Profile Set and the complete list of constituent classifiers:

Profile Set (Discovery Policy)	Classifier List
ASDD Spanish	0-APELLIDO-LST , 0-APELLIDO-PTH , 0-APELLIDO-TYP , 0-BIOMETRICO-PTH , 0-BIOMETRICO-TYP , 0-CASILLA_POSTAL-PTH , 0-CASILLA_POSTAL-TYP , 0-CIUDAD-LST , 0-CIUDAD-PTH , 0-CIUDAD-TYP , 0-CODIGO_POSTAL-PTH , 0-CODIGO_POSTAL-TYP , 0-CODIGO_SEGURIDAD-PTH , 0-CODIGO_SEGURIDAD-TYP , 0-CODIGO_SWIFT-DAT , 0-CODIGO_SWIFT-PTH , 0-CODIGO_SWIFT-TYP , 0-COMENTARIO-PTH , 0-COMENTARIO-TYP , 0-CONTRASENA-PTH , 0-CONTRASENA-TYP , 0-DIRECCION_IP-DAT , 0-DIRECCION_IP-PTH , 0-DIRECCION_IP-TYP , 0-DIRECCION-DAT , 0-DIRECCION-PTH , 0-DIRECCION-TYP , 0-EDAD-PTH , 0-EDAD-TYP , 0-EMAIL-DAT , 0-EMAIL-PTH , 0-EMAIL-TYP , 0-FECHA_NACIMIENTO-PTH , 0-FECHA_NACIMIENTO-TYP , 0-FIRMA-PTH , 0-FIRMA-TYP , 0-IBAN-DAT , 0-IBAN-PTH , 0-IBAN-TYP , 0-ID_IDENTIDAD-DAT , 0-ID_IDENTIDAD-PTH , 0-ID_IDENTIDAD-TYP , 0-ID_IMPUESTO-DAT , 0-ID_IMPUESTO-PTH , 0-ID_IMPUESTO-TYP , 0-ID_USUARIO-PTH , 0-ID_USUARIO-TYP , 0-NACIONALIDAD-LST , 0-NACIONALIDAD-PTH , 0-NACIONALIDAD-TYP , 0-NOM_COMPLETO-LST , 0-NOM_COMPLETO-PTH , 0-NOM_COMPLETO-TYP , 0-NOMBRE_EMPRESA-LST , 0-NOMBRE_EMPRESA-PTH , 0-NOMBRE_EMPRESA-TYP , 0-NOMBRE-LST , 0-NOMBRE-PTH , 0-NOMBRE-TYP , 0-NRO_BENEF-PTH , 0-NRO_BENEF-TYP , 0-NRO_CLIENTE-PTH , 0-NRO_CLIENTE-TYP , 0-NRO_CUENTA-PTH , 0-NRO_CUENTA-TYP , 0-NRO_TELEFONO-DAT , 0-NRO_TELEFONO-PTH , 0-NRO_TELEFONO-TYP , 0-PAIS-LST , 0-PAIS-PTH , 0-PAIS-TYP , 0-PROVINCIA-LST , 0-PROVINCIA-PTH , 0-PROVINCIA-TYP , 0-TARJETA_PAGO-DAT , 0-TARJETA_PAGO-PTH , 0-TARJETA_PAGO-TYP , 0-WEB_URL-DAT , 0-WEB_URL-PTH , 0-WEB_URL-TYP

8. Data Connections (Connectors) and JDBC Parameters

8.1. Defined Data Connections

Summary table of data connections (Connectors), including server, database, schema, and user:

Connection (Connector)	Server / Host	Database	Schema	User	Type / Platform	Engine
SQLSRV-TGT	192.168.1.3	ACME_REJECTS_DB	dbo	sa	MSSQL	DPXMSK
SQLSRV-TGT	192.168.1.3	ACME_REJECTS_DB	dbo	sa	MSSQL	SQLSRV (Orchestrator)

8.2. Configured JDBC Driver Parameters

Table of JDBC driver parameters retrieved with configured values:

Connection (Connector)	JDBC Driver Parameter	Configured Value
SQLSRV-TGT	databaseName	ACME_REJECTS_DB
SQLSRV-TGT	bulkCopyForBatchInsertAllowEncryptedValueModifications	false
SQLSRV-TGT	bulkCopyForBatchInsertKeepNulls	false
SQLSRV-TGT	cancelQueryTimeout	-1
SQLSRV-TGT	useDefaultGSSCredential	false
SQLSRV-TGT	sendStringParametersAsUnicode	true
SQLSRV-TGT	sendTemporalDataTypesAsStringForBulkCopy	true
SQLSRV-TGT	portNumber	1433
SQLSRV-TGT	trustStorePassword	REDACTED
SQLSRV-TGT	serverPreparedStatementDiscardThreshold	10
SQLSRV-TGT	password	REDACTED
SQLSRV-TGT	useDefaultJaasConfig	false
SQLSRV-TGT	integratedSecurity	false
SQLSRV-TGT	xopenStates	false
SQLSRV-TGT	applicationIntent	readwrite
SQLSRV-TGT	socketTimeout	0
SQLSRV-TGT	maxResultBuffer	-1
SQLSRV-TGT	useBulkCopyForBatchInsert	false
SQLSRV-TGT	trustStoreType	JKS
SQLSRV-TGT	cacheBulkCopyMetadata	false
SQLSRV-TGT	responseBuffering	adaptive
SQLSRV-TGT	delayLoadingLobs	true
SQLSRV-TGT	vectorTypeSupport	v1
SQLSRV-TGT	fips	false

Connection (Connector)	JDBC Driver Parameter	Configured Value
SQLSRV-TGT	trustServerCertificate	false
SQLSRV-TGT	connectRetryCount	1
SQLSRV-TGT	multiSubnetFailover	false
SQLSRV-TGT	enablePrepareOnFirstPreparedStatementCall	false
SQLSRV-TGT	calcBigDecimalPrecision	false
SQLSRV-TGT	serverNameAsACE	false
SQLSRV-TGT	prepareMethod	prepexec
SQLSRV-TGT	bulkCopyForBatchInsertBatchSize	0
SQLSRV-TGT	sslProtocol	TLS
SQLSRV-TGT	bulkCopyForBatchInsertFireTriggers	false
SQLSRV-TGT	statementPoolingCacheSize	0
SQLSRV-TGT	ipAddressPreference	IPv4First
SQLSRV-TGT	bulkCopyForBatchInsertCheckConstraints	false
SQLSRV-TGT	queryTimeout	-1
SQLSRV-TGT	datetimeParameterType	datetime2
SQLSRV-TGT	bulkCopyForBatchInsertTableLock	false
SQLSRV-TGT	serverName	192.168.1.3
SQLSRV-TGT	quotedIdentifier	ON
SQLSRV-TGT	TransparentNetworkIPResolution	true
SQLSRV-TGT	concatNullYieldsNull	ON
SQLSRV-TGT	authenticationScheme	nativeAuthentication
SQLSRV-TGT	encrypt	false
SQLSRV-TGT	loginTimeout	30
SQLSRV-TGT	sendTimeAsDatetime	true
SQLSRV-TGT	connectRetryInterval	10
SQLSRV-TGT	applicationName	Microsoft JDBC Driver for SQL Server
SQLSRV-TGT	authentication	NotSpecified
SQLSRV-TGT	replication	false
SQLSRV-TGT	lockTimeout	-1
SQLSRV-TGT	selectMethod	direct
SQLSRV-TGT	disableStatementPooling	true
SQLSRV-TGT	packetSize	8000
SQLSRV-TGT	lastUpdateCount	true
SQLSRV-TGT	bulkCopyForBatchInsertKeepIdentity	false

Connection (Connector)	JDBC Driver Parameter	Configured Value
SQLSRV-TGT	useFmtOnly	false
SQLSRV-TGT	columnEncryptionSetting	Disabled
SQLSRV-TGT	jaasConfigurationName	SQLJDBCDriver
SQLSRV-TGT	clientKeyPassword	REDACTED

9. Rule Sets, Tables, and Algorithm / Domain Assignments

9.1. Rule Sets, Tables, and Algorithm / Domain Assignments

Rule Set	Table	Column	Domain (Data Class)	Assigned Algorithm
SQLSRV	FAILED_SENSITIVE_DATA	apellido1	0-APELLIDO	0-Apellido-NM
SQLSRV	FAILED_SENSITIVE_DATA	apellido2	0-APELLIDO	0-Apellido-NM
SQLSRV	FAILED_SENSITIVE_DATA	cedula	0-ID_IDENTIDAD	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	FAILED_SENSITIVE_DATA	nombre	0-NOMBRE	0-Nombre-NM
SQLSRV	FAILED_TRANSACTION_DATA	DNI	0-ID_IDENTIDAD	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	FAILED_TRANSACTION_DATA	Domicilio	0-DIRECCION	0-Direccion-SL
SQLSRV	FAILED_TRANSACTION_DATA	Localidad	0-CIUDAD	0-Ciudad-SL
SQLSRV	FAILED_TRANSACTION_DATA	Nombre_Completo	0-NOM_COMPLETO	0-Nombre_Completo-FN
SQLSRV	FAILED_TRANSACTION_DATA	Usuario_Email	0-EMAIL	EmailLookup
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	APELLIDO	0-APELLIDO	0-Apellido-NM
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	BIOMETRICO	0-BIOMETRICO	NullValueLookup
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	CIUDAD	0-CIUDAD	0-Ciudad-SL
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	CODIGO_POSTAL	0-CODIGO_POSTAL	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	CODIGO_SWIFT	0-CODIGO_SWIFT	dlpx-core:SwiftCode SL
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	COMENTARIO	0-COMENTARIO	0-Comentario-SL
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	CONTRASENA	0-CONTRASENA	NullValueLookup
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	DIRECCION	0-DIRECCION	0-Direccion-SL
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	DIRECCION_IP	0-DIRECCION_IP	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	EMAIL	0-EMAIL	EmailLookup
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	FECHA_NACIMIENTO	0-FECHA_NACIMIENTO	DateShiftFixed
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	FIRMA	0-FIRMA	NullValueLookup
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	IBAN	0-IBAN	dlpx-core:IBAN
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	ID_IDENTIDAD	0-ID_IDENTIDAD	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	ID_IMPUESTO	0-ID_IMPUESTO	dlpx-core:CM Alpha-Numeric

Rule Set	Table	Column	Domain (Data Class)	Assigned Algorithm
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	ID_TARJETA	0-TARJETA_PAGO	CreditCard
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	ID_USUARIO	0-ID_USUARIO	NullValueLookup
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NACIONALIDAD	0-NACIONALIDAD	0-Nacionalidad-SL
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NOMBRE	0-NOMBRE	0-Nombre-NM
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NOMBRE_COMPLETO	0-NOM_COMPLETO	0-Nombre_Completo-FN
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NOMBRE_EMPRESA	0-NOMBRE_EMPRESA	0-Nombre_Empresa-SL
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NUMERO_BENEFICIARIO	0-NRO_BENEF	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NUMERO_CLIENTE	0-NRO_CLIENTE	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NUMERO_CUENTA_BANCARIA	0-NRO_CUENTA	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NUMERO_DIRECCION	0-WEB_URL	dlpx-core:CM Alpha-Numeric
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	NUMERO_TELEFONO	0-NRO_TELEFONO	dlpx-core:Phone Unique
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	PAIS	0-PAIS	0-Pais-SL
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	PROVINCIA	0-PROVINCIA	0-Provincia-SL
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	TARJETA_CVV	0-CODIGO_SEGURIDAD	NullValueLookup
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	WEB_URL	0-WEB_URL	dlpx-core:CM Alpha-Numeric

9.2. Database Tables and Logical Keys

Rule Set	Table	Logical Key
SQLSRV	FAILED_SENSITIVE_DATA	-
SQLSRV	FAILED_TRANSACTION_DATA	-
SQLSRV	REJECTED_SENSITIVE_DATA	-

10. Profiling and Masking Job Definitions (Jobs)

10.1. Profiling Jobs (Profiling / Discovery Jobs)

Definition of profiling jobs (Discovery), Rule Set association, Profile Set, and execution attributes:

Job Name	Type	Rule Set	Profile Set (Discovery Policy)	Connector / Platform	Execution Type	Engine	Environment / Application
SQLSRV-PRF	DISCOVERY	SQLSRV	ASDD Spanish	MSSQL	STANDARD	DPXMSK	SQLSRV / SQLSRV

10.2. Masking Jobs

Definition of masking jobs, Rule Set association, and masking attributes:

Job Name	Type	Rule Set	On-The-Fly	Truncate Tables	Drop Indexes	Connector / Platform	Execution Type	Engine	Environment / Application
SQLSRV-MSK	MASKING	SQLSRV	false	false	false	MSSQL	STANDARD	DPXMSK	SQLSRV / SQLSRV

11. Key Configuration Criteria for Rule Sets (*In-Place Masking*)

As a general architecture guideline for future *In-Place Masking* implementations, record identification within a *Rule Set* must adhere to the following directives:

1. Use of Logical Keys:

Whenever a column (or set of columns) exists that guarantees uniqueness, non-null values, and whose columns **are not subject to masking**, it must be explicitly defined as a *Logical Key* in the *Rule Set*. This enables the tool to execute direct, optimized update statements (`UPDATE`) using existing database engine indexes.

2. Temporary Identity Column Mechanism:

When a table lacks a unique key with these characteristics, or when the existing primary/unique key consists of fields that require masking, **no *Logical Key* should be defined in the *Rule Set***. In these scenarios, Delphix automatically creates a temporary identity column (`MASK_ROW_ID`) in the target table to manage batch masking pointers, automatically dropping it upon job completion.

Decision Summary (Reference Matrix)

Table Scenario	Rule Set Action	Update Mechanism
Has non-null PK/UQ and its fields are not masked	Define explicit Logical Key	Lookup via existing index
Lacks PK/UQ, or existing key is masked	Do not define Logical Key	Temporary identity column (<code>MASK_ROW_ID</code>)