ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

' SVXEVS (V
7YR' MX ' IRXI V*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2 S 6%
*0 0MXI RVV ' 180

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PP EVZVM[&PY 6 E^^ -GI
7EQ TPP 1 EXVMI
' &(,) 1 4
(I VXZIEXXZI 4 VSHYGXVV
-RLI EPEXXSR , I EXI H

' I VXVXI GEXI SJ %REP] VVXVV

' SQ TPXXERGI 8I VXX

' PMIRX-RJSVQ EXXSR
791 1 -88 0%&7
3 VMIRX6 H
8%1 4% *0

&EXGL +/), '
&EXGL (EXI
) \ XVEGXI H*VSQ , IQT

8I VXX6I K7XEXI *PSVMIE

3 VHI V 791
3 VHI V(EXI
7EQ TPP %%+6

7EQ TPPXK (EXI
0EF &EXGL (EXI
' SQ TPP XXSR (EXI

-RMXXEP+ VSVVV, I MXLX K

E : MEQ MPR) 8SGSTLI VJ P%GI XEXI

4 EVVV H

7TI GIQI R; I MXLX QK 734 0' 1 7

(MPXXSR *EGVSV

%REP]XI	03(TTF	035 TTF	%GXXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF
8SGSTLI VJ P%GI XEXI : MEQ MPR) %GI XEXI				035

H , I EZ] 1 I XERPV

4 EVVV H

7TI GIQI R; I MXLX QK 734 -' 4 1 7

(MPXXSR *EGVSV

%REP]XI	03(TTF	035 TTF	%GXXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF	%REP]XI	03(TTF	035 TTF	%GXXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF
%XVV RXG %XV				035	0I EH 4F				035
' EHQ MQ ' H				035	1 I VGYVJ , K				035

1] GSXS\ MPRV

4 EVVV H

7TI GIQI R; I MXLX QK 734 0' 1 7

(MPXXSR *EGVSV

%REP]XI	03(TTF	035 TTF	%GXXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF	%REP]XI	03(TTF	035 TTF	%GXXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF
%¬EXS\ MPR&	)			035	%¬EXS\ MPR+	)			035
%¬EXS\ MPR&	)			035	3GL VEXS\ MPR%	)			035
%¬EXS\ MPR+	)			035					

%MMI 7YR 0EF (MI GXSV 4 VPRGMIEP7GMIRXMX
(, 7G 1 7G &7G 1 8 %%&

(I «RMXXSRWEVI JSYRH SR TEKI

8LI MMV TSXWLEPPRSXFI VI TVSHYGI H [MLSYX[VXX R ETTVSZEP JJSQ % 7 0EFSVEXSV] 8LI VI VVPXVSJ XLMMV TSXXV REX SRP] XS XLI QEXVEPSVTVSHYGXEREP]^I H 8I VXXV VVPXVEV GSR«HI RXMEPYRPI VV I \ TPXXMP [EXMI H SXLI V] MMV % 7 0EFSVEXSV] MMEGGV HMXI H XS XLI -73 -)' 7XERHEVH 8LI XVXVERH SVGERMVEXXSRWQ EVCI H [MLER ¡ EV RSX-73 -)' EGGV HMXI H XI VX VVPXV

4 $ % \ R Q 9 4EKI SJ
*SVQ *

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

' SVXEVS (V
7YR' MX ' IRXI V*0
[[[EGVWEF GSQ
( ) %2 S 6%
*0 0MXI RVV ' 180

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PP EVZVM[&PY 6 E^^ -GI
7EQ TPP 1 EXVMI
' &(,) 1 4
(I VXZIEXXZI 4 VSHYGXVV
-RLEPEXXSR , I EXI H

' I VXVXI GEXI SJ %REP] VVXVV

' SQ TPMXERGI 8I VX

' PMRX-RJSVQ EXXSR
791 1 -88 0%&7
3 VMRX6 H
8%1 4% *0

8I VX6I K7XEXI *PSVMIE

&EXGL +/), '
&EXGL (EXI
) \XEGXI H*\SQ , IQT

3 VHI V 791
3 VHI V(EXI
7EQ TPP %%+6

7EQ TPMRK (EXI
0EF &EXGL (EXI
' SQ TPP XXSR (EXI

-RMXXEP+ VSVVV, I MXLX K

6I VXMYEP7SPZI RXVV *0 ' &(

7TI GXQI R; I MXLX QK

4 EVXVV H

734 +' 1 7 , 7

(MVXXSR * EGXSV

%REP] XI	03(TTQ	035 TTQ	%GXXSR 0I ZI P TTQ	6I VXYPX TTQ	%REP] XI	03(TTQ	035 TTQ	%GXXSR 0I ZI P TTQ	6I VXYPX TTQ
(MXLPSVSI XLI RI				035	, I TXERI				035
(MXLPSVSI XLERI				035	, I \ERI				035
%GI XSRI				035	-VSTVSTJ PEPXSLSP				035
%GI XSRI XVVP				035	1 I XLERSP				035
&I R^I RI				035	1 I XL] PP RI GLPSVMI				035
&YXERI W				035	4 I RXERI				035
' LPSVSJSVQ				035	4 VSTERI				035
) XLERSP				035	8SPYI RI				035
) XL] P%GI XEXI				035	8SXEP<] PP RI W				035
) XL] P) XLI V				035	8VXLPSVSI XL] PP RI				035
) XL] PP RI 3 \MI				035					

%MVZ 7YR 0EF (MI GXSV 4 VPXGMEP7GMRXMX
(, 7G 1 7G &7G 1 8 %%&

(I «RMXXSRWEVI JSYRHSR TEKI
8LMVV TSXVWEPPRSXFI VV TVSHYGI H [MLSYX[VXX R ETTVSZEP JSQ % 7 0EFSVEXSV] 8LI VVWPXVSJ XLMVV TSXVV REX SRP] XS XLI QEXVWEPSVT\SHYGXERE?^I H 8I VXV VWPXWEV GSR«HI RXWPYRPVW I \TPXXXP] [EXZI H SXLI V] MVV % 7 0EFSVEXSV] MVEGGV HXI H XS XLI -73 -) ' 7XERHEVH 8LI XVXVERH SVGERPVEXXSRVQ EVCI H [MLER ¡ EV RSX-73 -) ' EGGV HXI H XVX VVWPXV

4 $ % \ R Q 9

4 EKI SJ
* SVQ *

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

' SVXEVS (V
7YR' MX[' IRXI V*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2S 6%
*0 0MXI RVV ' 180

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PPEVZVM[&PY 6E^^-GI
7EQ TPP 1 EXVM
' &(,) 1 4
(I VXZIEXXZI 4 VSHYGXVV
-RLEPEXXSR , I EXI H

' I VXVX4GEXI SJ %REP]VVXVV

' SQ TPMXERGI 8I VX

' PMRX-RJSVQ EXXSR
791 1 -88 0%&7
3 VMRX6H
8%1 4% *0

&EXGL +/), '
&EXGL (EXI
) \XEGXI H*VSQ , IQT

8I VX6I K7XEXI *PSVMIE

3 VHI V 791
3 VHI V(EXI
7EQ TPP %%+6

7EQ TPMRK (EXI
0EF &EXGL (EXI
' SQ TPP XXSR (EXI

-RMXXEP+VSVVV, I MXLX K

4 I VXXGMHI W

7TI GXQI R; I MXLX QK

4 EVVV H

734 0' 1 7

(MMXXSR *EGSV

%REP]X	03(TTF	035 TTF	%GXXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF	%REP]X	03(TTF	035 TTF	%GXXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF
%FEQ I GXXR	)			035	*PYHXS\SRMP	)			035
%GI TLEXI	)			035	, I \] XLMZ^S\	)			035
%GI UYMSG] P	)			035	-QE^ERMP	)			035
%GI XEQ NTVMI	)			035	-Q MEGPSTVMI	)			035
%PHXIEVF	)			035	/ V VS\ NQ 1 I XL] P	)			035
%^S\] VXXSFMR	)			035	1 EPEXLXSR	)			035
&NI RE^EXI	)			035	1 I XEPE\] P	)			035
&NI RXL VXR	)			035	1 I XLXSGEVF	)			035
&SVGEPMI	)			035	1 I XLSQ] P	)			035
' ETXER	)			035	Q I XL] P4 EVEXLXSR	)			035
' EVFEV] P	)			035	1 I ZMRTLSW	)			035
' EVFSJYVER	)			035	1 +/	)			035
' LPSVERXERMMVSP	)			035	1] GPSFYXERMP	)			035
' LPSVHERI	)			035	2 EPP H	)			035
' LPSVI RET] V	)			035	3 \EQ] P	)			035
' LPSVQ I UYEX' LPSVMI	)			035	4 EGPSFYXE^SP	)			035
' LPSVT] VXSW	)			035	4 I RXEGLPS\SRMXSFI R^I RI	)			035
' PSJ RX(^MRI	)			035	4 I VQ I XL VRR	)			035
' SYQ ETLSW	)			035	4 LSVQ I X	)			035
'] ¬YXL VRR	)			035	4 NTI VSR] PFYXS\ MI	)			035
'] TI VQ I XL VRR	)			035	4 VEPP XL VRR	)			035
(EQ MRS^MI	)			035	4 VSTMSRE^SP	)			035
(NZ^MRSR	)			035	4 VSTS\ YV	)			035
(MXLPSVZSW	)			035	4] V XL VRRW	)			035
(NQ I XLSEX	)			035	4] VMEFI R	)			035
(NQ I XLSQ SVTL	)			035	7TMI XSVEQ	)			035
) XLST\STLSW	)			035	7TMRSVEH	)			035
) XSJ RT\S\	)			035	7TMSQ I VXI R	)			035
) XS\ E^SP	)			035	7TMSX(XLEQ EX	)			035
*I RLI \EQ MI	)			035	7TMS\ EQ MI	)			035
*I RS\] GEVF	)			035	8I FYGSRE^SP	)			035
*I RT] VS\ NQ EX	)			035	8LMZGPSTVMI	)			035
*NTVSRMP	)			035	8LMZQ I XLS\ EQ	)			035
*PSRMZEQ MI	)			035	8\MS\] VXSFMR	)			035

%MMZ 7YR 0EF (MI GXSV 4 VRGMEP7GMRXMX
(, 7G 1 7G &7G 1 8 %%&

(I «RXXSRWEVI JSYRH SR TEKI
8LMMV TSXWEPPRSXFI V TVSHYGI H [MLSYX[VXX R ETTVSZEP JSQ % 7 0EFSVEXSV] 8LI V VVPXVSJ XLMMV TSXV REX SRP] XS XLI QEX VEPSVT\SHYGXEREP]^I H 8I VXV VVPXVEV GSR«HI RXEPYRP VV
I \TPXXMP [EXI H SXLI V] MMV % 7 0EFSVEXSV] MMEGGV HXI H XS XLI -73 -)' 7XERHEVH 8LI XVXVERH SVGEPMVEXXSRVQ EVCI H [ML ER ¡ EV RSX-73 -)' EGGV HXI H XI VX
V VVPXV

4 $ % \ R Q 9

4EKI SJ
*SVQ *