ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PF EVZM[4 S[I V4 YRGL

' SVEVS[V
7YR' M[' I RXV * 0
[[[EQWEF GSQ
( ) %2 S 6%
* 0 0 MXI RWV ' 1 80

' I VXV4 GEXI SJ %REP] VWMV

' SQ TPMRG 8I VX

' PMRX-RJS\VQ EXSR
791 1 -88 0%&7
3 VMRX6 H
8%1 4% * 0
3 VHI V 791
3 VHI V(EX
7EQ TP %%+ 6

&EXGL +/), '
&EXGL (EX
) \ XVEGXI H * VSQ , I QT
7EQ TPMRK (EX
0EF &EXGL (EX
' SQ TPMXSR (EX

8I VX6 I K 7 XEX * PSVME
-RMXMP+ VSVWV, I MXLX K

4 SXI RG] , I EZ] 1 I XERW 8I VX H
&YXERI HMSRI 4 EVWV H
1] GSXS\ MRW 4 EVWV H
4 I VXGEMI W 4 EVWV H

6I VWMYEP7SRZI RXW 4 EVWV H
4 EXLSKI RMG 4 EVWV H
1 MXVSFMSRSK] U4' 6 4 EVWV H
: MXEQ MR) 4 EVWV H
* MXL ERH * SVI MXR 4 EVWV H

4VSHYGX-QEM

4 SXI RG] 0' 9:

7TI GMQ I R; I MXLX QK 734 0' 9:

%REP]X	(MRXSR R	03(QK K	035	6I VXPX QK K
(I PE 8, '		)		
(I PE 8, ' 4		)		
8, ' ,		)		
' &2		)		
' &+		)		
8, ' : %		)		
(I PE 8, ' :		)		
' &2%		)		
' &8		)		
8, ' &		)		
(I PE 8, ' 4		)		
' &'		)		
' &+%		)		

8I VXI H

4 SXI RG] 7YQ Q EV]

8SXEP %GMZI 8, ' 2 SRI (I XGXI H	8SXEP %GMZI ' &(2 SRI (I XGXI H
8SXEP ' &+	8SXEP ' &2
8SXEP ' ERREFMRSMW	8SXEP( ) 08% 8, '

ACCREDITED

AHCA

8L MW TSXW EPPRSXFI V TVSHYGI H [MLSYX] VWX R ETTVSZEP JVSQ % 7 0EFSVEXSV] 8LI V WPRWSJ XLMW TSXV PEX SRP] XS XLI Q EX WEPSVT\SHYGXERER^I H 8I VXV WPRWEV GSRXI HI R WEPYRRP WI I \ TPMXMR [EXMI H SVLI V] MW % 7 0EFSVEXSV] MWEGGV HMXI H XS XLI -73 -)' 7XERHEVH 8LI XI WWVERH SVGERMVEXMSRW QEVI H [ML ER ¡ EV RSX-73 -)' EGGV HMXI H XI WX V WPRW

4 $ % \ R Q 9

4 EKI SJ
* SVQ *

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

' SVXEVS (V
7YR' MX ' IRXI V*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2 S 6%
*0 0MXI RVV ' 1 80

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PP EVZMV[4 S[I V4 YRGL
7EQ TPP 1 EXVMI
' &(,) 1 4
(I VXZIEXXZI 4 VSHYGXVV
-RLEPEXXSR , I EXI H

' I VXVX4 GEXI SJ %REP] VVXMV

' SQ TPMXERGI 8I VXX

' PMIRX-RJSVQ EXXSR
791 1 -88 0%&7
3 VMIRX6 H
8%1 4% *0

&EXGL +/), '
&EXGL (EXI
) \XVEGXI H*VSQ , IQT

8I VXX6I K7XEXI *PSVMIE

3 VHI V 791
3 VHI V(EXI
7EQ TPP %%+6

7EQ TPMXRK (EXI
0EF &EXGL (EXI
' SQ TPP XXSR (EXI

-RMXXEP+ VSVVV, I MXLX K

FYXERI HMXSRI (MXGI X] P

4 EVVV H

7TI GXQI R; I MXLX QK 734 +' 1 7 , 7

(MYXXSR *EGXSV

%REP]XI	03(TTQ	035 TTQ	6I VXYPX TTQ
&YXERI HMXSRI			035

8SXEP=I EVXX1 SPPH

4 EVVV H

7TI GXQI R; I MXLX QK 734 U4' 6

(MYXXSR *EGXSV

%REP]XI	%GXXSR 0I ZI P GJY K	035 GJY K	6I VXYPX GJY K
8SXEP=I EVXX1 SPPH			035

4 VI T &]	(EXI	%REP] ^I H &]	(EXI
6I ZM[I H &]	(EXI	0EF &EXGL	(EXI

4 EXLSKI RMXG7%) U4' 6

4 EVVV H

7TI GXQI R; I MXLX QK 734 U4' 6

(MYXXSR *EGXSV

%REP]XI	%GXXSR 0I ZI P GJY K	6I VXYPX GJY K	%REP]XI	%GXXSR 0I ZI P GJY K	6I VXYPX GJY K
%ATI VKMPYW *PEZYW *YQ MXEXYW		%FVVRGI MPR K	7ERQ SRI PPE		%FVVRGI MPR K
2MXI V8I VVYW		%FVVRGI MPR K			
) ' SPMI					

* MPXL ERH * SVI MXR 1 EXI VXEP

4 EVVV H

7TI GXQI R; I MXLX 2 % (MYXXSR *EGXSV 734) PI GXVSRMG &EPPERGI

%REP]XI	%GXXSR 0I ZI P	6I VXYPX	%REP]XI	%GXXSR 0I ZI P	6I VXYPX
' SZI VI H%VE *I GI W		; I MXLX			

%MXMI 7YR 0EF (MI GXSV 4 VPRGMEP7GMIRXMX
(, 7G 1 7G &7G 1 8 %%&

(I «RXXSRWEVI JSYRH SR TEKI
8LMVV TSXXWEPPRSXFI VI TVSHYGI H [MLSYX[VXXX RETTVSZEP JJSQ % 7 0EFSVEXSV] 8LI VVYPXVSJ XLMVV TSXXV REX SRP] XS XLI QEXVWEPSVTVSHYGXERE]^I H 8I VXXV VYPXVEV GSR«HI RXWEPYRPVW I \TPXXXP [EXZI H SXLI V] MVV % 7 0EFSVEXSV] MVEGGVHMXI H XS XLI -73 -) ' 7XERHEVH 8LI XVXVERH SVGERMVEXXSRVQ EVCI H [MLER ¡ EV RSX-73 -) ' EGGVHMXI H XVX VVYPXV

4 $ % \ R Q 9 4EKI SJ *SVQ *

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PF EVZNM[4 S[I V4 YRGL

' SVXEVSI V
7YR' MI ' I RXI V*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2 S 6%
*0 0MXI RXW ' 1 89

' I VXVW4 GEXI SJ %REP] VWMV

' SQ TPMRG 8I VX

' PMRX-RJSVQ EXSR

791 1 -88 0%&7

&EXGL +/), '

8I VX6I K 7XEX *PSVMIE

3 VMRX6 H

&EXGL (EXI

) \ XVEGXI H*VSQ , I QT

8%1 4% * 0

3 VHI V 791

7EQ TPMRK (EXI

-RMXXEP+ VSVW, I MXLX K

3 VHI V(EXI

0EF &EXGL (EXI

7EQ TPI %%+ 6

' SQ TPI XSR (EXI

6I VWMYEP7 SPZI RXW * 0 ' &(

4 EVWV H

7TI GQI R; I MXLX QK

734 +' 1 7 , 7

(MXSR * EGSV

%REP] X	03(TTQ	035 TTQ	%GXSR 0I ZI P TTQ	6I VWPX TTQ	%REP] X	03(TTQ	035 TTQ	%GXSR 0I ZI P TTQ	6I VWPX TTQ
(MXLI PSVSI XLI RI				035	, I TXERI				035
(MXLI PSVSI XLERI				035	, I \ ERI				035
%GI XSRI				035	-VSTVST] PEI RSLSP				035
%GI XSRXVWP				035	1 I XLERSP				035
&I R^I RI				035	1 I XL] PPRI GLI PSVMI				035
&YXERI W				035	4 I RXERI				035
' LI PSVSJSVQ				035	4 VSTERI				035
) XLERSP				035	8SPYI RI				035
) XL] P%GI XEX				035	8SXEP<] PPRI W				035
) XL] P) XLI V				035	8VXLI PSVSI XL] PPRI				035
) XL] PPRI 3 \ MI				035					

8LI MW TSVXW EPPRSXFI V T\5HYGI H [MLSYX[VWX R ETT\5ZEP JJSQ % 7 0EFSVEXSV[8LI V VWPW\SJ XLMW TSVXV I EX SR} XS XLI Q EX VWEPSVT\5HYGXERER^I H 8I VXV VWPW\EV GSR«I HI R0WEPYRPI VW I \ TPMXMI [EXMI H SXLI V[MW % 7 0EFSVEXSV[MWEGGV HXI H XS XLI -73 -)' 7XERHEVH 8LI XI VWVERH SVGERMXEXMRVQ EVGI H [MLER ¡ EV RSX-73 -)' EGGV HXI H XI VX V WPXW

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PF EVZNM[4 S[I V4 YRGL

' SVEVS[V
7YR' M[' I RXV*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2 S 6%
*0 0 MXR RWV ' 1 80

' I VXW4 GEX SJ %REP] VWWV

' SQ TPWRG 8I VX

' PWRX-RJS\VQ EXSR

791 1 -88 0%&7

3 VWRX6 H

8%1 4%*0

3 VHI V 791
3 VHI V(EX
7EQ TP %%+6

&EXL +/),'
&EXL (EX
) \ XVEGXH*VSQ , I Q T

7EQ TPWRK (EX
0EF &EXL (EX
' SQ TPXSR (EX

8I VX6 I K 7 XEX *PSVWE

-RWXWP+ VSVWV, I WXLX K

4 I VXGWHI W

7TI GQ I R; I WXLX QK

4 EVWV H

734 0' 1 7

(WXSR*EGSV

%REP] X	03(TTF	035 TTF	%GXSR 0I ZI P TTF	6I VWPX TTF	%REP] X	03(TTF	035 TTF	%GXSR 0I ZI P TTF	6I VWPX TTF
%FEQ I GXR	)			035	*PYHS\SRW	)			035
%GI TLEX	)			035	, I \] XLW^S\	)			035
%GI UYWSG] P	)			035	-Q E^EPW	)			035
%GI XEQ WVWI	)			035	-Q WEGSTVWI	)			035
%PHGEVF	)			035	/ V VS\ WQ 1 I X] P	)			035
%^S\] VXSFWR	)			035	1 EPEXLWR	)			035
&WI RE^EX	)			035	1 I XEPE\] P	)			035
&WI RXL VWR	)			035	1 I XLWGEVF	)			035
&SVGEPWI	)			035	1 I XLSQ] P	)			035
' ETXER	)			035	Q I XL] P4 EVEXLWR	)			035
' EVFEV] P	)			035	1 I ZWRTLSW	)			035
' EVFSJYVER	)			035	1 +/	)			035
' LPS\ERXLERWWVSP	)			035	1] GPSFYXERWP	)			035
' LPS\HERI	)			035	2 EPPH	)			035
' LPS\VI RET] V	)			035	3 \ EQ] P	)			035
' LPS\Q I UYEX' LPS\WI	)			035	4 EGPSFYXLE^SP	)			035
' LPSVT] VWSW	)			035	4 I RXEGLPS\SRWXSFI R^I RI	)			035
' PSJ I RX(^WI	)			035	4 I \Q I XLWR	)			035
' SYQ ETLSW	)			035	4 LSWQ I X	)			035
']¬YXLWR	)			035	4 WI \SR] PFYXS\ WI	)			035
']TI \Q I XLWR	)			035	4 \EPPXLWR	)			035
(EQ WS^WI	)			035	4 \STWSRE^SP	)			035
(W^WSR	)			035	4 \STS\ YV	)			035
(WLPS\ZSW	)			035	4] V XLWRW	)			035
(WI XLSEX	)			035	4] \ WEFI R	)			035
				035					035
				035					035
				035					035
				035					035
				035					035
				035					035
				035					035
				035					035
				035					035
				035					035

8LI WW TSVXW EPRSXFI V T\5HYGI H [WLSYX[VWX R ETT\5ZEP J5Q % 7 0EFSVEXSV[8LI V VWPW\SJ XLWW TSVXV REX SR] X5 XLI Q EX VWPSVT\5HYGXEREP^I H 8I VXV WPWVEV GSR«HI R WEPYRP WV I \ TPWXW [EXW H SXLI V[WV % 7 0EFSVEXSV[WWEGGV H XL H X5 XLI -73 -)' 7XERHEVH 8LI XLVWVERH SVGEPWEXWRVQ EVO H [WLER ¡ EV RSX-73 -)' EGGV H XL H X VX V WPW

4 $ %\ RQ 9

4 EKI SJ
*SVQ *