ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

' SVXEVS (V
7YR' MX ' IRXI V*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2 S 6%
*0 0MXI RVV ' 1 80

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PPEVZMV[7XLE[RERE
7EQTPP 1 EXVM
' &(,) 1 4
(I VXIEXXI 4 VSHYGXV
-RLEPEXXSR , IEXIH

' I VXXV4 GEXI SJ %REP] VWXXV

' SQTPXXERG 8 I VX

' PMRX-RJSVQ EXXSR
791 1 -88 0%&7
3 VMRX6 H
8%1 4% * 0

&EXGL +/), '
&EXGL (EXI
) \ XVEGXIH*VSQ , IQT

8 I VX6 I K 7XEXI * PSVMIE

3 VHI V 791
3 VHI V(EXI
7EQTPP %%+6

7EQTPPXXSR (EXI
0EF &EXGL (EXI
' SQTPXXSR (EXI

-RMXXEP+ VSVVV, I MXLX K

4 SXIRG]
8 I VXIH

, I EZ] 1 I XERVV
4 EVVVH

&YXERI HMSRI
4 EVVVH

1] GSXS\ MPXV
4 EVVVH

4 I VXXZMHI W
4 EVVVH

6 I VWHYEP7SRZI RXV
4 EVVVH

4 EXLSKI RMG
4 EVVVH

1 MSVSFMSRSK] U4' 6
4 EVVVH

: MEQMPR)
4 EVVVH

*MXLERH*SVMXR
4 EVVVH

4 VSHYGX-QEXI

4 SXIRG] 0' 9:
7TIGXQIR; I MXLX QK

8 I VXIH
734 0' 9:

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PEVZM[7XE[RERE

' SVEVS[V
7YR' M[' I RXV*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2S 6%
' 0 ONI RVV ' 1 80

' I VXGEX SJ %REP WMV

' SQ TPMRG 8I VX

' PMRX-RJSVQ EXSR

791 1 -89 0%&/

&EXGL +/), '

8I VX6I K7XEX *PSVMF

3 VMRX6H

&EXGL (EX

) \XEGXH*VSQ , IQT

8%1 4% * 0

3 VHI V 791

3 VHI V(EX

7EQ TP %%+6

7EQ TPMRK (EX

0EF &EXGL (EX

' SQ TPMXSR (EX

-RMXEP+ VSVW, I MKLX K

FYXERI HNSRI (MXGI X]P

4 EVWV H

7TI GQI R; I MKLX QK 734 +' 1 7 , 7

(MYXSR * EGSV

%REP]X	03(TTQ	035 TTQ	6I VWYFX TTQ

&YXERI HNSRI 035

8SXEP=I EVXERH 1 SPH

4 EVWV H

7TI GQI R; I MKLX QK 734

(MYXSR * EGSV U4' 6

%REP]X	%GXSR 0I ZI P GJY K	035 GJY K	6I VWYFX GJY K

8SXEP=I EVX 1 SPH 035

4 VI T &]	(EX	%REP]^I H&]	(EX
6I ZM[I H&]	(EX	0EF &EXGL	(EX

4 EXLSKI RNG 7%) U4' 6

4 EVWV H

7TI GQI R; I MKLX QK 734 U4' 6

(MYXSR * EGSV

%REP]X	%GXSR 0I ZI P GJY K	6I VWYFX GJY K	%REP]X	%GXSR 0I ZI P GJY K	6I VWYFX GJY K

7ERQ SRI RE %FVW RGI NR K

%AVTI VKNPYW * PEZYW * YQ MKEXYW %FVW RGI NR K

2 MI V8I WYW %FVW RGI NR K

) ' SPM

* NXL ERH * SV MKR 1 EX VWP

4 EVWV H

7TI GQI R; I MKLX 2 % (MYXSR * EGSV 734

) PI GXSRNG &EPERGI

%REP]X	%GXSR 0I ZI P	6I VWYFX	%REP]X	%GXSR 0I ZI P	6I VWYFX

' SZI VI H%VI E ; I MKLX

* I GI W

8LMW TSVXWEPRSXFI V T\5HYGI H [MLSYX[VMKR ETT\5ZEP J5Q % 7 0EFSVEXSV[8LI V VWPXSJ XLMW TSVXV REX SR} XS XLI QEX VEPSVT\5HYGXERER^I H 8I VXV VWPXWEV GSR«I HI R0EPYRP VW I \ TPMXMQ [EXM H SXLI V[MW % 7 0EFSVEXSV[MWEGGV H XL H XS XLI -73 -)' 7ERHEVH 8LI X VWWERH SVGERPWEXSRVQ EVO H [ML ER ¡ EV RSX-73 -)' EGGV H XL H XI VX V WPXW

4 $ %\ RQ 9

4BKI SJ
* SVQ *

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' P EVZM[7XE[RERE

' SVEVS[V
7YR' M[' I RXV*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2 S 6%
' 0 0 NZ RVV ' 1 80

' I VXGEX SJ %REPXWV

' SQ TPWRG 8I VX

' PMRX-RJSVQ EXSR

791 1 -89 0%%/

&EXGL +/), '

8I VX6I K7XEX *PSVWE

3 VWRX6H

&EXGL (EX

) \XEGXH*VSQ , IQT

8%1 4% * 0

3 VHI V 791

7EQ TPWRK (EX

-RMXWP+ VSVWV, I MXLX K

3 VHI V(EX

0EF &EXGL (EX

7EQ TP %%+6

' SQ TPXSR (EX

E : MEQMR) 8SGSTLI VJ P%GI XEX

4 EVWV H

7TI GQI R; I MXLX QK 734 0' 1 7

(MXSR * EGSV

%REPX	03(TTF	035 TTF	%GXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF
8SGSTLI VJ P%GI XEX : MEQMR) %GI XEX				035

H , I EZ] 1 I XERV

4 EVWV H

7TI GQI R; I MXLX QK 734 -' 4 1 7

(MXSR * EGSV

%REPX	03(TTF	035 TTF	%GXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF	%REPX	03(TTF	035 TTF	%GXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF
%WWRXG %WV				035	0I EH 4F				035
' EHQMQ ' H				035	1 I VGYV] , K				035

1] GSXS\MRW

4 EVWV H

7TI GQI R; I MXLX QK 734 0' 1 7

(MXSR * EGSV

%REPX	03(TTF	035 TTF	%GXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF	%REPX	03(TTF	035 TTF	%GXSR0I ZI P TTF	6I VXPX TTF
%-EXS\MR&	)			035	%-EXS\MR+	)			035
%-EXS\MR&	)			035	3GI VEXS\MR%	)			035
%-EXS\MR+	)			035					

8LMW TSVXWEIPRSXFI V T\5HYGI H [MLSYX[VWXR ETT\5ZEP J5Q % 7 0EFSVEXSV] 8LI V VWPWSJ XLMW TSVXV REX SR} XS XLI QEXWEPSVT\5HYGXEREP^I H 8I VXV WPWVEV GSR«I H R0EPYR9 WV I \ TRXSV] [EXW H SXLI V MW % 7 0EFSVEXSV] MWEGGV HXL H XS XLI -73 -)' 7ERHEVH 8LI X VWVERH SVGERMXEXSRVQ EVO H [MLER ¡ EV RSX-73 -)' EGGV HXL H XI VX V WPXW

4 $ %\ RQ 9

4EKI SJ
* SVQ *

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PI EVZVI[7XLE[RERE

' SVXEVSI V
7YR' MI ' I RXLV*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2S 6%
' 0 0MXI RVW ' 1 80

' I VXXGEX SJ %REPXWV

' SQ TPMXRG 8I VX

' PMIRX-RJSVQ EXXSR

791 1 -89 0%&/ &EXGL +/). ' 8I VXX6I K 7XEX *PSVMI

3 VMIRX6 H &EXGL (EX) I XLEGXI H*VSQ , I QT

8%1 4% * 0

3 VHI V 791 7EQ TPMRK (EX -RMXXEP+ VSVVV, I MXLX K

3 VHI V(EX 0EF &EXGL (EX

7EQ TPI %%+ 6 ' SQ TPI XXSR (EX

6I VXMYEP7 SPZI RXW *0 ' &(4 EVXW H

7TI GXI R; I MXLX QK 734 +' 1 7 , 7

(MXXSR * EGSV

%REPXI	03(TTQ	035 TTQ	%GXXSR 0I ZI P TTQ	6I VXPX TTQ	%REPXI	03(TTQ	035 TTQ	%GXXSR 0I ZI P TTQ	6I VXPX TTQ
(MXLPSVSI XLI RI				035	, I TXERI				035
(MXLPSVSI XLERI				035	, I \ERI				035
%GI XSRI				035	-VSTVST] PERSSLSP				035
%GI XSRXWP				035	1 I XLERSP				035
&I R^I RI				035	1 I XL] PPRI GLPSVMI				035
&YXERI W				035	4 I RXERI				035
' LPSVSJSVQ				035	4 VSTERI				035
) XLERSP				035	8SPMI RI				035
) XL] P%GI XEX				035	8SXEP<] PPRI W				035
) XL] P) XLI V				035	8WLPSVSI XL] PPRI				035
) XL] PPRI 3 \MI				035					

8LMW TSVXWEPRSXFI V T\5HYGI H [MLSYX[VWR ETT\5ZEP JJSQ % 7 0EFSVEXSV[8LI V VWPWSJ XLMW TSVXV FEX SR} XS XLI QEX WEPSVT\5HYGXEREP^I H 8I VXV WPWEV GSR«I HI R WEPYRI WW I \ TRXSMI [EXMI H SXLI V[MW % 7 0EFSVEXSV[MWEGGJ HXL H XS XLI -73 -)' 7ERHEVH 8LI XVWXERH SVGERMXEXSRVQ EVO H [ML ER ¡ EV RSX-73 -)' EGGJ HXL H XI VX V WPXW

4 $ % \ R Q 9

4 BKI SJ
* SVQ *

ACS LABORATORY | BEYOND COMPLIANCE

TESTED SAFE CERTIFIED HEMP EXTRACT

+ I I O' PI EVZVM[7XLE[RERE

' SVEVS[V
7YR' MI ' I RXV*0
[[[EGWEF GSQ
( ) %2S 6%
' 0 0MI RVV ' 1 80

' I VXGEX SJ %REP VMV

' SQ TPMRG 8I VX

' PMRX-RJSVQ EXSR

791 1 -89 0%%/

&EXGL +/), '

8I VX6I K7XEX *PSVMF

3 VMRX6H

&EXGL (EX

) \ XLEGXI H*VSQ , I QT

8%1 4% * 0

3 VHI V 791

7EQ TPMRK (EX

-RMXMP+ VSVW, I MLX K

3 VHI V(EX

0EF &EXGL (EX

7EQ TPI %%+ 6

' SQ TPI XSR (EX

4 I VXGMI W

4 EVWV H

7TI GMQI R; I MLX QK

734 0' 1 7

(MXSR * EGSV

%REP X	03(TTF	035 TTF	%GMSR 0I ZI P TTF	6I VWPX TTF	%REP X	03(TTF	035 TTF	%GMSR 0I ZI P TTF	6I VWPX TTF
%FEQ I GXR	)			035	* PMHS\ SRMV	)			035
%GI TLEX	)			035	, I \] XLMI ^S\	)			035
%GI UYMSG] P	)			035	-Q E^ERMV	)			035
%GI XEQ MTVMI	)			035	-Q MEGSTVMI	)			035
%PMGEVF	)			035	/ VWS\ MQ 1 I X] P	)			035
%^S\ ] WXSFMR	)			035	1 EPEXLMSR	)			035
&MI RE^EX	)			035	1 I XERE\ ] P	)			035
&MI RXL VR	)			035	1 I XLMGEVF	)			035
&SVGERMI	)			035	1 I XLSQ] P	)			035
' ETXER	)			035	Q I X] P4 EVEXLMSR	)			035
' EVFEV] P	)			035	1 I ZMRTLSW	)			035
' EVFSJYVER	)			035	1 +/	)			035
' LPSVERXLERMMVSP	)			035	1] GPSFYXERMV	)			035
' LPSVHERI	)			035	2 EPPH	)			035
' LPSVI RET] V	)			035	3 \ EQ] P	)			035
' LPSVQ I UYEX' LPSVMI	)			035	4 EGPSFYXLE^SP	)			035
' LPSVT] WSW	)			035	4 I RXEGLPS\ SRMXSFI R^I RI	)			035
' PSJ RX ^MI	)			035	4 I VQ I XLVR	)			035
' SYQ ETLSW	)			035	4 LSWQ I X	)			035
'] ¬YXLVR	)			035	4 MI \ SR] PFYXS\ MI	)			035
'] TI \ Q I XLVR	)			035	4 \ EPPXLVR	)			035
(EQ MS^MI	)			035	4 \ STMSRE^SP	)			035
(MI ^MSR	)			035	4 \ STSLYV	)			035
(MLPSVZSW	)			035	4] V XLVRW	)			035
(MQ I XLSEX	)			035	4] VMEFI R	)			035
(MQ I XLSQ SVTL	)			035	7 TMI XSVEQ	)			035
) XLSTVSTLSW	)			035	7 TMSVEH	)			035
) XSJ RTVS\	)			035	7 TMSQ I WMI R	)			035
) XS\ E^SP	)			035	7 TMSX XLEQ EX	)			035
* I RLI \ EQ MI	)			035	7 TMS\ EQ MI	)			035
* I RS\ ] GEVF	)			035	8I FYGSRE^SP	)			035
* I RT] VS\ MQ EX	)			035	8LMGSTVMI	)			035
* MVSRMV	)			035	8LMQ I XLS\ EQ	)			035
* PSRMEQ MI	)			035	8VMS\ ] WXSFMR	)			035

8LMW TSVXWEPRSXFI V T\5HYGI H [MLSYX[VMX R ETT\5ZEP J5Q % 7 0EFSVEXSV[8LI V VWPXWSJ XLMW TSVXV REX SR} XS XLI QEX WEPSVT\5HYGXEREP^I H 8I VXV WPXWEV GSR«I R MEPYRI WV I \ TRMXMI [EXMI H SXLI V[MW % 7 0EFSVEXSV[MWEGGV HXL H XS XLI -73 -)' 7ERHEVH 8LI XLMWERH SVGERMXEXSRVQ EVO H [MLER ¡ EV RSX-73 -)' EGGV HXL H XI VX V WPXW

4 $ % \ R Q 9

4 EKI SJ
* SVQ *