



mRadar

Miasto, które słucha.

Mieszkańcy zgłaszają, co nie działa —
formularzem albo głosem. Urzędnicy widzą
pełny obraz. Instytucje naprawiają. Wszystko
na jednej żywej mapie Krakowa.



Jedna zepsuta latarnia. Czterdzieści telefonów. Albo żaden.

Mieszkańcy nie widzą, co już zgłoszono, więc zgłaszają to samo jeszcze raz — albo rezygnują.

Urzednicy ręcznie łączą duplikaty i zgadują, kto odpowiada za naprawę.

Instytucje dowiadują się ostatecznie, a mieszkańcy nie słyszą, co dalej.

Jedna pętla. Trzy ekrany.

Każdy ekran przekazuje pracę następnemu, a każdy krok wraca na mapę mieszkańca.



Mieszkaniec zgłasza

Pinezka, kategoria, pilność — albo rozmowa głosowa. Bez zakładania konta.

Miasto zatwierdza

Powiązane zgłoszenia tworzą jedno zdarzenie z gotowym zleceniem. Wysyła je człowiek.

Służba naprawia


Przyjmuje zlecenie, rozpoczyna prace, oznacza jako rozwiązane.

Każda zmiana statusu pojawia się na mapie mieszkańca

Zobacz, co miasto już wie.

mradar.delvengine.com

Mapa ciepła pokazuje, gdzie skupiają się problemy, a każde zdarzenie ma swój postęp: zgłoszone, potwierdzone, w trakcie, rozwiązane. Wyszukiwarka rozumie znaczenie, nie tylko słowa. **Już zgłoszone?** „Też mam ten problem” liczy się raz na osobę — zamiast duplikatu.



Albo po prostu powiedz.


Jeden przycisk mikrofonu na dole mapy. Asystent rozumie polski, pyta o brakujące szczegóły i sam wypełnia zgłoszenie.

Gdzie dokładnie? Adres, który podasz, od razu pojawia się na mapie. Rozpoznaje też nazwy miejsc, np. „przy Tauron Arenie”.

Czy ktoś już to zgłosił? Asystent sprawdza istniejące zdarzenia, zanim utworzy nowe.


Bez zbędnych pytań. Nie dopytuje o to, co już padło, i nie odczytuje całego zgłoszenia. Jeśli nie było jasne, że chcesz je wysłać, zada jedno krótkie pytanie.

Wolisz pisać? „Kontynuuj” przenosi ten sam szkic do formularza.



Jak działa rozmowa z ElevenLabs

Głos płynie bezpośrednio między przeglądarką a agentem ElevenLabs. Agent nie ma dostępu do bazy — może tylko poprosić przeglądarkę o jedno z pięciu narzędzi mRadar, przypisanych do szkicu tego mieszkańca.



- 1** Serwer wydaje jednorazowy token połączenia dla przypiętej wersji agenta. Klucz API nie opuszcza serwera.
- 2** Przeglądarka łączy się z agentem przez WebRTC i rozmawia głosem w obie strony.
- 3** Agent prosi przeglądarkę o wywołanie narzędzia, np. „znajdź adres”.
- 4** Przeglądarka wywołuje narzędzie w API mRadar, które sprawdza sesję, właściciela szkicu i jego wersję.

Pięć narzędzi agenta

`resolve_location` znajdź adres

`find_incidents` sprawdź zdarzenia

`prepare_report` uzupełnij szkic

`confirm_report_draft` potwierdź

`submit_report` wyślij


Prywatność. Bez nagrywania dźwięku, transkrypcja u dostawcy przez 1 dzień.

Limity. Rozmowa do 5 minut, jedna naraz, 5 startów na 10 minut.

Odporność. Gdy głos zawiedzie, ten sam szkic czeka w formularzu.

Albo formularz. Trzy kroki, bez konta.

- 1 Wskaż miejsce.** Przesuń mapę, aż pinezka trafi w dokładny punkt, albo użyj swojej lokalizacji.
- 2 Opisz problem.** Wybierz jedną z ośmiu kategorii i określ, jak bardzo jest pilny.
- 3 Wyślij.** Zgłoszenie trafia do miasta, a jego postęp widzisz na mapie.



Wiele zgłoszeń. Jedno zdarzenie.

/operations

Zgłoszenia bliskie w miejscu i czasie łączą się w jedno zdarzenie. Model AI (Qwen na Scaleway) przygotowuje zlecenie dla właściwej służby i cytuje tylko zapisane dowody. Nic nie wychodzi z urzędu, dopóki człowiek nie zatwierdzi dokładnie tego, co widzi.

The screenshot displays the 'mRadar Operator' web application. The interface includes a search bar at the top left with the text 'Szukaj zdarzeń, zgłoszeń, zleceń'. Below the search bar, there are filters for 'Do przeglądu 9', 'W toku 4', and 'Zakończone 1'. A list of incidents is shown on the left side of the map, including 'Awaria tablicy odjazdów', 'Dziura w jezdni przed przejściem', 'Gruz wyrzucony przy chodniku', 'Złamany konar nad alejką', and 'Nocny hałas z budowy'. The central map shows a street grid in Krakow with several orange circular markers indicating incidents. On the right side, a detailed incident report is displayed for 'Awaria prądu w kamienicach i sklepach' at 'ul. Józefa Dietla · Stare Miasto'. The report includes the incident ID 'INC-26-000201', the time '10 godzin temu', and a table with details: Problem (Awaria prądu w kamienicach i sklepach), Obszar (ul. Józefa Dietla, Stare Miasto), Zgłaszający mieszkańcy (3), and Ocena miasta (Potwierdzone). At the bottom of the report, there are buttons for 'Zatwierdź i wyślij' and 'Odrzuć'. The bottom of the interface shows 'Dowody 3 zgłoszenia · 1 obserwacja'.

mRadar Operator Wyloguj

Szukaj zdarzeń, zgłoszeń, zleceń

Do przeglądu 9 W toku 4 Zakończone 1

Awaria tablicy odjazdów
Rondo Mogiłskie · Propozycja czek... ⌚ czeka 8 godz.

Dziura w jezdni przed przejściem
ul. Krakowska · Propozycja czeka n... ⌚ czeka 8 godz.

Gruz wyrzucony przy chodniku
ul. Kalwaryjska 40 · Selekcja nie po... ⌚ czeka 8 godz.

Złamany konar nad alejką
ul. Basztowa · Pilne · możliwe zagr... ⌚ czeka 8 godz.

Nocny hałas z budowy
ul. Szewska 20 · Wybierz, kto odpo... ⌚ czeka 8 godz.

Awaria prądu w kamienicach i sklepach

Awaria prądu w kamienicach i sklepach
ul. Józefa Dietla · Stare Miasto
INC-26-000201 ⌚ 10 godzin temu

Utwórz zlecenie dla **Pogotowie energetyczne**
Propozycja z reguły ⌚ 9 godzin temu

Problem	Awaria prądu w kamienicach i sklepach
Obszar	ul. Józefa Dietla, Stare Miasto
Zgłaszający mieszkańcy	3
Ocena miasta	Potwierdzone

Zatwierdź i wyślij Odrzuć

Dowody 3 zgłoszenia · 1 obserwacja


Trudne decyzje zostają po stronie człowieka.

Nie wiadomo, czy to ten sam problem? Panel pokazuje kandydatów obok siebie: jak daleko, jak dawno, ile zgłoszeń.

Problem tylko w jednym mieszkaniu? Zostaje prywatny i nigdy nie trafia na publiczną mapę.


Dwie osoby naraz? Każda decyzja niesie wersję, na której ją podjęto. Nieaktualny widok się odświeża — nigdy nie nadpisuje.

Pilne? Iskrzący kabel czy złamany konar trafiają na górę kolejki z przypomnieniem o numerze 112.




Zatwierdzone tutaj. Odebrane tam.

Każda służba widzi tylko swoje zlecenia. Kolejne kroki — przyjęcie, rozpoczęcie prac, rozwiązanie — od razu aktualizują panel urzędnika i publiczną oś czasu.



Urzędnik · /operations · zlecenie wystane, prace rozpoczęte





Instytucja · /institution · to samo zlecenie, następny krok

Dopracowane w szczegółach.


Jedna kategoria, jeden kolor

Ta sama barwa i ikona w pinezkach, filtrze, listach i panelach.



Decyzja w jednym panelu

Kandydat do połączenia z odległością, czasem i liczbą zgłoszeń, obok trzech innych wyjść.




Podgląd bez klikania

Status, miejsce i czas widać od razu przy punkcie.



Skala w 3D

Obszar zdarzenia i budynki, których dotyczą zgłoszenia.



0

naruszeń WCAG 2.2 AA

Test axe-core w 32 stanach trzech ekranów. Pełna obsługa klawiaturą.

Co robi serwer

300 m - 60 min

Grupowanie zgłoszeń

Zgłoszenia tego samego problemu w tym promieniu i czasie stają się jednym zdarzeniem. Reguła jest deterministyczna, a niejasne przypadki trafiają do człowieka.

Klasyfikacja AI

Qwen 3.6 na Scaleway nadaje kategorię i typ problemu. Odpowiedź spoza katalogu kończy się ręcznym przeglądem, nie zgadywaniem.

Kto odpowiada

Reguły wskazują służbę po kategorii, typie i obszarze. Gdy pasuje kilka albo żadna, wybiera urzędnik.

1x

Wysyłka dokładnie raz

Zatwierdzenie kolejkuje jedno zadanie w PostgreSQL. Worker zapisuje zlecenie, znany błąd albo nieznany wynik do uzgodnienia — nigdy nie wysyła ponownie.

Wyszukiwanie

Qdrant łączy słowa (BM25) i znaczenie (E5 na naszym CPU). Każda rola przeszukuje tylko teksty, które może widzieć.

/api/mcp

Narzędzia dla agentów AI: kontekst zdarzenia, odpowiedzialność, propozycja zlecenia. Rolę wyznacza token, nie agent.

Pod spodem

Jedna aplikacja i jeden worker na maszynie Scaleway. PostgreSQL jest źródłem prawdy; wszystko inne da się odbudować.

W przeglądarce

`/` mapa mieszkańców

`/operations` panel urzędnika

`/institution` skrzynka instytucji

Next.js 16, React 19, Appica UI, MapLibre

Bez utraty pracy. Zadania czekają w PostgreSQL, gdy worker albo dostawca AI nie działa.

Na serwerze Scaleway

Next.js strony i API z sesjami per rola

Worker grupowanie, indeksowanie, ocena AI, wysyłka zleceń

PostgreSQL zgłoszenia, zdarzenia, zlecenia, historia

Qdrant wyszukiwanie po znaczeniu, model E5 na CPU

Bez nadpisań. Każda zmiana niesie wersję; konflikt odświeża widok.

Usługi zewnętrzne

ElevenLabs Agents rozmowa głosowa

Scaleway Generative APIs Qwen 3.6 ocenia zdarzenia

Photon adresy z OpenStreetMap

OpenFreeMap kafelki mapy

Bez przecieków. Publiczna mapa dostaje tylko dozwolone pola, nigdy treść zgłoszeń.

Co dalej

Weryfikacja przez mObywatel

Potwierdzona tożsamość bez zakładania konta. Zgłoszenia zweryfikowanych mieszkańców ważą więcej, a spam i podwójne głosy znikają.

Kolejne miasta

Własny katalog służb i reguł dla każdego miasta. Dziś mapa i adresy są ustawione na Kraków.

Powiadomienia

Push, e-mail lub SMS, gdy Twoje zgłoszenie zmienia status.

Więcej preferencji

Obserwowane miejsca i kategorie, alerty o awariach w okolicy.

Systemy służb

Prawdziwe połączenia z systemami wodociągów, energetyki i zarządu dróg zamiast konektora demonstracyjnego.

Zdjęcia

Zdjęcie w zgłoszeniu, z twarzami i tablicami rejestracyjnymi rozmytymi przed zapisem.

Dane dla miasta

Czasy reakcji służb, powracające awarie i otwarte dane o stanie infrastruktury.

Zbudowane na HackYeah. Sprawdź sam.

`mradar.delvengine.com`

mapa mieszkańców i zgłaszanie głosem

`mradar.delvengine.com/operations`

panel urzędnika

`mradar.delvengine.com/institution`

skrzynka instytucji

Loginy i hasła do `/operations` i `/institution` są w załączonej notatce.

`github.com/delve-group/smart-city`



Zbudowane z pomocą asystentów AI do programowania. Instytucje, zgłoszenia i zlecenia na mapie są fikcyjne.