



mRadar

Miasto, które słucha.

Mieszkańcy zgłaszają, co nie działa —
formularzem albo głosem. Urzędnicy widzą
pełny obraz. Instytucje naprawiają. Wszystko
na jednej żywej mapie Krakowa.



Jedna zepsuta latarnia. Czterdzieści telefonów. Albo żaden.

Mieszkańcy nie widzą, co już zgłoszono, więc zgłaszają to samo jeszcze raz — albo rezygnują.

Urzednicy ręcznie łączą duplikaty i zgadują, kto odpowiada za naprawę.

Instytucje dowiadują się ostatecznie, a mieszkańcy nie słyszą, co dalej.

Jedna pętla. Trzy ekrany.

Każdy ekran przekazuje pracę następnemu, a każdy krok wraca na mapę mieszkańca.



Mieszkaniec zgłasza

Pinezka, kategoria, pilność — albo rozmowa głosowa. Bez zakładania konta.

Miasto zatwierdza

Powiązane zgłoszenia tworzą jedno zdarzenie z gotowym zleceniem. Wysyła je człowiek.

Służba naprawia


Przyjmuje zlecenie, rozpoczyna prace, oznacza jako rozwiązane.

Każda zmiana statusu pojawia się na mapie mieszkańca

Zobacz, co miasto już wie.

mradar.delvengine.com

Mapa ciepła pokazuje, gdzie skupiają się problemy, a każde zdarzenie ma swój postęp: zgłoszone, potwierdzone, w trakcie, rozwiązane. Wyszukiwarka rozumie znaczenie, nie tylko słowa. **Już zgłoszone?** „Też mam ten problem” liczy się raz na osobę — zamiast duplikatu.



Albo po prostu powiedz.


Jeden przycisk mikrofonu na dole mapy. Asystent rozumie polski, pyta o brakujące szczegóły i sam wypełnia zgłoszenie.

Gdzie dokładnie? Adres, który podasz, od razu pojawia się na mapie. Rozpoznaje też nazwy miejsc, np. „przy Tauron Arenie”.

Czy ktoś już to zgłosił? Asystent sprawdza istniejące zdarzenia, zanim utworzy nowe.


Nic bez Twojej zgody. Odczytuje zgłoszenie i zapisuje je dopiero po wyraźnym „tak”.

Wolisz pisać? „Kontynuuj” przenosi ten sam szkic do formularza.



Jak działa rozmowa z ElevenLabs

Głos płynie bezpośrednio między przeglądarką a agentem ElevenLabs. Agent nie ma dostępu do bazy — może tylko poprosić przeglądarkę o jedno z pięciu narzędzi mRadar, przypisanych do szkicu tego mieszkańca.



1 Serwer wydaje jednorazowy token połączenia dla przypiętej wersji agenta. Klucz API nie opuszcza serwera.

2 Przeglądarka łączy się z agentem przez WebRTC i rozmawia głosem w obie strony.

3 Agent prosi przeglądarkę o wywołanie narzędzia, np. „znajdź adres”.

4 Przeglądarka wywołuje narzędzie w API mRadar, które sprawdza sesję, właściciela szkicu i jego wersję.

Pięć narzędzi agenta

`resolve_location` znajdź adres

`find_incidents` sprawdź zdarzenia

`prepare_report` uzupełnij szkic

`confirm_report_draft` potwierdź

`submit_report` wyślij

Prywatność. Bez nagrywania dźwięku, transkrypcja u dostawcy przez 1 dzień.

Limity. Rozmowa do 5 minut, jedna naraz, 5 startów na 10 minut.

Odporność. Gdy głos zawiedzie, ten sam szkic czeka w formularzu.

Albo formularz. Trzy kroki, bez konta.

- 1 Wskaż miejsce.** Przesuń mapę, aż pinezka trafi w dokładny punkt, albo użyj swojej lokalizacji.
- 2 Opisz problem.** Wybierz jedną z ośmiu kategorii i określ, jak bardzo jest pilny.
- 3 Wyślij.** Zgłoszenie trafia do miasta, a jego postęp widzisz na mapie.

The image displays two smartphone screens side-by-side, illustrating the mRadar app interface for reporting a problem.

Left Screen: Shows a map of Krakow with a location pin. A modal form titled "Gdzie jest problem?" (Where is the problem?) is overlaid on the map. The form includes a text input field with the placeholder "Przesuń mapę tak, aby pinezka wskazywała dokładne miejsce." (Move the map so that the pin points to the exact location). Below the input field, there is a list of suggested locations: "Pinezka blisko Pałac Rzewuskich w Krakowie — Westerplatte 11." and a button "Użyj mojej lokalizacji" (Use my location). At the bottom of the modal, there are two buttons: "Anuluj" (Cancel) and "Potwierdź miejsce" (Confirm location).

Right Screen: Shows the "Nowe zgłoszenie" (New report) form. The form has a title bar with a close button (X). Below the title bar, there is a section for "Wybrane miejsce" (Selected location) with a dropdown menu showing "Kraków" and a "Zmień" (Change) button. Below this, there is a "Kategoria" (Category) section with a dropdown menu showing "Jakiego rodzaju jest problem?" (What kind of problem is it?). Below the category section, there is a "Co jest nie tak?" (What is wrong?) section with a text input field containing the placeholder "np. Latarnia nie świeci przy przystanku" (e.g., Lamp not working at the stop). Below the text input field, there is a "Notatka (opcjonalnie)" (Note (optional)) section with a text input field containing the placeholder "Dodaj informacje, które mogą pomóc." (Add information that may help). At the bottom of the form, there is a character count "0 / 1000" and two buttons: "Zamknij" (Close) and "Wyślij zgłoszenie" (Send report).

Wiele zgłoszeń. Jedno zdarzenie.

/operations

Zgłoszenia bliskie w miejscu i czasie łączą się w jedno zdarzenie. Model AI (Qwen na Scaleway) przygotowuje zlecenie dla właściwej służby i cytuje tylko zapisane dowody. Nic nie wychodzi z urzędu, dopóki człowiek nie zatwierdzi dokładnie tego, co widzi.

The screenshot displays the mRadar Operator web application. The interface is divided into several sections:

- Header:** "mRadar Operator" logo and a "Wyloguj" (Logout) button.
- Search Bar:** A search input field with the placeholder text "Szukaj zdarzeń, zgłoszeń, zle" and a filter icon.
- Filters:** A section with three tabs: "Do przeglądu 9", "W toku 4", and "Zakończone 1".
- Incident List:** A list of incidents on the left side of the screen, each with an icon, a title, a status, and a time estimate.
 - Awaria tablicy odjazdów na Rondzie Mogilskim:** Status: "Propozycja czeka na zatwierdzenie", Time: "czeka 26 min".
 - Dziura w jezdni na ul. Krakowskiej:** Status: "Propozycja czeka na zatwierdzenie", Time: "czeka 26 min".
 - Gruz wyrzucony przy chodniku:** Status: "Niepewne powiązanie", Time: "czeka 26 min".
 - Złamany konar na Plantach przy ul. Basztowej:** Status: "Pilne - możliwe zagrożenie", Time: "czeka 40 min".
 - Nocny hałas z budowy na ul. Szewskiej:** Status: "Wybierz, kto odpowiada", Time: "czeka 48 min".
 - Wyciek wody na ul. Karmelickiej:** (partially visible).
- Map:** A map of Krakow showing the location of incidents. A dashed orange line indicates a cluster of incidents in the Stare Miasto area.
- Incident Detail Panel:** A panel on the right side of the screen showing details for the "Awaria prądu na ul. Józefa Dietla" incident.
 - Header:** "Awaria prądu na ul. Józefa Dietla".
 - Location:** "ul. Józefa Dietla · Stare Miasto".
 - Incident ID:** "INC-26-000201".
 - Time:** "2 godziny temu".
 - Action:** "Utwórz zlecenie dla Pogotowie energetyczne".
 - Rule-based proposer:** "Rule-based proposer", "2 godziny temu".
 - Table:** A table with two columns: "Problem" and "Ocena miasta".

Problem	Ocena miasta
Awaria prądu na ul. Józefa Dietla	Potwierdzone
 - Description:** "ul. Józefa Dietla, Stare Miasto".
 - Reporter:** "3 (niezweryfikowane tożsamości)".
 - Footer:** "Przygotowano na podstawie skonfigurowanej reguły odpowiedzialności, bez modelu językowego."
 - Buttons:** "Zatwierdź i wyślij" (Zatwierdź i wyślij) and "Odrzuć" (Odrzuć).


Trudne decyzje zostają po stronie człowieka.

Nie wiadomo, czy to ten sam problem? Panel pokazuje kandydatów obok siebie: jak daleko, jak dawno, ile zgłoszeń.

Problem tylko w jednym mieszkaniu? Zostaje prywatny i nigdy nie trafia na publiczną mapę.


Dwie osoby naraz? Każda decyzja niesie wersję, na której ją podjęto. Nieaktualny widok się odświeża — nigdy nie nadpisuje.

Pilne? Iskrzący kabel czy złamany konar trafiają na górę kolejki z przypomnieniem o numerze 112.




Zatwierdzone tutaj. Odebrane tam.

Każda służba widzi tylko swoje zlecenia. Kolejne kroki — przyjęcie, rozpoczęcie prac, rozwiązanie — od razu aktualizują panel urzędnika i publiczną oś czasu.



Urzędnik · /operations · zlecenie wystane, prace rozpoczęte



Instytucja · /institution · to samo zlecenie, następny krok

Pod spodem

Jedna aplikacja i jeden worker na maszynie Scaleway. PostgreSQL jest źródłem prawdy; wszystko inne da się odbudować.

W przeglądarce

/ mapa mieszkańców

/operations panel urzędnika

/institution skrzynka instytucji

Next.js 16, React 19, Appica UI, MapLibre

Bez duplikatów. Jedno zatwierdzenie to jedno zlecenie, nawet gdy wysyłka się powtórzy.

Na serwerze Scaleway

Next.js strony i API z sesjami per rola

Worker grupowanie, indeksowanie, ocena AI, wysyłka zleceń

PostgreSQL zgłoszenia, zdarzenia, zlecenia, historia

Qdrant wyszukiwanie po znaczeniu, model E5 na CPU

Bez nadpisań. Każda zmiana niesie wersję; konflikt odświeża widok.

Usługi zewnętrzne

ElevenLabs Agents rozmowa głosowa

Scaleway Generative APIs Qwen 3.6
ocenia zdarzenia

Photon adresy z OpenStreetMap

OpenFreeMap kafelki mapy

Bez przecieków. Publiczna mapa dostaje tylko dozwolone pola, nigdy treść zgłoszeń.

Zbudowane na HackYeah. Sprawdź sam.

`mradar.delvengine.com`

mapa mieszkańców i zgłaszanie głosem

`mradar.delvengine.com/operations`

panel urzędnika

`mradar.delvengine.com/institution`

skrzynka instytucji

Loginy i hasła do `/operations` i `/institution` są w załączonej notatce.

`github.com/delve-group/smart-city`



Zbudowane z pomocą asystentów AI do programowania. Instytucje, zgłoszenia i zlecenia na mapie są fikcyjne.