dott.ai Requirement Peer Review

AI Agent: Requirements Engineer

A avaliação geral da qualidade dos requisitos resultou em uma pontuação de **79.0**.

Clareza e Ausência de Ambiguidade

Pontuação: 75.0

O documento apresenta uma estrutura clara e um bom nível de detalhe em muitas de suas seções, especialmente na lista de campos para emissão (seção 3) e nos casos de teste básicos (seção 6), que contribuem significativamente para a compreensão das funcionalidades. A inclusão de SLAs (Service Level Agreements) para certas operações é um ponto positivo para a verificabilidade.

No entanto, foram identificados diversos pontos que comprometem a clareza e a ausência de ambiguidade dos requisitos:

1. **Termos Abertos e Não Verificáveis:**
    - Em 2.1, na descrição da tela resumo, a frase "tais quais:" ao listar as informações não preenchidas pelo Sacador, mas que constam na base de dados, sugere que a lista pode não ser exaustiva. O mesmo ocorre em "entre outras informações" na descrição da conciliação pelo Sacador. Isso pode levar a diferentes interpretações sobre o escopo completo das informações.
    - Em 3, na definição do campo "Indexador", a opção "8 = Outros" é genérica e não especifica quais outros indexadores são permitidos, tornando a validação e implementação ambíguas.
    - Em 2.2, nas restrições de logging, "Todas as ações (upload, erros, emissões) devem ser logadas pelo Sistema." O termo "Todas as ações" é muito amplo e pode ser interpretado de diversas maneiras, sendo necessário especificar o escopo exato das ações que devem ser logadas.
2. **Linguagem Subjetiva ou Vaga:**
    - Em 2.1.i, a frase "Os mesmos Efeitos de Negociação deverão ser aplicados à Duplicata recém-emitida" é vaga, pois não define explicitamente quais são esses "efeitos de negociação".
    - Em 2.1.ii, a condição "caso esteja na borda SPC Grafeno" para o envio de notificação ao Agente Financiador precisa de uma definição mais precisa do que constitui "estar na borda".
    - Em 2.1, na seção "Se NÃO OK", a instrução "Apresentar em tela as consistências realizadas para correção ou adequação pelo Sacador" é clara quanto à necessidade de exibir erros, mas não especifica o formato ou o nível de detalhe dessa apresentação.
    - Em 2.1, na seção de Restrições/Situações Especiais, sobre os dados do Sacado, as frases "podem ser obtidos" e "Podendo ser atualizados" (quando um dado novo e diferente for informado) implicam opcionalidade. Não fica claro se o sistema *deve*

ou *pode* realizar essas ações, gerando ambiguidade na regra de negócio.
    - A frase "reutilizável pelos Sacadores para suas emissões, quando necessário" contém o termo subjetivo "quando necessário", que precisa ser objetivamente definido.
    - Em 3, no campo "Valor Desconto", a descrição "Valor de desconto concedido no momento de emissão, em Porcentagem do valor a pagar" parece contradizer o nome do campo e a ausência de formato/tamanho, gerando ambiguidade se é um valor fixo ou uma porcentagem.

3. **Lacunas e Loopholes (Requisitos Deferidos):**

    - Em 2.1, na regra para Avalista diferente do Sacador, a definição do "mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)" é uma lacuna crítica. Deferir a definição de um mecanismo funcional essencial torna o requisito não verificável no momento da análise.
    - Em 2.2, nas restrições de upload, a frase "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" também representa uma lacuna. O limite de tamanho do arquivo é um requisito não funcional importante que está sendo postergado, tornando o requisito atual incompleto e não verificável.
    - Em 3, no campo "Linha Digitável do Boleto", a condição "quando aplicável" não é definida, criando uma lacuna na regra de quando esse campo deve ser preenchido ou validado.

Apesar da boa intenção em detalhar, a presença dessas ambiguidades e a delegação de definições críticas para o time de desenvolvimento/técnico reduzem a clareza geral e a verificabilidade do documento, podendo levar a interpretações diversas e retrabalho durante o ciclo de desenvolvimento.

Completude

Pontuação: 93.0

O requisito apresenta um nível de detalhe e completude excepcionais, descrevendo de forma abrangente a funcionalidade de emissão de Duplicata Escritural, tanto por preenchimento manual quanto por upload de arquivo CSV. Os pontos fortes incluem:

1. **Clareza e Detalhamento das Funcionalidades:** As descrições para preenchimento manual (2.1) e upload de CSV (2.2) são muito claras, cobrindo o fluxo de usuário, regras de negócio, validações, tratamento de erros e estados da Duplicata.
2. **Regras de Negócio Robustas:** A gestão do Sacado (verificação, inclusão, atualização de status), os critérios de unicidade da Duplicata, o tratamento de Sacador restrito/inativo e a lógica para o Avalista são detalhados de forma exemplar.
3. **Dicionário de Dados Completo (Seção 3):** A lista de campos para emissão é exaustiva, especificando formato, tamanho, obrigatoriedade e validações para cada item, incluindo estruturas aninhadas. Isso é crucial para a compreensão total dos dados envolvidos.
4. **Requisitos Não Funcionais (NFRs):** SLAs para notificações e atualizações são explicitamente mencionados, assim como a necessidade de processamento assíncrono para o upload de CSV.
5. **Critérios de Aceite e Casos de Teste (Seções 5 e 6):** A inclusão de critérios de aceite e, especialmente, de casos de teste básicos, valida e ilustra o comportamento esperado do sistema em diversas situações, incluindo cenários de sucesso, falha e edge cases, o que aumenta significativamente a clareza e a testabilidade do requisito.

6. **Referências a Outras Histórias:** As dependências com outras histórias de usuário são bem indicadas, fornecendo contexto sem comprometer a compreensão da funcionalidade central descrita neste documento.

Pontos de Melhoria para Alcançar 100% de Completude (menores):

- **Definição de 'Efeitos de Negociação' (item 2.1, Se OK, i):** Embora mencione que 'Os mesmos Efeitos de Negociação deverão ser aplicados', o que esses efeitos *são* não é definido neste documento, dependendo de outras histórias (AF-070 | AF-075). Para ser completamente autocontido, uma breve descrição ou um link direto para a definição seria ideal.
- **Tamanho do Arquivo CSV (item 2.2, Restrições):** O requisito afirma que o sistema deve suportar upload de arquivo 'conforme tamanho definido pelo time técnico'. Para uma completude absoluta *deste documento*, o tamanho máximo deveria ser especificado ou, no mínimo, indicar onde essa informação será formalmente documentada.
- **Mecanismo de Assinatura Eletrônica do Avalista (item 2.1, Avalista):** O 'mecanismo para assinatura eletrônica' é 'a ser definido pelo time de desenvolvimento'. Embora o comportamento funcional seja claro (Duplicata Pendente até a assinatura), o detalhe técnico da solução é postergado.
- **Referência à Tabela BCB (item 3, COMPE):** A instrução 'Utilizar tabela BCB para seleção pelo usuário (incluir referência no anexo)' assume a existência de um anexo ou documento externo que não está explicitamente contido ou referenciado de forma acessível neste requisito.

Conteúdo Funcional

Pontuação: 95.0

A descrição do requisito funcional SR-060 é extremamente detalhada e bem estruturada, abordando de forma abrangente as funcionalidades de emissão de Duplicata Escritural tanto por preenchimento manual quanto por upload de arquivo CSV. A clareza na descrição das regras de negócio, incluindo os fluxos de sucesso e falha, validações, interações com outros sistemas (PLAT, Registro SPC Grafeno) e SLAs, é notável.

Pontos Fortes:

1. **Clareza e Detalhamento Funcional:** As funcionalidades são descritas com precisão, indicando o que o sistema deve fazer em cada etapa, incluindo a apresentação de telas resumo, validações de dados, atribuição de identificadores (IUD, UD) e atualização de status da Duplicata.
2. **Tratamento de Casos de Borda e Exceções:** Há uma excelente cobertura de cenários, como Sacador com restrição, Sacado inexistente ou com status diferente, Duplicata duplicada, e tratamento de Avalista (igual ou diferente do Sacador). As mensagens de erro e os status resultantes são bem definidos.
3. **Definição de Dados Abrangente:** A seção "Lista de campos para emissão" é um diferencial, detalhando cada campo com formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação específicas. Isso é crucial para a implementação e para garantir a qualidade dos dados.
4. **Critérios de Aceite (DoD) Robustos:** Os critérios de aceite são específicos, mensuráveis e diretamente alinhados com as funcionalidades descritas. Eles cobrem aspectos como validações, geração de identificadores, status da Duplicata, tratamento de Sacado, unicidade e processamento de CSV.
5. **Casos de Teste Básicos Exemplares:** A inclusão de uma lista detalhada de casos de teste básicos é um ponto altíssimo. Esses casos demonstram uma compreensão profunda

dos requisitos, cobrindo cenários positivos, negativos e de exceção para ambas as formas de emissão, tornando o requisito altamente testável e reduzindo ambiguidades.
6. **Performance como Atributo da Função:** A inclusão de SLAs (Service Level Agreements) para notificações e atualizações (ex: 10 minutos para inclusão na PLAT, 5 minutos para notificação ao Sacado) é um excelente exemplo de como atributos de performance podem complementar e tornar o requisito funcional mais completo.
7. **Consistência entre Métodos de Emissão:** A exigência de que o upload de CSV siga as mesmas regras e validações do preenchimento manual garante a consistência do sistema.

Oportunidades de Melhoria (menores):

1. **Definições TBD:** Alguns pontos, como o "mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)" e o "tamanho definido pelo time técnico" para o arquivo CSV, ainda estão pendentes de definição. Para uma pontuação perfeita, essas definições deveriam estar mais concretas ou ter um plano claro para sua concretização.

No geral, este é um requisito funcional de altíssima qualidade, que demonstra um rigoroso trabalho de análise e detalhamento, facilitando enormemente o desenvolvimento e a validação do software.

Definição de Introdução e Escopo

Pontuação: 95.0

A introdução (seção 1 - Descrição) está muito bem definida. Ela apresenta claramente a persona (Sacador) e a ação desejada (emitir uma Duplicata Escritural). O propósito e a necessidade da funcionalidade são explicitamente justificados pela frase 'Para formalizar uma transação mercantil, cujo pagamento é definido “a prazo” com uma fatura relativa à venda efetiva de bens e/ou prestação de serviços'. Além disso, o escopo é bem delimitado ao especificar os dois métodos de emissão (preenchimento manual e upload de arquivo .CSV) e a plataforma (interface web SPC Grafeno). A clareza do 'quem', 'o quê', 'como' e 'porquê' é excelente, fornecendo um contexto sólido para as funcionalidades detalhadas nas seções seguintes.

Linguagem

Pontuação: 75.0

O documento apresenta uma estrutura clara e um esforço considerável para detalhar as funcionalidades e critérios de aceitação, o que é fundamental para a análise de requisitos. A inclusão de um dicionário de dados detalhado (seção 3) e de casos de teste abrangentes (seção 6) é um ponto forte, pois aumenta significativamente a verificabilidade dos requisitos.

Pontos Positivos:

- **Uso de Verbos Modais:** O documento utiliza consistentemente 'deve' e 'deverá' para requisitos mandatórios ('shall'), 'será' para declarações de fato ou futurity ('will'), e 'pode/podem' para permissões ou opções ('may'). Isso demonstra uma boa compreensão da terminologia de requisitos.
- **SLAs Claros:** Os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) são especificados com limites de tempo claros e verificáveis (ex: 'em até 10 minutos', 'em até 5 minutos').
- **Verificabilidade:** A seção de 'Lista de campos' com formatos, tamanhos e validações, juntamente com os 'Casos de Testes Básicos' com resultados esperados, são excelentes

para garantir que os requisitos possam ser testados e validados.
- **Estrutura:** A organização em seções como Descrição, Funcionalidades, Restrições e Critérios de Aceite facilita a compreensão.

Pontos a Melhorar:

- **Termos Vagos e Ambíguos:** Foram identificados alguns termos que comprometem a clareza e a verificabilidade:
  - **Loopholes/Não Verificáveis:** Frases como "a ser definido pelo time de desenvolvimento" (seção 2.1, Avalista) e "conforme tamanho definido pelo time técnico" (seção 2.2, Restrições) são lacunas que deixam requisitos críticos sem especificação, tornando-os impossíveis de verificar no momento da análise. O tamanho do arquivo e o mecanismo de assinatura eletrônica são informações essenciais que deveriam estar definidas.
  - **Termos Abertos:** "entre outras informações" (seção 2.1, Conciliação) é um termo aberto que não delimita o escopo.
  - **Ambiguidade:** "ao menos Duplicata" (seção 5, Critérios de Aceite) é ligeiramente ambíguo; deveria ser "ao menos uma Duplicata".
- **Requisitos Negativos:** Embora aceitável, o uso de "não pode emitir" (seção 2.1, Restrições) e "não deve ter os dados do Sacado alterado" (seção 2.1, Restrições) poderia ser reformulado para declarações positivas, que são geralmente preferidas (ex: "O sistema deverá impedir a emissão...", "O sistema não deverá permitir a alteração...").
- **Uso de 'shall be able to' (deve poder):** A frase "o usuário deve poder baixar um log de erros" (seção 5, Critérios de Aceite) é o equivalente a 'shall be able to', que deve ser evitado. A formulação preferencial seria "o sistema deverá permitir que o usuário baixe um log de erros".
- **Voz Passiva:** Embora a voz passiva seja utilizada de forma compreensível em muitos pontos (ex: "deve ser incluídas", "deve ser exibida"), a preferência é pela voz ativa para tornar os requisitos mais diretos e claros sobre quem é o agente da ação (ex: "O sistema deverá incluir...", "O sistema deverá exibir...").
- **Explicitação de Verbos:** Em algumas listas de ações (ex: 'Se OK', 'Se NÃO OK' na seção 2.1) e nos 'Critérios de Aceite' (seção 5), os verbos poderiam ser explicitados com o sujeito e o modal 'deverá' (ex: "O sistema deverá emitir/escriturar...", "O sistema deverá validar o Sacador...") para maior formalidade e clareza, embora o contexto geralmente torne a intenção clara.

Em resumo, o documento é de boa qualidade, com muitos pontos positivos na forma como os requisitos são apresentados e detalhados. No entanto, a presença de lacunas significativas e alguns termos ambíguos, juntamente com a necessidade de refinar a formulação de alguns requisitos (evitando 'deve poder' e requisitos negativos), impede uma pontuação mais alta.

Nível de Abstração

Pontuação: 70.0

O documento de requisitos apresenta um bom nível de detalhe em muitas áreas, definindo claramente as regras de negócio, os dados necessários e o comportamento esperado do sistema. A inclusão de histórias de usuário, personas, critérios de aceite e casos de teste básicos é excelente para garantir a clareza e o entendimento compartilhado do 'o quê' o sistema deve fazer.

No entanto, o nível de abstração é comprometido em alguns pontos específicos, onde o

documento se aprofunda em detalhes de 'como' a funcionalidade deve ser implementada, em vez de focar apenas no 'o quê'. As principais áreas de preocupação são:

1. **Especificação de Mecanismos de Integração:** O documento frequentemente especifica IDs de mensagens exatas para comunicação com sistemas externos (e.g., 'através da mensagem da PLAT ctrl.007', 'via PLAT (mensagem ntfc.001)', 'através da mensagem ctrl.005'). Isso impõe uma restrição de design significativa, ditando o mecanismo de integração em vez de apenas o requisito de comunicação ou atualização de status com o sistema externo.
2. **Formato Exato de Logs:** A especificação do formato exato das mensagens de log (e.g., '[dd/mm/aaaa - hh:mm] Duplicata Emitida por (nome do usuário) com sucesso. (IUD: (número da IUD)).') é um detalhe de implementação que deveria ser deixado para a equipe de desenvolvimento, que pode escolher a melhor forma de registrar as informações necessárias.
3. **Detalhes Excessivos de Interface de Usuário (UI):** A descrição da tela de visualização do processamento de arquivos CSV, incluindo o nome do menu ('Gestão de Remessas') e uma lista exaustiva de campos a serem exibidos, é excessivamente detalhada para um requisito. Embora seja importante definir as informações que o usuário precisa ver, a estrutura e o layout específicos da UI são decisões de design.
4. **Termos Técnicos de Implementação:** A exigência de que o processamento do arquivo seja 'assíncrono' e que o histórico seja registrado com 'hashes' são detalhes técnicos sobre 'como' a funcionalidade será construída ou a integridade será garantida. O requisito deveria focar no resultado (e.g., 'o usuário deve poder acompanhar o progresso do processamento sem interrupção' ou 'a integridade dos registros históricos deve ser assegurada') e não na solução técnica.

Esses pontos introduzem restrições desnecessárias na arquitetura e no design, limitando a independência da implementação e o potencial para a equipe de desenvolvimento explorar soluções mais eficientes ou adequadas. Embora o documento seja funcional e compreensível, a inclusão desses 'comos' reduz a flexibilidade e o alinhamento com o princípio de que requisitos devem focar no 'o quê'.

Conteúdo Não Funcional

Pontuação: 45.0

O documento apresenta uma boa descrição das funcionalidades e regras de negócio, bem como critérios de aceite funcionais e casos de teste detalhados. No entanto, a avaliação dos requisitos não funcionais, com foco na sua quantificação explícita, revela lacunas significativas.

Pontos Positivos (Requisitos Não Funcionais Quantitativos):

- **Desempenho/Tempo de Resposta (SLA):** O documento inclui requisitos quantitativos claros para o tempo de resposta em duas situações específicas:
    - "A inclusão do vínculo com o Sacado na Base de Controle da PL AT deve ser realizada em até 10 minutos da emissão da primeira Duplicata contra o Sacado."
    - "O Sistema de Escrituração deve notificar o Sacado sobre a emissão da Duplicata dentro do SL A previsto de até 5 minutos."
    - "O Sacado deve ser notificado em até 5 minutos (SL A) da emissão da Duplicata." Estes são exemplos excelentes de requisitos não funcionais bem formulados, pois são precisos, mensuráveis e testáveis, conforme a diretriz fornecida.

Pontos a Melhorar (Ausência ou Vagueza de Requisitos Não Funcionais Quantitativos):

- **Desempenho Geral:** Embora haja SLAs para notificações, faltam requisitos quantitativos para o desempenho de outras operações críticas, como:
    - Tempo de resposta para o preenchimento manual e exibição da tela de resumo.
    - Tempo de resposta para a consulta de duplicatas.
    - Vazão (throughput) esperada para o processamento de arquivos .CSV (ex: quantas duplicatas por minuto/hora o sistema deve processar).
- **Escalabilidade:** O requisito "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" é um placeholder. Para ser quantitativo, deveria especificar um tamanho máximo concreto (ex: "O Sistema deve suportar upload de arquivos .CSV de até 10 MB" ou "contendo até 10.000 duplicatas").
- **Confiabilidade/Disponibilidade:** Não há requisitos quantitativos sobre a disponibilidade do sistema (ex: "O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo"), tempo médio entre falhas (MTBF) ou tempo médio para recuperação (MTTR).
- **Usabilidade:** Embora existam descrições de funcionalidades que contribuem para a usabilidade (tela de resumo, feedback de processamento assíncrono, mensagens de erro), não há métricas quantitativas de usabilidade (ex: "90% dos usuários devem conseguir emitir uma duplicata manualmente em menos de 2 minutos na primeira tentativa", ou "A taxa de sucesso na emissão via upload de CSV deve ser de 98%").
- **Segurança:** Não há requisitos não funcionais quantitativos relacionados à segurança (ex: tempo máximo para correção de vulnerabilidades críticas, requisitos de criptografia, tempo de retenção de logs de auditoria).
- **Manutenibilidade:** Não há requisitos quantitativos sobre a facilidade de manutenção (ex: "O tempo médio para corrigir um defeito crítico não deve exceder 4 horas").
- **Outras 'ilities':** Aspectos como portabilidade, flexibilidade, reusabilidade não são abordados de forma quantitativa.

Em resumo, o documento demonstra uma compreensão da necessidade de requisitos não funcionais quantitativos ao incluir os SLAs de tempo de notificação e inclusão de vínculo. No entanto, essa quantificação é limitada a poucas áreas, deixando a maioria dos atributos de qualidade sem métricas explícitas. Para atingir uma pontuação mais alta, seria necessário expandir a quantificação para um espectro mais amplo de requisitos não funcionais, tornando-os mensuráveis e testáveis.

Testabilidade

Pontuação: 92.0

O documento de requisitos apresenta um nível de testabilidade e verificabilidade excepcionalmente alto. A maioria dos critérios descritos pode ser medida e verificada com clareza, o que é fundamental para a satisfação do cliente e para o desenvolvimento de testes eficazes.

Pontos Fortes:

1. **Requisitos de Performance Quantificáveis (SLAs):** O documento especifica claramente os SLAs (Service Level Agreements) para ações críticas, como a inclusão do vínculo do Sacado na Base de Controle da PL AT (em até 10 minutos) e a notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata (em até 5 minutos). Estes são exemplos excelentes de requisitos mensuráveis e diretamente testáveis.
2. **Funcionalidades Detalhadas e Regras de Negócio Explícitas:** As descrições das

funcionalidades, tanto para preenchimento manual quanto para upload de CSV, são ricas em detalhes sobre o comportamento esperado do sistema, incluindo validações, transições de status (LIVR, BLOQ, Pendente), e interações com outras bases de dados e sistemas (PL AT, Agente Financiador).
3. **Lista Abrangente de Campos com Validações:** A seção 'Lista de campos para emissão' é um ponto altíssimo. Cada campo possui formato/tamanho, requisito de obrigatoriedade e regras de validação específicas. Isso permite a criação de testes unitários e de integração muito precisos para a entrada de dados.
4. **Critérios de Aceite (DoD) Bem Definidos:** Os 'Critérios de Aceite' funcionais são concisos e diretos, servindo como uma lista de verificação clara para a equipe de QA e para a validação do cliente. Eles cobrem aspectos cruciais como validação do Sacador, preenchimento de campos obrigatórios, geração de IUD/UD, status da Duplicata, tratamento do Sacado, unicidade, histórico e processamento de CSV.
5. **Casos de Testes Básicos Concretos:** A inclusão de 'Casos de Testes Básicos' é um diferencial significativo. Eles demonstram cenários de entrada e resultados esperados, servindo como exemplos práticos de como os requisitos podem ser verificados. Isso reduz a ambiguidade e acelera o processo de criação de planos de teste.
6. **Tratamento de Erros e Assincronicidade:** A descrição do processamento de arquivos CSV, incluindo a apresentação de status, quantidades de duplicatas (total, emitidas, pendentes), motivos de falha, e a garantia de que erros não bloqueiam o processamento das demais, é muito bem detalhada e testável.
7. **Requisitos de Auditoria (Logging):** A exigência de manter histórico com timestamps e a necessidade de logar todas as ações (upload, erros, emissões) são requisitos de auditoria que são facilmente verificáveis.

Pontos de Melhoria (Menores):

1. **Especificidade de Detalhes Técnicos:** Algumas definições são deixadas para o 'time técnico' ou 'time de desenvolvimento', como o 'tamanho definido pelo time técnico' para o upload de arquivos CSV e o 'mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)'. Embora o impacto geral seja pequeno, a inclusão desses detalhes no documento de requisitos tornaria a verificação ainda mais completa e independente de decisões futuras.
2. **Dependência de Documentos Externos:** A referência a outras histórias de usuário (ex: SR-080/SR-100/SR-110 para validação de documentos fiscais) e ao 'dicionário de dados da PL AT (Catálogo)' é uma prática comum e aceitável para modularidade. No entanto, para uma verificação completa, esses documentos externos seriam necessários, o que significa que este documento não é totalmente autocontido em todos os detalhes de validação.

Em resumo, o documento é um excelente exemplo de requisitos bem elaborados, com forte foco na testabilidade e mensurabilidade. Os poucos pontos de melhoria são menores e não comprometem a capacidade geral de verificar a implementação do software.

Unicidade

Pontuação: 45.0

O requisito SR-060, embora extremamente detalhado e bem estruturado, não representa um requisito singular conforme a definição fornecida. Ele agrupa diversas capacidades distintas em um único item, o que dificulta a rastreabilidade, implementação e teste de cada funcionalidade de forma independente.

As principais razões para a não-singularidade são:

1. **Gestão de Vínculos do Sacado:** O título do requisito já indica a inclusão de 'Gestão de Vínculos do Sacado (Sacador x Sacado)'. A descrição detalha explicitamente a criação de novos cadastros de Sacado, a atualização de status de Sacados existentes em múltiplas bases de dados (SPC Grafeno e PLAT), com mensagens de integração e SLAs específicos. Esta é uma capacidade de gerenciamento de dados (CRUD) distinta da mera emissão de uma duplicata.
2. **Múltiplos Métodos de Emissão com Fluxos Complexos:** Embora a emissão da Duplicata Escritural seja a capacidade central, os dois métodos de entrada (preenchimento manual e upload de arquivo CSV) são descritos com um nível de detalhe que os torna quase requisitos separados. O upload de CSV, por exemplo, envolve processamento assíncrono, telas de acompanhamento de status, tratamento de erros por linha e logs específicos, que são funcionalidades operacionais distintas do preenchimento manual em tela.
3. **Gerenciamento de Avalista e Assinatura Eletrônica:** A lógica para o Avalista, especialmente quando diferente do Sacador e exigindo um mecanismo de assinatura eletrônica (que pode manter a duplicata em status 'Pendente'), introduz um fluxo de trabalho complexo que poderia ser uma capacidade separada.

Enquanto um requisito pode ter múltiplas condições para ser atendido, a inclusão de capacidades como a gestão completa do cadastro de Sacados e fluxos de processamento de entrada tão distintos para o mesmo 'evento' (emissão) excede o escopo de uma única capacidade. Recomenda-se desmembrar este requisito em itens mais granulares para garantir a singularidade.