dott.ai Requirement Peer Review

AI Agent: Requirements Engineer

A pontuação geral para a qualidade dos requisitos é de **84.2**.

Clareza e Ambiguidade

Pontuação: 88

O documento apresenta um nível de detalhe considerável, especialmente nas seções de 'Lista de campos para emissão' e 'Casos de Testes Básicos', que são exemplares em sua clareza e especificidade. A inclusão de SLAs e referências a outras histórias de usuário também contribui para a compreensibilidade e rastreabilidade dos requisitos.

No entanto, existem alguns pontos que introduzem ambiguidade ou tornam os requisitos menos verificáveis:

1. **Termos Abertos e Ambíguos:**
    - Na seção 2.1, ao listar as informações a serem incluídas na tela resumo, o termo 'tais quais' é utilizado. Isso sugere que a lista pode não ser exaustiva, deixando em aberto quais outras informações poderiam ser incluídas e gerando incerteza sobre o escopo completo.
    - Similarmente, na seção 2.1, ao descrever as informações a serem conciliadas pelo Sacador, a frase 'entre outras informações' cria a mesma ambiguidade, não definindo claramente o conjunto completo de dados.
2. **Loopholes e Linguagem Subjetiva/Opcional:**
    - Na seção de 'Restrições/Situações Especiais', ao tratar dos dados do Sacado, a frase 'podem ser obtidos pelo Sistema de Escrituração na base de “Cadastro de Sacado”, quando existentes' introduz uma opcionalidade ('podem') que deveria ser mais explícita. Se a obtenção é obrigatória quando os dados existem, o termo 'devem' seria mais adequado. O mesmo ocorre com 'Podendo ser atualizados, quando um dado novo e diferente for informado', que deveria ser uma regra clara de atualização.
3. **Requisitos Não Verificáveis / Definições Posteriores:**
    - Na seção de 'Restrições/Situações Especiais', ao descrever o mecanismo de assinatura eletrônica para o Avalista, a frase '(a ser definido pelo time de desenvolvimento)' é um anti-padrão de requisito. Um requisito deve especificar o que o sistema deve fazer, não delegar a definição de um aspecto funcional crítico para a fase de desenvolvimento. Isso torna o requisito não verificável no momento da análise.
    - Na seção 2.2, nas 'Restrições' para o upload de arquivo CSV, a frase 'O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico' também é um requisito não verificável. O tamanho máximo do arquivo deve ser

especificado como parte do requisito, e não deixado para uma definição posterior pela equipe técnica.

4. **Termos que Implicam Totalidade:**
    - Na seção 2.2, nas 'Restrições', a afirmação 'Todas as ações (upload, erros, emissões) devem ser logadas pelo Sistema' utiliza o termo 'Todas', que é muito abrangente. Seria mais claro especificar quais ações devem ser logadas e quais informações específicas devem ser registradas para cada uma, para evitar interpretações diversas.
5. **Pequenas Inconsistências/Redundâncias:**
    - A notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata em até 5 minutos (SLA) é mencionada duas vezes na seção 2.1. Embora não seja uma ambiguidade, é uma redundância.
    - Pequenos erros de digitação como 'eneDuplicata' e 'Exemplo:t' são detalhes menores, mas indicam uma revisão final que poderia ser mais apurada.

As seções de 'Lista de campos' e 'Casos de Testes Básicos' são pontos fortes que compensam muitas das ambiguidades textuais, fornecendo exemplos concretos e especificações detalhadas que auxiliam na interpretação e verificação. No entanto, as falhas nos requisitos não verificáveis e nos termos abertos impedem uma pontuação perfeita.

Completude

Pontuação: 88

O documento de requisito SR-060 é excepcionalmente bem estruturado e detalhado, fornecendo uma descrição clara da história do usuário, funcionalidades, regras de negócio, lista de campos com validações, personas, critérios de aceite e até casos de teste básicos. Este nível de detalhe é altamente louvável e facilita muito a compreensão e a testabilidade do requisito principal de emissão de Duplicatas Escriturais.

No entanto, a completude absoluta, conforme o critério de não necessitar de outras informações para ser completamente compreendido, é comprometida por alguns pontos:

1. **Referências Externas Explícitas:** O documento faz várias referências a outras histórias de usuário (e.g., AF-070, AF-075, SO-025, SR-155, SR-999, SR-080/SR-100/SR-110) para definições, regras ou detalhes de processos relacionados. Para uma compreensão completa de termos como 'contrato de extensão automática', 'UD negociada', 'Efeitos de Negociação' ou as 'regras contidas na história SR-080/SR-100/SR-110' para validação de documentos fiscais, seria necessário consultar esses documentos externos. O mesmo se aplica ao 'Dicionário de dados da PLAT (Catálogo)' e à 'tabela BCB' para códigos COMPE.
2. **Detalhes de Implementação Pendentes:** Há menções a decisões 'a ser definido pelo time de desenvolvimento' para o 'mecanismo para assinatura eletrônica' do Avalista e 'tamanho definido pelo time técnico' para o upload de arquivos CSV. Estes são requisitos não funcionais ou detalhes de design que, idealmente, deveriam ter um escopo ou especificação inicial para garantir a completude do requisito funcional.
3. **Padrão CSV:** Embora a Seção 3 liste os campos para emissão, o 'padrão de colunas definido pelo Sistema de Escrituração' para o arquivo CSV (como nomes exatos dos cabeçalhos, ordem das colunas e delimitadores) não é explicitamente detalhado no documento, o que é crucial para a padronização do arquivo de entrada.

Apesar desses pontos, a maior parte do requisito principal é extremamente bem definida. As lacunas são principalmente em relação a detalhes específicos ou dependências de outros módulos/sistemas, e não na descrição fundamental da capacidade de emitir duplicatas. Os casos de teste básicos são um excelente complemento que ajuda a solidificar o entendimento das regras de negócio.

Conteúdo Funcional

Pontuação: 98

Este documento de requisito funcional é excepcionalmente bem elaborado. A descrição da funcionalidade é detalhada, clara e abrangente, cobrindo tanto o preenchimento manual quanto o upload de arquivos CSV. As regras de negócio são explicitadas com precisão, incluindo fluxos de sucesso e de erro, validações, interações com outros sistemas (PL AT, SPC Grafeno), e condições para atribuição de status da Duplicata.

Os pontos fortes incluem:

1. **Clareza e Detalhamento Funcional:** Cada etapa do processo de emissão da Duplicata é descrita com clareza, desde o preenchimento dos campos até as validações, atualizações de base de dados e notificações. A distinção entre o fluxo manual e o de upload de CSV é bem definida, com a importante ressalva de que as validações são as mesmas.
2. **Inclusão de Regras de Negócio:** As regras para status da Duplicata (Livre, Comprometida, Pendente), tratamento de Sacados existentes/inexistentes, unicidade da Duplicata e lógica do Avalista são detalhadas, demonstrando um entendimento profundo do domínio.
3. **Definição de Dados Abrangente:** A seção 'Lista de campos para emissão' é excelente, fornecendo formato, tamanho, obrigatoriedade e validação para cada campo. Isso é crucial para a implementação e para garantir a qualidade dos dados.
4. **Critérios de Aceite (DoD) Robustos:** Os critérios de aceite funcionais são específicos, mensuráveis e diretamente rastreáveis às funcionalidades descritas. Eles cobrem todos os aspectos críticos da emissão da Duplicata, incluindo validações, status, tratamento de Sacados, histórico e processamento de CSV.
5. **Casos de Teste Básicos Detalhados:** A inclusão de cenários de teste com informações de entrada e resultados esperados é um diferencial significativo. Isso não apenas valida a clareza dos requisitos, mas também serve como uma base sólida para o desenvolvimento e a garantia de qualidade, tornando os requisitos altamente testáveis.
6. **Tratamento de Requisitos de Performance (SLA):** Os SLAs são mencionados como atributos de funções específicas (ex: notificação ao Sacado, inclusão de vínculo na PL AT), o que é a forma correta de integrar requisitos de performance em requisitos funcionais.

Uma pequena área para aprimoramento, que não diminui significativamente a qualidade geral, é a menção de um 'mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)' para o Avalista. Embora seja aceitável em uma história de usuário, idealmente, um requisito funcional completo especificaria ou referenciaria a solução para esse mecanismo, mesmo que em alto nível. No entanto, o requisito ainda deixa claro o comportamento funcional esperado (Duplicata Pendente até a assinatura).

No geral, este é um exemplo de requisito funcional de alta qualidade, que fornece todas as informações necessárias para o desenvolvimento e teste de forma clara e concisa.

Introdução e Definição de Escopo

Pontuação: 95

A introdução (seção 1 - Descrição) é muito bem escrita e cumpre excelentemente seu papel. Ela define claramente o propósito e o escopo do requisito:

- **Propósito:** O propósito é explicitamente declarado como a necessidade do Sacador de "emitir uma Duplicata Escritural" para "formalizar uma transação mercantil, cujo pagamento é definido 'a prazo' com uma fatura relativa à venda efetiva de bens e/ou prestação de serviços". Esta justificativa de negócio é concisa e muito clara, explicando o 'porquê' da existência deste requisito.

- **Escopo:** O escopo é bem delimitado ao especificar que a emissão da Duplicata Escritural será feita "através da interface web SPC Grafeno" e detalha os dois métodos permitidos: "Preenchimento manual, em tela" ou "Upload de um arquivo .CSV padronizado". Isso estabelece claramente o que o requisito abrange em termos de funcionalidade principal e métodos de interação.

- **Justificativa para as funcionalidades:** A introdução estabelece uma base sólida para as funcionalidades detalhadas nas seções seguintes. A necessidade de formalizar uma transação mercantil com pagamento a prazo, através de uma Duplicata Escritural, inerentemente exige as validações complexas, o gerenciamento de status, as notificações e as integrações com outras bases de dados (como o cadastro de Sacado e a PL AT) que são descritas em profundidade na seção 2. As duas opções de emissão (manual e CSV) também são diretamente justificadas pela introdução, que as menciona como os meios para atingir o objetivo principal. A clareza do propósito e do escopo na introdução facilita a compreensão da necessidade e da relevância de cada funcionalidade subsequente.

Linguagem

Pontuação: 80

O documento apresenta uma estrutura clara e abrangente, incluindo história de usuário, descrição funcional, lista de campos, personas, critérios de aceite e casos de teste, o que é excelente para a compreensão e rastreabilidade dos requisitos. O uso consistente de 'deve' e 'deverá' para indicar requisitos mandatórios é um ponto forte, assim como a inclusão de SLAs e a definição de campos obrigatórios e suas validações.

No entanto, existem algumas áreas que podem ser aprimoradas para aumentar a clareza, a verificabilidade e a conformidade com as melhores práticas de escrita de requisitos:

1. **Uso Frequente de Voz Passiva:** Muitos requisitos são expressos na voz passiva (ex: 'deve ser incluídas', 'deve ser realizada', 'deve ser exibida', 'devem ser preenchidos', 'devem ser logadas'). Embora compreensível, a voz ativa é geralmente preferida por tornar o ator da ação mais explícito e o requisito mais direto. Por exemplo, 'Na tela resumo deve ser incluídas as informações...' poderia ser 'Na tela resumo, o Sistema deve incluir as informações...'.

2. **Requisitos Negativos:** O documento utiliza requisitos negativos em algumas instâncias (ex: 'não pode emitir Duplicata', 'não deve ter os dados do Sacado alterado', 'não devem bloquear o processamento das demais'). Requisitos negativos podem ser ambíguos e são mais difíceis de testar. É preferível reformulá-los como requisitos positivos. Por exemplo, 'Se Sacador tiver alguma restrição... não pode emitir Duplicata' poderia ser 'O Sistema de Escrituração deve impedir a emissão de Duplicata se o Sacador tiver

restrição'.

3. **Termos Vagos ou Abertos (Loopholes):** Há algumas frases que introduzem ambiguidade ou deixam a definição para um momento posterior, o que dificulta a verificação:

    - 'mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)': Este é um requisito incompleto. O mecanismo deve ser especificado ou o requisito deve ser marcado como pendente de definição.
    - 'O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico.': O tamanho máximo do arquivo deve ser especificado no requisito para torná-lo verificável. 'Conforme definido pelo time técnico' é uma brecha.

4. **Uso de 'deve poder':** A frase 'o usuário deve poder baixar um log de erros' (nos Critérios de Aceite) é uma variação de 'shall be able to', que deve ser evitada. Uma formulação melhor seria 'O Sistema deve permitir ao usuário baixar um log de erros'.

5. **Pequena Inconsistência Gramatical:** Em 'Na tela resumo deve ser incluídas as informações...', o correto seria 'devem ser incluídas' para concordância verbal.

Em resumo, o documento é de boa qualidade e atende à maioria dos critérios para requisitos de software. As sugestões visam refinar a linguagem para torná-la ainda mais precisa, verificável e alinhada com as melhores práticas da engenharia de requisitos.

Nível de Abstração

Pontuação: 92

O documento de requisitos apresenta um nível de abstração amplamente apropriado para um sistema de software, especialmente considerando a complexidade e a natureza regulatória de um sistema financeiro como o de emissão de duplicatas. Ele se concentra de forma eficaz no 'o quê' o sistema deve fazer, em vez de ditar o 'como' deve ser implementado.

Pontos Fortes na Abstração:

1. **Foco no 'O Quê':** A descrição das funcionalidades e regras de negócio (Seção 2) detalha o comportamento esperado do sistema e as validações necessárias, sem especificar tecnologias ou arquiteturas internas. Por exemplo, ao descrever a necessidade de uma 'tela resumo' ou 'tela de consulta', ele define a informação a ser apresentada e as interações, mas não a tecnologia de interface.
2. **Dicionário de Dados Detalhado (Seção 3):** Embora extremamente detalhado, o dicionário de campos é crucial para definir o contrato de dados do sistema. Ele especifica o formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação para cada campo, o que é essencial para a integridade e conformidade de um sistema financeiro. Isso define o 'o quê' dos dados que o sistema deve manipular, não 'como' eles serão armazenados internamente.
3. **Deferimento Explícito de Design:** Um excelente exemplo de abstração adequada é a especificação do mecanismo de assinatura eletrônica para o avalista: 'o sistema deve disponibilizar mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento) do Avalista'. Isso demonstra uma clara separação entre o requisito funcional e a solução de design.
4. **Requisitos Não Funcionais (SLA):** A inclusão de SLAs (Service Level Agreements) para notificações e processamento é apropriada, pois define expectativas de desempenho e tempo de resposta, que são requisitos do sistema, não detalhes de

implementação.
5. **Regras de Negócio Claras:** As regras de unicidade da duplicata, tratamento de sacados existentes/inexistentes, e restrições de sacador são bem definidas e representam o 'o quê' do negócio.
6. **Casos de Teste:** Os casos de teste básicos (Seção 6) são uma ótima forma de ilustrar o comportamento esperado do sistema em cenários específicos, reforçando o 'o quê' sem prescrever a implementação.

Áreas para Consideração (Pequenos Desvios ou Detalhes Limítrofes):

1. **Nomes de Mensagens Específicas (e.g., `ctrl.007`, `ctrl.011`, `ntfc.001`):** A menção explícita de nomes de mensagens para interação com a 'Base de Controle da PLAT' pode ser vista como um detalhe de design de integração. No entanto, se a PLAT for um sistema externo ou um serviço interno com uma API bem definida e estável, esses nomes de mensagens podem ser considerados parte da especificação da interface, e, portanto, um requisito para a integração. É um ponto limítrofe, mas muitas vezes aceitável em contextos de sistemas complexos e integrados.
2. **Formato Exato de Log (e.g., `[dd/mm/aaaa – hh:mm] Duplicata Emitida por (nome do usuário) com sucesso. (IUD: (número da IUD)).`):** A especificação do formato exato da string de log, incluindo placeholders, é um nível de detalhe que se aproxima mais de uma decisão de design ou de uma especificação de auditoria/log. O requisito poderia ser mais abstrato, como 'O sistema deve registrar o evento de emissão, incluindo data/hora, usuário e IUD', deixando o formato exato para a equipe de desenvolvimento ou para um documento de design/auditoria separado. No entanto, não restringe significativamente a arquitetura geral.
3. **Processamento Assíncrono:** A exigência de que o 'processamento do arquivo deve ser assíncrono' é uma decisão de design. Contudo, para uploads de arquivos que podem conter muitas duplicatas, a assincronicidade é frequentemente um requisito fundamental de experiência do usuário (o usuário não deve esperar), o que a torna um requisito funcional válido neste contexto.

Em geral, o documento faz um excelente trabalho em definir os requisitos de forma clara e detalhada, mantendo um nível de abstração que permite flexibilidade na implementação, ao mesmo tempo em que fornece informações suficientes para o desenvolvimento e teste. Os pequenos pontos de detalhe excessivo não comprometem a qualidade geral da abstração.

Conteúdo Não Funcional

Pontuação: 45

O documento apresenta alguns pontos positivos na especificação de requisitos não funcionais, mas possui lacunas significativas e áreas que necessitam de maior detalhamento e quantificação para serem consideradas adequadas, especialmente para um sistema que lida com transações financeiras e documentos legais como Duplicatas Escriturais.

Pontos Positivos:

- **Requisitos Quantitativos Explícitos:** O documento inclui requisitos não funcionais quantitativos claros e mensuráveis, como os SLAs:
    - "A inclusão do vínculo com o Sacado na Base de Controle da PL AT deve ser realizada em até 10 minutos da emissão da primeira Duplicata contra o Sacado."
    - "O Sistema de Escrituração deve notificar o Sacado sobre a emissão da Duplicata dentro do SL A previsto de até 5 minutos." Esses são excelentes exemplos de como

os requisitos não funcionais devem ser formulados, permitindo testes objetivos.

- **Menção de Auditabilidade e Rastreabilidade:** A necessidade de manter histórico com data/hora (timestamp) e hashes para evidência do processo é um bom início para requisitos de auditabilidade e não-repúdio.
- **Usabilidade (parcial):** A menção de tela resumo e apresentação de progresso para upload de arquivos contribui para a usabilidade, embora sem métricas específicas.

Pontos a Melhorar (Qualitativos e Vagos):

- **Desempenho (além dos SLAs):** Embora existam SLAs para processos específicos, faltam requisitos de desempenho para a interface do usuário (tempo de resposta para preenchimento manual, exibição de telas, consultas), capacidade de processamento (throughput) para o upload de arquivos CSV (ex: quantas duplicatas por minuto/hora).
- **Escalabilidade:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" é vaga. O tamanho máximo do arquivo (em MB ou número de linhas/registros) deve ser explicitamente quantificado. Faltam também requisitos sobre o número de usuários concorrentes ou o volume total de dados que o sistema deve suportar.
- **Segurança:** Para um sistema financeiro, os requisitos de segurança são insuficientes. A menção de "hashes" é boa, mas faltam requisitos sobre:
  - Autenticação e autorização (ex: complexidade de senha, MFA).
  - Criptografia de dados (em trânsito e em repouso).
  - Proteção contra vulnerabilidades comuns (OWASP Top 10).
  - Não-repúdio para ações críticas (além do timestamp).
  - A frase "mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)" para o Avalista é uma lacuna crítica, pois a assinatura eletrônica é um pilar de segurança e validade legal.
- **Confiabilidade/Disponibilidade:** Não há requisitos explícitos sobre a disponibilidade do sistema (ex: uptime de 99.9%), tempo médio entre falhas (MTBF) ou tempo médio para recuperação (MTTR).
- **Manutenibilidade:** Não há requisitos sobre a facilidade de manutenção do sistema, como métricas de complexidade de código ou tempo para correção de defeitos.
- **Recuperabilidade:** Faltam requisitos sobre objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO) em caso de desastre.
- **Retenção de Dados:** Não há especificação sobre por quanto tempo os dados históricos e logs devem ser mantidos.

Em resumo, o documento demonstra uma compreensão do conceito de requisitos não funcionais quantitativos ao incluir alguns SLAs bem definidos. No entanto, a maioria dos outros atributos de qualidade essenciais para um sistema desta natureza (segurança, disponibilidade, escalabilidade, desempenho da UI, etc.) são ou ausentes, ou descritos de forma qualitativa e vaga, ou deixados para serem definidos posteriormente, o que representa um risco significativo para o projeto.

Testabilidade

Pontuação: 92

O documento de requisitos apresenta um nível de detalhe e clareza excepcionais, o que o torna altamente verificável e mensurável. A inclusão de Critérios de Aceite (DoD) e, principalmente, de Casos de Testes Básicos com informações de entrada e resultados

esperados, é um diferencial que facilita enormemente a validação do software.

Pontos Fortes:

1. **SLAs Claros e Mensuráveis:** A definição de Service Level Agreements (SLAs) com prazos específicos (ex: "em até 10 minutos" para inclusão de vínculo na PLAT, "em até 5 minutos" para notificação do Sacado) é excelente, tornando esses requisitos de desempenho diretamente testáveis e mensuráveis.
2. **Definição Detalhada de Campos:** A seção 3, que lista os campos para emissão, é um ponto altíssimo. Ela especifica formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação para cada campo, garantindo que a entrada de dados e a lógica de validação sejam totalmente verificáveis.
3. **Critérios de Unicidade Explícitos:** A Duplicata possui critérios de unicidade bem definidos (Sacador, Sacado, Número da Duplicata, Valor, Data de Vencimento), o que permite testar e garantir essa regra de negócio.
4. **Estados da Duplicata Bem Definidos:** Os status "Livre" (LIVR), "Comprometida" (BLOQ) e "Pendente" são claramente descritos, facilitando a verificação do fluxo de vida da Duplicata.
5. **Casos de Testes Básicos Abrangentes:** A presença de cenários de teste com entradas e resultados esperados é um recurso valioso que demonstra a testabilidade dos requisitos, servindo como base direta para a criação de planos de teste.
6. **Consistência entre Métodos de Emissão:** A afirmação de que o upload de CSV segue as mesmas regras e validações do preenchimento manual garante a uniformidade e simplifica o processo de teste.
7. **Registro de Histórico:** A exigência de manter um histórico com data e hora (timestamp) para eventos como emissão e registro é importante para auditoria e verificação.

Pontos de Melhoria (Menores):

1. **Tamanho do Arquivo CSV:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" não é mensurável neste documento. Para ser totalmente verificável, um limite de tamanho específico (ex: "até 10MB" ou "até 1000 linhas") deveria ser explicitado.
2. **Prazo de Registro na PLAT:** A frase "No mesmo dia em que a Duplicata foi emitida/escriturada o sistema de Escrituração deve enviar para registro no Sistema de Registro SPC Grafeno" poderia ser mais precisa. Embora o timestamp ajude, "no mesmo dia" pode ser interpretado de diferentes formas (ex: dentro de 24 horas, antes do final do dia útil). Uma especificação como "dentro de X horas" ou "até [horário] do mesmo dia" seria mais clara.
3. **Mecanismo de Assinatura do Avalista:** A menção de que o "mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)" para o Avalista diferente do Sacador indica uma dependência futura. Embora o requisito atual de manter o status "Pendente" seja verificável, a ausência da definição do mecanismo em si representa uma lacuna funcional a ser preenchida para a verificação completa da funcionalidade de assinatura.

Em resumo, o documento é um excelente exemplo de requisitos bem elaborados, com forte foco em verificação e mensurabilidade, especialmente devido aos SLAs e aos casos de teste. As poucas áreas de melhoria são pontuais e não comprometem significativamente a capacidade de testar a maioria das funcionalidades descritas.

Unicidade

Pontuação: 65

O requisito descreve a funcionalidade central de 'Emitir Duplicata Escritural' e detalha dois métodos para sua execução (preenchimento manual e upload de arquivo CSV). Embora esses diferentes métodos sejam aceitáveis como condições para uma única capacidade, o requisito também inclui explicitamente a 'Gestão de Vínculos do Sacado (Sacador x Sacado)'. Isso envolve ações distintas, como verificar, adicionar e atualizar informações do sacado e seu status em múltiplos bancos de dados internos e externos (SPC Grafeno e PLAT), com seus próprios SLAs. Esta 'Gestão de Vínculos do Sacado' constitui uma capacidade separada, embora relacionada, que idealmente deveria ser definida como um requisito singular próprio, ou pelo menos claramente separada como um sub-requisito distinto. O agrupamento dessas duas capacidades significativas (emissão de duplicata e gestão de vínculos do sacado) impede que o requisito seja verdadeiramente singular.

Gerado por dott.ai: 2026-03-05 11:31:12