

HomeHunter

Eine Desktop-Anwendung für die Wohnungssuche in Berlin.

Damian Lapiha · Berlin · demilapkill@gmail.com

DAS PRODUKT

HomeHunter sammelt Mietangebote aus neunzehn öffentlich abrufbaren Quellen und führt dieselbe Wohnung, die auf mehreren Portalen steht, zu einer Karte zusammen. Jedes Angebot wird gegen die schriftlich festgelegten Kriterien des Nutzers geprüft – von einem festen Regelwerk, das zu jedem Ergebnis die Gründe nennt. Passt eine Wohnung, entwirft ein Klick das Anschreiben und führt den Nutzer auf das Original beim Anbieter; dort liest er weiter und bewirbt sich selbst. Die Anwendung ist in Entwicklung; eine öffentliche Version gibt es noch nicht. Geplant sind Ausgaben für macOS, Windows, Linux, iOS und Android.

FÜR DATENPARTNER

Was wir mit Ihren Daten tun

Wir zeigen Ihre Angebote in der Anwendung des Nutzers an. Jede Karte nennt die Quelle, aus der sie stammt. Ein Klick öffnet Ihr Exposé im Browser des Nutzers – gelesen, beworben und abgeschlossen wird auf Ihrer eigenen Seite. HomeHunter ist die Stelle, an der der Nutzer entscheidet, welches Angebot er ansieht; Ihre Seite bleibt die Stelle, an der er handelt.

Was wir nicht tun

- Wir veröffentlichen Ihre Daten nicht und geben sie nicht weiter.
- Wir bauen keine eigene öffentliche Ergebnisliste.
- Wir legen keine wiederverwendbare Datenbank Ihres Bestands an.
- Wir umgehen keine Schutzmechanismen.
- Wir füllen und versenden keine fremden Formulare.
- Wir nehmen nicht selbsttätig Kontakt zu Vermietern auf.

Was Sie davon haben

Der Nutzer erreicht Ihr Angebot vorgefiltert: Stadt, Miete, Zimmerzahl, Fläche und die übrigen Bedingungen sind bereits abgeglichen, und er weiß, warum dieses Angebot zu ihm passt. Statt vieler Anfragen auf gut Glück erhalten Sie wenige, die zum Objekt passen. Wir stehen vor Ihrem Angebot, nicht an seiner Stelle.

INTEGRATIONSBEREITSCHAFT

Die Anwendung ist auf einer Abstraktion namens `ListingSource` gebaut (`src/homehunter/sources/base.py`). Der Grundsatz ist in ADR-007 festgehalten: der übrige Teil des Systems erfährt nie, *auf welchem Weg* ein Angebot beschafft wurde – nur, dass es dem kanonischen Modell `Listing` entspricht.

Unter dieser Abstraktion arbeiten heute neunzehn Adapter und zwei verschiedene Beschaffungswege:


- HTTP und HTML;
- JSON-Schnittstelle – `ApiRecordListingSource`, über den Vonovia, STADT UND LAND und Covivio gelesen werden.

Der Anschluss einer offiziellen Schnittstelle ist deshalb ein weiterer Adapter gegen eine bereits bestehende Schnittstelle und kein Umbau des Systems. Zu erwarten sind Tage, nicht Monate.


Stand bei ImmoScout24, ohne Beschönigung: reserviert ist der Platz, geschrieben ist der Code nicht. Die Kennung `ListingSourceId.IMMOScout24` und der Katalogeintrag in `src/homehunter/sources/catalog.py` bestehen – mit den Domänen `immobilienscout24.de` und `immoscout24.de` und dem Status `ACCESS_RESTRICTED`. Die Registrierung in

`src/homehunter/discovery/registry.py` gibt diesen Status offen zurück, statt Ergebnisse vorzutauschen. Abruf und Abbildung der Antwort werden geschrieben, sobald Spezifikation und Zugang vorliegen. Für die übrigen auf dieser Seite genannten Häuser besteht bisher kein Schnittstellen-Adapter.

AUS DER ANWENDUNG




Die Liste. Alle gefundenen Wohnungen, Treffer zuerst. Jede Karte nennt die Quelle, das Urteil und die Kriterien dahinter. „2 Quellen“ heißt: dieselbe Wohnung stand auf zwei Portalen und ist zu einer Karte zusammengeführt. „Bewerben“ legt ein Anschreiben für dieses eine Angebot in die Zwischenablage und öffnet das Original beim Anbieter; abgeschickt wird es dort vom Nutzer. „Als gesendet“ ist ein Vermerk, den er für sich selbst setzt.




Das Urteil mit seinen Gründen. Hier eine Wohnung, die ausscheidet: die Miete liegt über der Grenze. Jede geprüfte Bedingung steht einzeln da – verletzt, erfüllt oder vom Inserat nicht beantwortet.



Herkunft. Auf jedem Objekt steht die Quelle, aus der es stammt, mit der Adresse des ursprünglichen Exposés. Ein Klick öffnet es im Browser des Nutzers.



Die Quellen und ihr Zustand. Jede Quelle mit Erreichbarkeit, Prüfintervall und Ausbeute. Was nicht gelesen werden kann, steht mit dem Grund dabei, statt einfach zu fehlen.



Die Suchkriterien. Die Regeln, gegen die geprüft wird – harte Grenzen und bloße Präferenzen getrennt. Andere gibt es nicht: was hier nicht steht, beeinflusst kein Urteil.

WIE ES ARBEITET

1 LINK

Die Suche holt bei jeder registrierten Quelle die Links der neuesten Angebote.

2 OPEN

Jeder Link wird einmal geöffnet – über HTTP oder über die JSON-Schnittstelle der Quelle.

3 READ

Miete, Zimmer, Fläche, Adresse und Bedingungen werden gelesen und in ein einheitliches Modell überführt.

4 DEDUPE

Dieselbe Wohnung auf mehreren Portalen wird zu einer Karte zusammengeführt; jeder Link bleibt erhalten.

5

PRÜFEN

Ein Regelwerk vergleicht das Angebot mit den Kriterien des Nutzers. Ergebnis: passt, muss angesehen werden, oder scheidet aus – jeweils mit den Gründen.

6

NUTZER

Hier endet die Anwendung. Sie entwirft das Anschreiben, legt es in die Zwischenablage und öffnet das Original beim Anbieter. Gelesen, geändert und abgeschickt wird die Bewerbung dort vom Nutzer – das Programm tut das nie für ihn.

SELBST AUSPROBIEREN

Sechs Beispielangebote, geprüft gegen die Kriterien unten. Entscheiden Sie zuerst selbst – ziehen Sie die Karte nach rechts, wenn Sie sich bewerben würden, nach links, wenn nicht. Danach zeigt die Karte, wie das Regelwerk entscheidet und aus welchen Gründen.

KRITERIEN

Berlin

1–3 Zimmer

30–90 m²

max. 950 € kalt

max. 1.250 € warm

kein WBS vorhanden

Beispieldaten, keine echten Anzeigen. Die Art der Quelle steht auf jeder Karte, damit erkennbar bleibt, aus welcher Ecke des Marktes ein Angebot kommt. Das Urteil rechnet Ihr Browser aus, nach denselben Regeln, die die Anwendung anwendet – es wird nichts übertragen und nichts gespeichert.

QUELLEN**Die gelesenen Quellen**

Quelle	Art	Weg	Treffer je Durchlauf
Gewobag	städtisch	HTTP/HTML	~42
degewo	städtisch	HTTP/HTML	~10
HOWOGE	städtisch	HTTP/HTML	~28
GESOBAU	städtisch	HTTP/HTML	~6
WBM	städtisch	HTTP/HTML	~8
Berlinovo	städtisch	HTTP/HTML	~30
STADT UND LAND	städtisch	JSON-Schnittstelle	~15
Vonovia	privat	JSON-Schnittstelle	~15 von 72 Datensätzen
Covivio	privat	JSON-Schnittstelle	nicht einzeln erfasst
Ohne-Makler	privat	HTTP/HTML	~24
DPF eG	Genossenschaft	HTTP/HTML	0–3
Immowelt	Portal	HTTP/HTML, Trefferkarten	~23–25
WG-Gesucht	Portal	HTTP/HTML	~79
immobilien.de	Portal	HTTP/HTML	20
Immobilie1	Portal	HTTP/HTML	~15
markt.de	Kleinanzeigen	HTTP/HTML	~13
Wunderflats	möbliert	HTTP/HTML	~59
HousingAnywhere	möbliert	HTTP/HTML	~46
Spotahome	möbliert	HTTP/HTML	~96

Neunzehn Quellen, live geprüft am 24. und 28. August 2026. „Treffer je Durchlauf“ ist der Umfang eines begrenzten Durchlaufs, nicht der Bestand der Quelle.

Was ein offizieller Zugang verbessern würde

Quelle	Heutiger Stand	Was ein offizieller Zugang bewirkt
ImmoScout24	Wird nicht gelesen. Die Suche antwortet ohne Partner-Schnittstelle mit HTTP 401, und die Nutzungsbedingungen untersagen automatische Abfragen.	Die größte Einzelquelle des Berliner Marktes, die derzeit vollständig fehlt.
meinestadt.de	Registriert, aber nicht lesbar: Suche, Sitemap und robots.txt antworten gleichermaßen mit HTTP 403.	Aus einer toten Zeile im Quellenverzeichnis wird eine lebende Quelle.
Immowelt (AVIV Group)	Lesbar sind allein die Trefferkarten der Suche; die Exposé-Seiten stehen hinter DataDome. Immonet leitet in denselben Bestand.	Vollständige Exposés statt verkürzter Karten – und Immonet über denselben Zugang. Der größte Zugewinn an Datenqualität je Zugang.
WG-Gesucht	Funktioniert, doch je Durchlauf werden nur drei Seiten über einfaches HTTP gelesen, und der Veröffentlichungszeitpunkt eines Inserats ist nicht zugänglich.	Höhere Abrufgrenzen und der Veröffentlichungszeitpunkt, also eine messbare Reaktionsgeschwindigkeit.
Wunderflats, HousingAnywhere, Spotahome	Funktionieren über das Auswerten von HTML, das bei jeder Umgestaltung der Seite bricht.	Verlässlichkeit und ein stabiler Vertrag anstelle einer Auswertung fremder Seitenstruktur.

GRENZEN

Kein Umgehen von Schutzmechanismen

Quellen mit Bot-Schutz oder rein clientseitiger Darstellung werden als nicht verfügbar geführt und nicht umgangen. Der Fehlertyp `ComplianceBlockedError` ist im Quelltext ein regulärer Ausgang und kein Sonderfall; in `sources/base.py` ist festgehalten, dass eine Quelle niemals stillschweigend auf das Auswerten fremder Seiten ausweicht, wenn kein zulässiger Weg besteht. Die Entscheidung zu ImmoScout24 ist in `pocs/a_immoscout/RESULT.md` dokumentiert.

Keine fremden Formulare

HomeHunter füllt kein Formular auf Ihrer Seite aus und versendet nichts. Die Anwendung entwirft ein Anschreiben aus den Angaben, die der Nutzer selbst hinterlegt hat, und legt es in die Zwischenablage; gelesen, geändert und abgeschickt wird es vom Nutzer, bei Ihnen, auf Ihrem Weg. Auch der Entwurf folgt festen Regeln: geschrieben wird allein, was im Profil tatsächlich steht – kein Platzhalter, keine plausible Erfindung, und wo offenbleibt, wie die Miete getragen wird, sagt die Anwendung es dem Nutzer, statt zu raten. Was umkehrbar ist, ist automatisiert. Was nicht umkehrbar ist, bleibt beim Menschen.

Deterministisch

Das Urteil fällt ein Regelwerk, das jeden geprüften Punkt einzeln benennt. Neuronale Netze kommen in der Anwendung nicht vor.

Datenschutz

Die Daten des Nutzers bleiben auf seinem Gerät: eine lokale SQLite-Datenbank im Datenverzeichnis des Betriebssystems. Einen Server von HomeHunter, auf dem Angebots- oder Nutzerdaten zusammenliefern, gibt es nicht. Die Verarbeitung findet in der EU statt und richtet sich nach der DSGVO.

TECHNIK

Python 3.13, PySide6 mit QML, SQLite, Playwright, Alembic; Version 1.0.0. Der Bestand umfasst 1120 Tests, dazu durchgängige Typprüfung mit mypy und Stilprüfung mit ruff.

STATUS UND KONTAKT

HomeHunter ist in Entwicklung. Eine öffentliche Fassung gibt es noch nicht, der Quelltext ist nicht offen. Hinter dem Projekt steht kein Unternehmen, sondern eine Person.

Anfragen zu Daten- oder Schnittstellenzugang gern unmittelbar an:
Damian Lapiha · demilapkill@gmail.com

© 2026 Damian Lapiha. HomeHunter ist ein privates Entwicklungsvorhaben.

www.homehunter.store

IMPRESSUM

Angaben gemäß § 5 TMG

Damian Lapiha
An der Wuhlheide 200
12459 Berlin
Deutschland

Kontakt: demilapkill@gmail.com

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV: Damian Lapiha, Anschrift wie oben.

DATENSCHUTZ

Verantwortlich im Sinne der DSGVO ist der oben Genannte.

Diese Seite ist statisch. Sie setzt keine Cookies, lädt keine Schriften, Karten oder Skripte von fremden Adressen und misst kein Verhalten. Das Einzige, was der Browser behält, ist die gewählte Sprachfassung (`localStorage`), Schlüssel (`hh-lang`); sie bleibt auf dem Gerät. Der Kartenstapel im Abschnitt „Selbst ausprobieren“ rechnet im Browser und überträgt nichts.

Gehostet wird die Seite von GitHub Pages (GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Jr. Street, San Francisco, CA 94107, USA). Beim Abruf verarbeitet GitHub technisch notwendige Verbindungsdaten einschließlich der IP-Adresse; Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, das berechtigte Interesse an einer sicheren und störungsfreien Auslieferung. Auf diese Protokolle haben wir keinen Zugriff. Für die Übermittlung in die Vereinigten Staaten gelten die Grundlagen, die GitHub in seiner Datenschutzerklärung ausweist (EU-U.S. Data Privacy Framework beziehungsweise Standardvertragsklauseln).

Schreiben Sie uns, verarbeiten wir Ihre Angaben allein zur Beantwortung (Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. f DSGVO) und löschen sie, sobald der Vorgang abgeschlossen ist und keine Aufbewahrungsfrist entgegensteht.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15–21 DSGVO) sowie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde; zuständig ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.