
(1, 1) to (9, 10) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1400
1200
1000
800
600
400
200
0


(1, 1) to (9, 10) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1400
1200
1000
800
600
400
200
0


(1, 1) to (9, 10) DIFF (1.28e-02)
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004


(1, 10) to (4, 1) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1200
1000
800
600
400
200
0


(1, 10) to (4, 1) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1200
1000
800
600
400
200
0


(1, 10) to (4, 1) DIFF (7.40e+00)
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6


(3, 8) to (7, 8) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
500
400
300
200
100
0


(3, 8) to (7, 8) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
500
400
300
200
100
0


(3, 8) to (7, 8) DIFF (4.67e-04)
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000
−0.0001


(5, 2) to (6, 9) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
800
700
600
500
400
300
200
100
0


(5, 2) to (6, 9) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
800
700
600
500
400
300
200
100
0


(5, 2) to (6, 9) DIFF (1.10e-03)
0
2
4
6
8
10
12
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004


(6, 2) to (6, 9) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
700
600
500
400
300
200
100
0


(6, 2) to (6, 9) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
700
600
500
400
300
200
100
0


(6, 2) to (6, 9) DIFF (1.01e-03)
0
2
4
6
8
10
12
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004


(7, 2) to (3, 10) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1000
800
600
400
200
0


(7, 2) to (3, 10) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1000
800
600
400
200
0


(7, 2) to (3, 10) DIFF (6.00e+01)
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
−35


(7, 8) to (1, 7) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
800
700
600
500
400
300
200
100
0


(7, 8) to (1, 7) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
800
700
600
500
400
300
200
100
0


(7, 8) to (1, 7) DIFF (1.09e-03)
0
2
4
6
8
10
12
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0.0000
−0.0001
−0.0002
−0.0003
−0.0004


(9, 1) to (2, 9) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1200
1000
800
600
400
200
0


(9, 1) to (2, 9) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1200
1000
800
600
400
200
0


(9, 1) to (2, 9) DIFF (9.27e-03)
0
2
4
6
8
10
12
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
−0.004


(10, 2) to (2, 10) — ROS
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1400
1200
1000
800
600
400
200
0


(10, 2) to (2, 10) — Maude
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
1400
1200
1000
800
600
400
200
0


(10, 2) to (2, 10) DIFF (1.31e-02)
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
0.004
0.002
0.000
−0.002
−0.004


Potential distance plot
60
50
40
30
20
10
0
d_inf
d_2