

Технологии программирования

Лекция 11 Архитектурные паттерны

Старичков Н.Ю., ВШЭ ВШБ ДБИ, 2 модуль 2021/2022 уч.года


Классификация архитектуры ПО

- Локальные
- Распределенные
 - Файл-серверные
 - Клиент-серверные
 - Двухзвенные
 - Трехзвенные
 - Многозвенные

Локальные приложения

Общеизвестный архитектурный паттерн - MVC


Model-View-Controller



Клиент-серверная архитектура


Тонкий и толстый клиент

- **Тонкий клиент**
 - Обработка действий пользователя
 - Получение и представление информации с сервера
- **Толстый клиент**
 - Бизнес-логика
 - Хранение данных




Клиент-серверная архитектура

Трехзвенная архитектура



Клиент-серверная архитектура

Трехзвенная архитектура



Highload

Как считать нагрузку?

- Много данных
- Много пользователей
- Много хитов / запросов

Реально лучше мерить в запросах + запросы/данные

Тип проекта и влияние на нагрузку

От типа проекта зависит:

- Количество данных для хранения
- Сложность выполнения запроса
- Количество данных, требуемых для выполнения запроса
- Количество пользователей
- Количество действий и скорость действий каждого пользователя
- Ожидаемое время реакции системы

Ресурсы для обеспечения производительности

- Ресурсы для вычислений
- Ресурсы для хранения данных
 - Вопрос не только в объеме, но и в скорости доступа
 - Разные сценарии доступа к данным
 - Ограниченное / последовательное / случайное
 - Read-only / запись-чтение-поиск
- Ресурсы для передачи данных
 - сервер \longleftrightarrow пользователь
 - сервер \longleftrightarrow сервер

Масштабирование

- Горизонтальное
- Вертикальное
- Функциональное разбиение
- Шардинг

Горизонтальное масштабирование

- Увеличение производительности системы за счет подключения дополнительного оборудования (серверов)

Горизонтальное масштабирование

- Увеличение производительности системы за счет подключения дополнительного оборудования (серверов)
- Как быть с данными?
- Как быть с синхронизацией данных?

Вертикальное масштабирование

- Увеличение производительности системы за счет увеличения мощности существующего оборудования (серверов)

Вертикальное масштабирование

- Увеличение производительности системы за счет увеличения мощности существующего оборудования (серверов)
- Проблема в том, что до бесконечности увеличивать мощность все равно не получится

Функциональное разбиение

- Разные функциональные модули развернуты и работают на разных серверах

Функциональное разбиение

- Разные функциональные модули развернуты и работают на разных серверах
- Все равно рано или поздно упруемся в ограничение мощности сервера

Шардинг

- Разбиение ИС на «области», где каждая область / группа областей размещается на своем оборудовании (сервере)

Шардинг

- Разбиение ИС на «области», где каждая область / группа областей размещается на своем оборудовании (сервере)
- Как правильно разбить на области? А если есть общие данные?
- Как обеспечить синхронизацию данных в областях, если нужно?
- А если есть интеграции с внешними системами, какие именно данные?

Типичная архитектура веб-сервиса

- **Фронтенд** - легкое решение, «тонкий клиент»
- **Бекенд** - собственно, тяжелый сервер (горизонтальное/вертикальное/функц.разбиение/шардинг)
- **База данных** - горизонтальное (репликации), вертикальное, шардинг

Типичная архитектура нагруженной ИС

- **АРМ** - «тонкий»(в том числе, порталные решения)/«толстый» клиент
- **Бекенд** - сервер / кластер серверов. Горизонтальное, вертикальное, шардинг(по областям), функц.разбиение (в том числе, микросервисы) + комбинация подходов
- **База данных** - разделение баз, распределенные базы + горизонтальное/вертикальное масштабирование

>>: tbc...