


# Perawatan



1. Pemberian Cairan (Oralit atau Larutan Garam Gula)
2. Pemberian ASI atau Susu Formula
3. Pemberian Makanan Bergizi
4. Pemberian Zink
5. Pantau Tanda Dehidrasi
6. Kebersihan
7. Konsultasi dengan Dokter



# PERAWATAN ANAK STUNTING KOMPLIKASI HIV



Adalah kondisi medis serius yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, membuat anak lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi. Berikut adalah beberapa informasi kunci tentang HIV pada anak.

# Gejala & **Diagnosis**



## Gejala Umum

1. Infeksi berulang seperti infeksi saluran pernapasan, diare kronis, dan infeksi jamur.
2. Pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat (stunting).
3. Kelelahan, penurunan berat badan, atau kegagalan untuk tumbuh.
4. Ruam kulit atau lesi mulut yang tidak sembuh.

## Diagnosis

1. Tes darah untuk mendeteksi keberadaan HIV.
2. Tes PCR (Polymerase Chain Reaction) digunakan untuk mendeteksi virus pada bayi dan anak kecil.
3. Tes serologis untuk mendeteksi antibodi HIV pada anak yang lebih besar.


# Pengobatan & Perawatan

## 1. Terapi Antiretroviral (ARV)

- Pengobatan utama untuk HIV, yang membantu mengendalikan viral load (jumlah virus dalam darah) dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh.
- Pengobatan harus dimulai secepat mungkin setelah diagnosis dan diteruskan seumur hidup.

## 2. Perawatan Nutrisi

- Nutrisi yang baik sangat penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan.
- Diet seimbang yang kaya protein, vitamin, dan mineral sangat dianjurkan.




## 3. Perawatan Infeksi

- Penanganan infeksi dengan antibiotik atau obat lain sesuai dengan jenis infeksi.
- Pencegahan infeksi dengan vaksinasi dan kebersihan yang baik.

## 4. Pemantauan Kesehatan Rutin

- Pemeriksaan rutin untuk memantau kemajuan dan efek samping pengobatan.
- Tes darah untuk memantau viral load dan jumlah sel CD4 (sel kekebalan tubuh yang terpengaruh oleh HIV).




# Dukungan

## Psikososial

### Dukungan Emosional

- Anak mungkin menghadapi stres atau masalah emosional akibat penyakitnya.
- Dukungan psikologis dan konseling dapat membantu anak dan keluarga menghadapi tantangan ini.



### Edukasi Keluarga

- Edukasi tentang HIV, cara penularan, dan perawatan yang tepat sangat penting.
- Keterlibatan keluarga dalam perawatan dan pengelolaan kondisi anak sangat membantu.


## PENCEGAHAN *Penularan*

### Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak

Jika ibu terinfeksi HIV, pengobatan ARV selama kehamilan dan persalinan dapat mengurangi risiko penularan kepada bayi.

### Pencegahan Infeksi

Menghindari paparan terhadap infeksi lain yang dapat memperburuk kondisi.





# Langkah

## Perawatan

### 1. Konsultasi dengan Profesional Kesehatan

Pastikan anak mendapatkan perawatan dari dokter anak atau spesialis yang berpengalaman dalam menangani HIV dan stunting. Mereka dapat memberikan panduan khusus berdasarkan kondisi kesehatan anak.

### 2. Pemantauan pertumbuhan dan nutrisi

Anak dengan stunting membutuhkan perhatian khusus pada asupan nutrisinya. Berikan makanan bergizi yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Bekerjasamalah dengan ahli gizi untuk merencanakan diet yang tepat.

### 3. Pemberian obat HIV

Jika anak sedang menjalani terapi antiretroviral (ARV), pastikan obat diberikan secara rutin dan sesuai dengan petunjuk dokter. Obat ini penting untuk mengontrol viral load dan mendukung sistem kekebalan tubuh.

### 4. Perawatan infeksi dan komplikasi

Anak dengan HIV lebih rentan terhadap infeksi. Pastikan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan segera tangani setiap gejala infeksi atau komplikasi dengan menghubungi profesional kesehatan.

### 5. Pendidikan kesehatan

Edukasikan diri Anda dan keluarga tentang HIV dan stunting. Pengetahuan yang baik membantu dalam mengelola kondisi dengan lebih efektif.

### 6. Dukungan emosional

Anak dengan HIV dan stunting mungkin mengalami stres atau masalah emosional. Berikan dukungan emosional dan psikologis untuk membantu mereka merasa lebih baik.

### 7. Pengawasan kesehatan rutin


Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin untuk memantau perkembangan dan mengatasi masalah yang mungkin timbul.

### 8. Vaksinasi

Pastikan anak mendapatkan vaksinasi yang sesuai untuk melindungi dari penyakit infeksi, dengan mempertimbangkan status kesehatan mereka.

### 9. Lingkungan sehat




Ciptakan lingkungan rumah yang bersih dan sehat untuk mendukung pemulihan dan kesejahteraan anak.






**INFORMASI  
PENINGKATAN  
GIZI ANAK**

**USIA 1-5 TAHUN**







# USIA 1-6 BULAN

Pada usia 1-6 bulan, kebutuhan gizi anak sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan gizi pada anak dalam rentang usia ini



## 1. ASI (AIR SUSU IBU)

ASI ADALAH SUMBER GIZI TERBAIK UNTUK BAYI HINGGA USIA 6 BULAN. ASI MENGANDUNG SEMUA NUTRISI YANG DIBUTUHKAN BAYI SERTA ANTIBODI UNTUK MELAWAN INFEKSI. USAHAKAN MEMBERIKAN ASI EKSKLUSIF TANPA TAMBAHAN MAKANAN ATAU MINUMAN LAIN.

## 2. KONSISTENSI DAN FREKUENSI

MENYUSUI: PASTIKAN BAYI MENDAPATKAN ASI SECARA TERATUR, BIASANYA SETIAP 2-3 JAM ATAU SESUAI KEBUTUHAN BAYI. INI MEMBANTU MEMASTIKAN BAYI MENDAPATKAN CUKUP KALORI DAN NUTRISI.

## 3. PEMBERIAN SUSU FORMULA (JIKA DIPERLUKAN)

JIKA ASI TIDAK TERSEDIA ATAU TIDAK MENCUKUPI, SUSU FORMULA DAPAT MENJADI ALTERNATIF. PILIH SUSU FORMULA YANG SESUAI DENGAN USIA DAN KEBUTUHAN BAYI, DAN IKUTI PETUNJUK PENCAMPURAN YANG TEPAT.

## 4. PENGENALAN MAKANAN PENDAMPING (MPASI)

SETELAH USIA 6 BULAN, BAYI MULAI MEMBUTUHKAN MAKANAN TAMBAHAN. MULAILAH DENGAN MAKANAN YANG MUDAH DICERNA DAN RENDAH ALERGI SEPERTI PURE SAYUR, BUAH, DAN SEREAL BAYI YANG DIPERKAYA DENGAN ZAT BESI.

## 5. BERIKAN MAKANAN BERKUALITAS

PILIH MAKANAN BERKUALITAS TINGGI UNTUK MPASI, SEPERTI SAYURAN ORGANIK, BUAH-BUAHAN SEGAR, DAN DAGING TANPA LEMAK. HINDARI MENAMBAHKAN GARAM, GULA, ATAU BUMBU YANG KUAT.

## 6. PENGENALAN MAKANAN SECARA BERTAHAP

PERKENALKAN MAKANAN BARU SATU PER SATU DAN PERHATIKAN REAKSI BAYI UNTUK MENDETEKSI POTENSI ALERGI ATAU INTOLERANSI MAKANAN.

## 7. KONSULTASI DENGAN DOKTER ANAK



SELALU KONSULTASIKAN DENGAN DOKTER ANAK SEBELUM MEMULAI MPASI UNTUK MEMASTIKAN BAYI SIAP DAN MENDAPATKAN REKOMENDASI YANG SESUAI.

## 8. HIDRASI

PADA USIA INI, ASI ATAU SUSU FORMULA SUDAH CUKUP UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HIDRASI BAYI. JANGAN BERIKAN JUS ATAU AIR DALAM JUMLAH BESAR PADA BAYI DI BAWAH 6 BULAN.

## 9. PERHATIKAN TANDA-TANDA KESEHATAN

AMATI TANDA-TANDA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BAYI, SERTA PERHATIKAN JIKA ADA PERUBAHAN DALAM POLA MAKAN ATAU KESEHATAN. JIKA ADA MASALAH, SEGERA KONSULTASIKAN DENGAN PROFESIONAL KESEHATAN.





# USIA 6-24 BULAN

Pada usia 6-24 bulan, anak-anak mengalami periode pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, jadi penting untuk memastikan mereka mendapatkan gizi yang cukup.

Berikut beberapa cara untuk meningkatkan gizi pada anak dalam rentang usia ini

## 1. PENGENALAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI)

MULAILAH MEMPERKENALKAN MAKANAN PADAT PADA USIA 6 BULAN. BERIKAN BERBAGAI JENIS MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI SEPERTI PURE SAYURAN, BUAH-BUAHAN, SEREAL BAYI, DAN DAGING TANPA LEMAK.

## 2. KONSUMSI MAKANAN BERAGAM

SAJIKAN BERBAGAI JENIS MAKANAN UNTUK MEMASTIKAN ANAK MENDAPATKAN SEMUA NUTRISI YANG DIPERLUKAN. INI TERMASUK SUMBER PROTEIN (DAGING, IKAN, TELUR, KACANG-KACANGAN), KARBOHIDRAT

## 3. PORSI YANG SESUAI

ANAK USIA INI MAKAN DALAM PORSI KECIL TETAPI SERING. SAJIKAN MAKANAN DALAM PORSI KECIL DAN VARIASIKAN JENIS MAKANAN YANG DIBERIKAN AGAR ANAK TIDAK CEPAT BOSAN.

## 4. SUSU DAN PRODUK SUSU

SUSU TETAP PENTING PADA USIA INI. JIKA ANAK SUDAH TIDAK MENYUSU, PASTIKAN MEREKA MENDAPATKAN SUSU SAPI ATAU SUSU FORMULA YANG DIPERKAYA DENGAN ZAT BESI DAN VITAMIN. PRODUK SUSU SEPERTI YOGURT DAN KEJU JUGA BAIK UNTUK KESEHATAN TULANG.

## 5. MAKANAN BERGIZI

FOKUS PADA MAKANAN YANG KAYA NUTRISI SEPERTI BUAH-BUAHAN, SAYURAN, BIJI-BIJIAN, DAN PROTEIN. MISALNYA, BERI ANAK POTONGAN BUAH SEGAR, PURE SAYURAN, ATAU SEREAL YANG DIPERKAYA DENGAN VITAMIN DAN MINERAL.

## 6. HIDRASI YANG CUKUP

PASTIKAN ANAK MINUM CUKUP AIR SEPANJANG HARI. HINDARI MINUMAN MANIS DAN SODA YANG BISA MENGURANGI NAFSU MAKAN.

## 7. CAMILAN SEHAT

BERIKAN CAMILAN SEHAT SEPERTI POTONGAN BUAH, SAYUR, YOGURT, ATAU BISKUIT GANDUM SEBAGAI BAGIAN DARI DIET MEREKA.

## 8. PERHATIKAN TANDA ALERGI

SAAT MEMPERKENALKAN MAKANAN BARU, PERHATIKAN REAKSI TUBUH ANAK UNTUK MENDETEKSI POTENSI ALERGI ATAU INTOLERANSI MAKANAN.

## 9. KONSISTENSI DALAM MAKANAN

USAHAKAN UNTUK MEMBUAT MAKANAN MENJADI PENGALAMAN YANG MENYENANGKAN. MAKAN BERSAMA KELUARGA DAN MEMBERIKAN CONTOH YANG BAIK DAPAT MEMBANTU MEMBENTUK KEBIASAAN MAKAN YANG SEHAT.

## 10. KONSULTASI DOKTER / AHLI GIZI

JIKA ADA KEKHAWATIRAN TENTANG POLA MAKAN ANAK ATAU JIKA ANAK MENUNJUKKAN TANDA-TANDA KEKURANGAN GIZI, KONSULTASIKAN DENGAN DOKTER ATAU AHLI GIZI UNTUK MENDAPATKAN SARAN YANG TEPAT.

# USIA 25-60 BULAN

Pada usia 25-60 bulan (sekitar 2-5 tahun), anak-anak mulai mengembangkan kebiasaan makan yang lebih teratur dan dapat makan makanan keluarga. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan gizi mereka:



## 1. VARIASI MAKANAN

SAJIKAN BERBAGAI JENIS MAKANAN DARI SEMUA KELOMPOK MAKANAN UNTUK MEMASTIKAN ANAK MENDAPATKAN NUTRISI YANG SEIMBANG. INI TERMASUK SUMBER PROTEIN (DAGING, IKAN, TELUR, KACANG-KACANGAN), KARBOHIDRAT (NASI, ROTI, KENTANG), DAN LEMAK SEHAT (MINYAK ZAITUN, ALPUKAT).

## 2. SAYUR DAN BUAH

PERKENALKAN BERBAGAI JENIS SAYUR DAN BUAH DALAM BENTUK YANG MENARIK, SEPERTI POTONGAN KECIL, PURE, ATAU DALAM SMOOTHIES. ANAK-ANAK SERING KALI LEBIH TERTARIK PADA MAKANAN YANG DISAJIKAN DENGAN CARA YANG MENYENANGKAN.

## 3. MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI

BERIKAN MAKANAN YANG KAYA NUTRISI SEPERTI SEREAL GANDUM UTUH, YOGURT, KEJU, DAN DAGING TANPA LEMAK. HINDARI MAKANAN OLAHAN YANG TINGGI GULA, GARAM, DAN LEMAK JENUH.

## 4. SARAPAN YANG BERGIZI

PASTIKAN ANAK MAKAN SARAPAN YANG SEHAT SETIAP HARI. SARAPAN YANG BERGIZI MEMBANTU MEMBERI ENERGI UNTUK AKTIVITAS SEPANJANG HARI DAN MENDUKUNG KONSENTRASI.

## 5. HIDRASI YANG CUKUP

PASTIKAN ANAK MINUM CUKUP AIR. BATASI KONSUMSI MINUMAN MANIS DAN SODA YANG TIDAK MEMBERIKAN MANFAAT GIZI.

## 6. CAMILAN SEHAT

BERIKAN CAMILAN SEHAT SEPERTI POTONGAN BUAH, SAYUR, YOGURT, ATAU BISKUIT GANDUM. CAMILAN SEHAT DAPAT MEMBANTU MEMENUHI KEBUTUHAN NUTRISI ANAK ANTARA WAKTU MAKAN.

## 7. PORSI YANG SESUAI

SESUAIKAN PORSI MAKANAN DENGAN KEBUTUHAN DAN NAFSU MAKAN ANAK. ANAK-ANAK SERING KALI MAKAN DALAM PORSI KECIL TETAPI SERING, JADI SAJIKAN MAKANAN DALAM PORSI KECIL NAMUN SERING.

## 8. KEBIASAAN MAKAN YANG BAIK




CIPTAKAN RUTINITAS MAKAN YANG TERATUR DAN MAKAN BERSAMA KELUARGA. INI MEMBANTU ANAK MEMBENTUK KEBIASAAN MAKAN YANG BAIK DAN MEMBUAT WAKTU MAKAN MENJADI PENGALAMAN YANG MENYENANGKAN.

## 9. PENDIDIKAN TENTANG MAKANAN



AJARKAN ANAK TENTANG PENTINGNYA MAKAN MAKANAN SEHAT. LIBATKAN MEREKA DALAM PROSES MEMASAK DAN BELANJA MAKANAN UNTUK MEMBANTU MEREKA MEMAHAMI LEBIH BAIK TENTANG MAKANAN YANG BAIK UNTUK KESEHATAN.

## 10. PERHATIKAN TANDA KURANG GIZI


AMATI TANDA-TANDA YANG MUNGKIN MENUNJUKKAN KEKURANGAN GIZI, SEPERTI KELELAHAN, PENURUNAN BERAT BADAN, ATAU PERUBAHAN PERILAKU. JIKA ADA KEKHAWATIRAN, KONSULTASIKAN DENGAN DOKTER ATAU AHLI GIZI.



# INFORMASI STIMULASI TUMBUH KEMBANG



USIA 1-5 TAHUN





# USIA 1-3 BULAN

Stimulasi tumbuh kembang anak pada usia 1-6 bulan sangat penting untuk mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan sosial mereka. Berikut beberapa cara untuk memberikan stimulasi yang tepat:

## 1. KONTAK VISUAL DAN VERBAL

SERING-SERINGLAH BERINTERAKSI DENGAN BAYI ANDA DENGAN TATAPAN MATA DAN BERBICARA LEMBUT. INI MEMBANTU PERKEMBANGAN KOMUNIKASI DAN PENGENALAN WAJAH.

## 2.MENSTIMULASI MOTORIK KASAR


LATIH BAYI UNTUK MENGANGKAT KEPALA DAN DADA SAAT TENGGURAP. INI MENDUKUNG KEKUATAN OTOT LEHER DAN PUNGGUNG.

## 3. STIMULASI SENSORIK


GUNAKAN MAINAN BERWARNA CERAH DAN DENGAN TEKSTUR BERBEDA UNTUK MERANGSANG INDERA PENGLIHATAN DAN PERABA BAYI.

## 4. RANGSANGAN SUARA

BERIKAN VARIASI SUARA, SEPERTI BERNYANYI ATAU BERBICARA DENGAN NADA YANG BERBEDA UNTUK MERANGSANG PENDENGARAN.







# USIA 4-6 BULAN



## 1. STIMULASI MOTORIK HALUS

BERIKAN MAINAN YANG BISA DIGENGGAM DAN DIPEGANG. INI MEMBANTU PERKEMBANGAN KETERAMPILAN MOTORIK HALUS.

## 2. INTERAKSI SOSIAL


MULAI MEMPERKENALKAN PERMAINAN SOSIAL SEDERHANA SEPERTI CILUKBA. INI MEMBANTU BAYI BELAJAR TENTANG INTERAKSI SOSIAL DAN EKSPRESI WAJAH.


## 3. KETRAMPILAN KOMUNIKASI

DORONG BAYI UNTUK MENGELUARKAN SUARA DAN BEREAKSI TERHADAP SUARA ANDA. INI MENDUKUNG PERKEMBANGAN BAHASA.

## 4. PERKEMBANGAN KOGNITIF

MAINKAN PERMAINAN SEPERTI MENYEMBUNYIKAN MAINAN DAN KEMUDIAN MENAMPILKANNYA KEMBALI. INI MEMBANTU BAYI MEMAHAMI KONSEP OBJEK YANG ADA.





Selalu ingat bahwa setiap bayi berkembang dengan kecepatan yang berbeda, jadi sesuaikan stimulasi dengan kebutuhan dan minat bayi Anda.





# USIA 7-24 BULAN

Stimulasi tumbuh kembang anak pada usia 7-24 bulan penting untuk mendukung perkembangan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk memberikan stimulasi yang tepat berdasarkan usia

## 1. KETERAMPILAN MOTORIK KASAR

MERANGKAK DAN BERDIRI: DORONG BAYI UNTUK MERANGKAK DAN BERDIRI DENGAN MENYEDIAKAN MAINAN YANG BISA DIPEGANG SAAT MEREKA BERLATIH BERDIRI.

BERJALAN: GUNAKAN MAINAN DORONG ATAU DUKUNGAN RINGAN UNTUK MEMBANTU BAYI MULAI BELAJAR BERJALAN.

## 2. KETERAMPILAN MOTORIK HALUS


MEMEGANG DAN MEMINDAHKAN: BERIKAN MAINAN YANG BISA DIGENGAM, DIPINDAHKAN DARI SATU TANGAN KE TANGAN LAINNYA, DAN DIMAINKAN DENGAN JARI.


## 3. MEMBACA DAN BERBICARA

MEMBACA DAN BERBICARA: BACAKAN BUKU SEDERHANA DAN BERBICARA TENTANG GAMBAR ATAU KEJADIAN SEHARI-HARI. INI MEMBANTU BAYI MENGENAL KOSAKATA DAN STRUKTUR BAHASA.

## 4. KOGNISI

PERMAINAN SEDERHANA: MAINKAN PERMAINAN SEDERHANA SEPERTI MENYEMBUNYIKAN MAINAN DAN MENGAJARKAN KONSEP "SEMBUNYI" DAN "TEMUKAN".





# USIA 13-18 BULAN

## 1. KETERAMPILAN MOTORIK KASAR

BERLARI DAN MENGHINDAR: DORONG ANAK UNTUK BERLARI DI AREA YANG AMAN DAN MENGHINDARI RINTANGAN UNTUK MENINGKATKAN KESEIMBANGAN DAN KOORDINASI.

## 2. KETERAMPILAN MOTORIK HALUS


MEWARNAI DAN MENYUSUN: BERIKAN KRAYON ATAU PENSIL WARNA DAN MAINAN PENYUSUN UNTUK MELATIH KOORDINASI TANGAN-MATA DAN KETERAMPILAN MOTORIK HALUS.


## 3. PENGEMBANGAN BAHASA

MENGEMBANGKAN KOSAKATA: AJARI KATA-KATA BARU DAN DORONG ANAK UNTUK MENGULANG KATA-KATA SEDERHANA. GUNAKAN GAMBAR DAN MAINAN UNTUK MEMPERKENALKAN KONSEP BARU.

## 4. SOSIAL DAN EMOSIONAL

INTERAKSI SOSIAL: AJAK ANAK BERINTERAKSI DENGAN TEMAN SEBAYANYA DAN BERLATIH BERBAGI MAINAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SOSIAL.





# USIA 19-24 BULAN

## 1. KETERAMPILAN MOTORIK KASAR

BERMAIN DENGAN BOLA: AJAK ANAK BERMAIN MELEMPAR, MENANGKAP, DAN MENGGULIRKAN BOLA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MOTORIK KASAR.

## 2. KETERAMPILAN MOTORIK HALUS


MENGGUNAKAN ALAT MAKAN: LATIH ANAK UNTUK MENGGUNAKAN SENDOK DAN GARPU SECARA MANDIRI SAAT MAKAN.


## 3. PENGEMBANGAN BAHASA

KALIMAT SEDERHANA: DORONG ANAK UNTUK MULAI MENGGUNAKAN KALIMAT SEDERHANA DAN BERBICARA TENTANG AKTIVITAS MEREKA. BACAKAN BUKU DENGAN CERITA LEBIH PANJANG DAN AJAK MEREKA BERCERITA.

## 4. KOGNISI DAN SOSIAL

O PERMAINAN IMAGINATIF: AJAK ANAK BERMAIN PERMAINAN BERPURA-PURA, SEPERTI BERMAIN DOKTER ATAU MEMASAK, UNTUK MERANGSANG IMAJINASI DAN KETERAMPILAN SOSIAL.





Selalu sesuaikan stimulasi dengan minat dan kemampuan anak, serta berikan dukungan dan dorongan positif dalam setiap tahap perkembangan mereka.







# USIA 25-36 BULAN

Stimulasi tumbuh kembang anak usia 25-60 bulan (2-5 tahun) fokus pada pengembangan keterampilan motorik kasar dan halus, bahasa, sosial, dan kognitif.

## 1. KETERAMPILAN MOTORIK KASAR

BERLARI DAN MELOMPAT: AJAK ANAK BERLARI, MELOMPAT, DAN BERMAIN DI LUAR RUANGAN UNTUK MENINGKATKAN KEKUATAN DAN KOORDINASI TUBUH.

BERSEPEDA RODA DUA: MULAI LATIHAN DENGAN SEPEDA RODA DUA ATAU MAINAN SEJENIS YANG MEMERLUKAN KESEIMBANGAN.

## 2. KETERAMPILAN MOTORIK HALUS

MENGGAMBAR DAN MENULIS: BERIKAN CRAYON, PENSIL WARNA, DAN BUKU MEWARNAI UNTUK MELATIH KOORDINASI TANGAN-MATA. AJAK ANAK BERLATIH MENGGAMBAR BENTUK SEDERHANA.

MENYUSUN DAN MENGGABUNGKAN: MAINKAN DENGAN BLOK BANGUNAN ATAU PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYUSUN DAN PEMECAHAN MASALAH.

## 3. PENGEMBANGAN BAHASA

KALIMAT PANJANG: DORONG ANAK UNTUK MENGGUNAKAN KALIMAT YANG LEBIH PANJANG DAN LEBIH KOMPLEKS. BACAKAN BUKU CERITA YANG MEMILIKI LEBIH BANYAK TEKS DAN GAMBAR.


BERBICARA TENTANG PENGALAMAN: AJAK ANAK BERBICARA TENTANG KEGIATAN SEHARI-HARI DAN PENGALAMAN MEREKA UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA DAN MENDENGARKAN.

## 4. SOSIAL DAN EMOSIONAL

O PERMAINAN SOSIAL: AJAK ANAK BERMAIN DENGAN TEMAN SEBAYANYA UNTUK MELATIH KETERAMPILAN BERBAGI, BERGILIRAN, DAN BEKERJA SAMA.







# USIA

# 37-48 BULAN



## 1. KETERAMPILAN MOTORIK KASAR

BERMAIN DENGAN ALAT OLAHRAGA: AJAK ANAK BERMAIN DENGAN ALAT OLAHRAGA SEPERTI BOLA SEPAK MINI ATAU RAKET UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN KOORDINASI DAN KETANGKASAN.

## 2. KETERAMPILAN MOTORIK HALUS

AKTIVITAS KREATIF: AJAK ANAK MELAKUKAN AKTIVITAS SEPERTI MEMOTONG DENGAN GUNTING ANAK, MENEMPEL STIKER, ATAU MEMBUAT KERAJINAN TANGAN SEDERHANA.

BERMAIN DENGAN MAINAN YANG KOMPLEKS: BERIKAN MAINAN YANG MEMERLUKAN PERAKITAN ATAU PENGGUNAAN ALAT SEDERHANA.


## 3. PENGEMBANGAN BAHASA


BERBICARA TENTANG MASA DEPAN: DISKUSIKAN RENCANA ATAU KEGIATAN YANG AKAN DATANG UNTUK MEMBANTU ANAK MEMAHAMI KONSEP WAKTU DAN PERENCANAAN.

MENULIS NAMA: LATIH ANAK UNTUK MENULIS NAMA MEREKA DAN BEBERAPA KATA SEDERHANA.

## 4. KOGNISI

PERMAINAN BERPIKIR: MAINKAN PERMAINAN YANG MELIBATKAN LOGIKA DAN PEMECAHAN MASALAH, SEPERTI TEKA-TEKI YANG LEBIH KOMPLEKS ATAU PERMAINAN PAPAN SEDERHANA.





# USIA

## 49-60 BULAN



### **1. KETERAMPILAN MOTORIK KASAR**

OLAHRAGA TERKOORDINASI: AJAK ANAK UNTUK TERLIBAT DALAM AKTIVITAS YANG MEMERLUKAN KETERAMPILAN MOTORIK TERKOORDINASI, SEPERTI BERSEPEDA, BERENANG, ATAU PERMAINAN OLAHRAGA SEDERHANA.

### **2. KETERAMPILAN MOTORIK HALUS**

MENULIS DAN MENGGAMBAR LEBIH KOMPLEKS: AJAK ANAK UNTUK MENULIS KALIMAT SEDERHANA DAN MENGGAMBAR GAMBAR YANG LEBIH KOMPLEKS.

KERAJINAN TANGAN: BERIKAN BAHAN UNTUK MEMBUAT KERAJINAN TANGAN YANG LEBIH RUMIT SEPERTI MEMBUAT MODEL DARI TANAH LIAT ATAU MENGGUNAKAN ALAT ALAT KREATIVITAS.

### **3. PENGEMBANGAN BAHASA**

CERITA PANJANG: BACAKAN BUKU CERITA YANG LEBIH PANJANG DAN AJAK ANAK UNTUK BERDISKUSI TENTANG KARAKTER, ALUR CERITA, DAN MORAL DARI CERITA TERSEBUT.

MENULIS CERITA: LATIH ANAK UNTUK MEMBUAT CERITA SEDERHANA DAN MENDISKUSIKANNYA DENGAN ANDA.

### **4. SOSIAL DAN EMOSIONAL**

PERMAINAN PERAN: AJAK ANAK BERMAIN PERAN YANG MELIBATKAN SITUASI SOSIAL DAN EMOSIONAL YANG KOMPLEKS UNTUK MEMBANTU MEREKA MEMAHAMI DAN MENGELOLA EMOSI MEREKA.

BERBAGI DAN BERGILIRAN: TERUS LATIH KETERAMPILAN BERBAGI DAN BERGILIRAN MELALUI PERMAINAN KELOMPOK ATAU AKTIVITAS KELUARGA.

