



# PT. ANUGRAH ANALISIS SEMPURNA

One Line Laboratory Services

Jl. Raya Jakarta Bogor Km 37, Cilodong, Depok Jawa Barat Indonesia 16412  
Telp. 021-29629393/4, Fax 021-29629395. <http://www.aaslaboratory.com>



## LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Result of Analysis

No: AAS.LHP.VIII.2023.3311

Nomer Order : AAS.KU.VIII.2023.3311  
(Order Number)

Matrik Sampel : Emisi  
(Sample Matrix)

Nama Pelanggan : PT Ispat Indo  
(Costumer Name)

Parameter Analisa : Emisi Sumber Tidak Bergerak  
(Parameter) (Isokinetik)

Alamat : Desa Kedungturi, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur  
(Address)

Tgl. Penerimaan : 03 Agustus 2023  
(Received Date)

Telepon/Faks : 081615095757  
(Phone/Fax)

Tgl. Analisis : 04 - 11 Agustus 2023  
(Analysis Date)

Personil Penghubung : Bapak Irwan  
(Contact Person)

No. Lab : 08.0238 - 08.0239  
(Lab. No.)

Depok, 14 Agustus 2023  
General Manager



No. Formulir : 28.1/F-PP/SMM-AAS

Revisi : 4

Hasil uji ini hanya berlaku pada contoh yang diuji.

Dilarang mengutip, memperbanyak dan/atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa ijin dari PT. Anugrah Analisis Sempurna  
The Results shown in this report refer only to the sample(s) tested. It is prohibited to copy, reproduce and/or publish the content of this Certificate without PT. Anugrah Analisis Sempurna approval

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**

No: AAS.LHP.VIII.2023.3311

Nama Pelanggan: PT Ispat Indo  
Costumer Name  
Parameter Analisa: Emisi Sumber Tidak Bergerak  
Parameter

Tanggal Sampling: 28 Juli 2023  
Sampling Date

No	No. Sample	Kode sample	Parameter Uji	Hasil	Kadar Maksimum	Satuan	Metode Pengukuran	Keterangan
1	08.0238	Emisi Cerobong BRF A S: 07° 21' 21,4" E: 112° 42' 20,6"	Total Partikulat (Debu)	99,73	150 <sup>6)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	SNI 7117.17-2009 US-EPA Method 17	
			Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	47,19	1000 <sup>6)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	26,41	1200 <sup>6)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Opasitas	<20	20 <sup>6)</sup>	%	SNI 19-7117.11:2005	
			Karbon Monoksida (CO)	15,86	-	mg/Nm <sup>3</sup>	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Oksigen (O <sub>2</sub> )	17,63	-	%	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	39051,12	-	mg/Nm <sup>3</sup>	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Laju Alir	17,00	-	m/s	22-043/IK/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Persen Isokinetik	91,20	-	%	Method 17 USEPA	

**Keterangan :**

6) Kadar Maksimum mengacu pada Pergub Jawa Timur No.10 Tahun 2009, Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Industri atau Kegiatan Usaha Lainnya yang Sudah Beroperasi, Lampiran I Bag. A (Industri Logam dan Sejenisnya)

\*) Parameter Belum Terakreditasi

- Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer)

Depok, 14 Agustus 2023  
General Manager



Sonly H. Saragih







# PT. ANUGRAH ANALISIS SEMPURNA

## One Line Laboratory Services

Jl. Raya Jakarta Bogor Km 37, Cilodong, Depok Jawa Barat Indonesia 16412  
Telp. 021-29629393/4, Fax 021-29629395. <http://www.aaslaboratory.com>

### PERCENT ISOKINETIC VARIATION AND PARTICULATE CONCENTRATION

No: AAS.LHP.VIII.2023.3311

Nama Pelanggan: PT Ispat Indo  
Costumer Name  
Lokasi Sampling: Emisi Cerobong BRFA S: 07° 21' 21,4"E: 112° 42' 20,6"  
Sampling Location

No	Parameters	Metric Unit	Keterangan
1	Total sampling time, min.	60	Measurement
2	Average Dry Gas Meter Temperature, K (R)	306,47	Measurement
3	Barometric Pressure, mm (in) Hg	756,50	Measurement
4	Dry Gas Meter Coefficient (Y)	1,001	Calculation
5	K1	0,3923	Constant
6	Gas Volume, m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )	1,22	Measurement
7	Average delta H, mm (in) H <sub>2</sub> O	50,19	Measurement
8	Vm (std), m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )	1,1883	Calculation
9	K2	0,001357	Constant
10	Collected Water, ml	33,00	Measurement
11	Vw (std), m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )	0,0448	Measurement
12	Water vapor of gas (Bws)	0,0363	Calculation
13	Kp	34,97	Constant
14	Cp	0,84	Calibration
15	Ts, K (R)	425,73	Measurement
16	Pbar - Ps, mm (in) Hg	0,01	Measurement
17	Ps, mm (in) Hg	756,49	Calculation
18	Md, g/g mol (lb/lb mol)	28,77	Calculation
19	Ms, g/g mol (lb/lb mol)	28,38	Calculation
20	Average delta P, mm (in) H <sub>2</sub> O	16,90	Calculation
21	Vs, m/s (ft/s)	17,00	Calculation
22	Dn, m (ft)	0,00635	Measurement
23	An, m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	0,0000317	Calculation
24	Ds, m (ft)	1,37	Measurement
25	As, m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	1,4747	Calculation
26	Qs, m <sup>3</sup> /s (ft <sup>3</sup> /s)	25,08	Calculation
27	Qs (std), m <sup>3</sup> /s (ft <sup>3</sup> /s)	17,36	Calculation
28	K4	4,2484	Constant
29	Percent of Isokinetic ( I, %)	91,20	Calculation
30	Weight of Particulate, mg	118,50	Particulate
31	Concentration of Particulate, mg/Nm <sup>3</sup>	99,73	Calculation
32	Emission rate of Particulate, kg/hr	6,23	Calculation
33	Jumlah Traves Point	12	Titik
34	O <sub>2</sub> , %	17,63	Instrument

Nilai Isokinetik  $90\% \leq X \leq 110\%$

Depok, 14 Agustus 2023  
General Manager



Hasil uji ini hanya berlaku pada contoh yang diuji.

Hal. 3 dari 5

Dilarang mengutip, memperbanyak dan/atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa ijin dari PT. Anugrah Analisis Sempurna  
The Results shown in this report refer only to the sample(s) tested. It is prohibited to copy, reproduce and/or publish the content of this Certificate without PT. Anugrah Analisis Sempurna approval

**LAPORAN HASIL PENGUJIAN**

No: AAS.LHP.VIII.2023.3311

Nama Pelanggan: PT Ispat Indo  
Costumer Name  
Parameter Analisa: Emisi Sumber Tidak Bergerak  
Parameter

Tanggal Sampling: 28 Juli 2023  
Sampling Date

No	No. Sample	Kode sample	Parameter Uji	Hasil	Kadar Maksimum	Satuan	Metode Pengukuran	Keterangan
2	08.0239	Cerobong Dust Collector	Total Partikulat (Debu)	34,11	150 <sup>6)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	SNI 7117.17-2009 US-EPA Method 17	
			Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	4,12	1000 <sup>6)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	3,54	1200 <sup>6)</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Opasitas	<20	20 <sup>6)</sup>	%	SNI 19-7117.11-2005	
			Karbon Monoksida (CO)	0,84	-	mg/Nm <sup>3</sup>	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Oksigen (O <sub>2</sub> )	18,84	-	%	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	23934,56	-	mg/Nm <sup>3</sup>	18-NON-74/MU/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Laju Alir	15,29	-	m/s	22-043/IK/SMM-AAS (Flue Gas Analyzer)	
			Persen Isokinetik	100,86	-	%	Method 17 USEPA	

**Keterangan :**


6) Kadar Maksimum mengacu pada Pergub Jawa Timur No.10 Tahun 2009, Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Industri atau Kegiatan Usaha Lainnya yang Sudah Beroperasi, Lampiran I Bag. A (Industri Logam dan Sejenisnya)

\*) Parameter Belum Terakreditasi

- Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atmosfer)

Depok, 14 Agustus 2023

General Manager



PT. ANUGRAH ANALISIS SEMPURNA  
INDONESIA  
Sonly H. Saragih



**PERCENT ISOKINETIC VARIATION AND PARTICULATE CONCENTRATION**

No: AAS.LHP.VIII.2023.3311

Nama Pelanggan: PT Ispat Indo  
Costumer Name  
Lokasi Sampling: Cerobong Dust Collector  
Sampling Location

No	Parameters	Metric Unit	Keterangan
1	Total sampling time, min.	60	Measurement
2	Average Dry Gas Meter Temperature, K (R)	308,22	Measurement
3	Barometric Pressure, mm (in) Hg	755,60	Measurement
4	Dry Gas Meter Coefficient (Y)	1,001	Calculation
5	K1	0,3923	Constant
6	Gas Volume, m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )	1,221	Measurement
7	Average delta H, mm (in) H <sub>2</sub> O	40,34	Measurement
8	Vm (std), m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )	1,1800	Calculation
9	K2	0,001357	Constant
10	Collected Water, ml	19,00	Measurement
11	Vw (std), m <sup>3</sup> (ft <sup>3</sup> )	0,0258	Measurement
12	Water vapor of gas (Bws)	0,0214	Calculation
13	Kp	34,97	Constant
14	Cp	0,84	Calibration
15	Ts, K (R)	331,46	Measurement
16	Pbar - Ps, mm (in) Hg	0,01	Measurement
17	Ps, mm (in) Hg	755,59	Calculation
18	Md, g/g mol (lb/lb mol)	28,89	Calculation
19	Ms, g/g mol (lb/lb mol)	28,65	Calculation
20	Average delta P, mm (in) H <sub>2</sub> O	17,69	Calculation
21	Vs, m/s (ft/s)	15,29	Calculation
22	Dn, m (ft)	0,00556	Measurement
23	An, m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	0,0000243	Calculation
24	Ds, m (ft)	5,00	Measurement
25	As, m <sup>2</sup> (ft <sup>2</sup> )	19,6429	Calculation
26	Qs, m <sup>3</sup> /s (ft <sup>3</sup> /s)	300,29	Calculation
27	Qs (std), m <sup>3</sup> /s (ft <sup>3</sup> /s)	267,47	Calculation
28	K4	4,2484	Constant
29	Percent of Isokinetic ( I, %)	100,86	Calculation
30	Weight of Particulate, mg	40,25	Particulate
31	Concentration of Particulate, mg/Nm <sup>3</sup>	34,11	Calculation
32	Emission rate of Particulate, kg/hr	32,85	Calculation
33	Jumlah Traves Point	12	Titik
34	O <sub>2</sub> , %	18,84	Instrument

Nilai Isokinetik  $90\% \leq X \leq 110\%$

Depok, 14 Agustus 2023  
General Manager



Hasil uji ini hanya berlaku pada contoh yang diuji.

Hal. 5 dari 5

Dilarang mengutip, memperbanyak dan/atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa ijin dari PT. Anugrah Analisis Sempurna

The Results shown in this report refer only to the sample(s) tested. It is prohibited to copy, reproduce and/or publish the content of this Certificate without PT. Anugrah Analisis Sempurna approval