

MEETING P2K3 30 Mei 2023





Agenda Meeting P2K3



Employee Accident

Tahun	Monthly	Total	TI	Lost Time Injuries	LTI Fr	Lost Time Injuries	LTI Sr	Fatalities
Bulan	Manhours	Injuries [TI]	Rate	Fr (LTI Fr)	Rate	Sr (LTI Sr)	Rate	
Tahun 2020	754.129	4	5,30	0	0	0	0	0
ahun 2021	822.602	2	2,43	0	0	0	0	0
ahun 2022	756.580	2	2,43	0	0	0	0	0
			1	Tahun 2023				
Jan	66.659	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Feb	60.160	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Mar	67.147	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Apr	48.824	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
May	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Aug	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sep	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Oct	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Nov	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	242.790	0	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total '	YTD Man Hou	ırs			10.4	35.893		
Quarter 1	193.966	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	48.824	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0		0

0

0,0

0

0,00

Quarter4

0

Employee Accident

Accident for employees in May 2023 : Zero

Total Main hours without lost day Until January 2023 for employees was 242.790

Contractor Accident

Indo Safety 2023								
Year Month	Monthly Manhours	Total Injuries [TI]	TI Rate	Lost Time Injuries Fr (LTI Fr)	LTI Fr Rate	Lost Time Injuries Sr (LTI Sr)	LTI Sr Rate	Fatalities
2020	444.987	3	6,74	0	0	0	0	0
2021	479.928	1	2,08	0	0	0	0	0
2022	456.367	2	4,38	0	0	0	0	0
			1	Tahun 2023				
Jan	47.924	1	20,87	0	0,0	0	0,0	0
Feb	43.901	1	22,78	0	0,0	0	0,0	0
Mar	42.291	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0
Apr	33.835	1	29,56	0	0,0	0	0,0	0
May	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jun	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Jul	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Aug	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Sep	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Oct	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Nov	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Dec	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
YTD	167.951	3	17,86	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Total	YTD Man Hou	irs			8.52	24.703		
Quarter 1	134.116	2	43,6	0	0,0	0	0,00	0
Quarter 2	33.835	1	0,0	0	0,0	0	#DIV/o!	0
Quarter 3	0	0	0,0	0	0,0	0	#DIV/o!	0
Quarter4	0	0	0,00	0	0,0	0	#DIV/o!	0

Contractor Accident

Accident for contractors in April 2023 : 1 near miss 2

Total Main hours without lost day until January 2023 for employees was 167.951















NCR Audit Surveillance 2 of ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001



Attachment(s)

Non Conformity Report (NCR)
Scoring Table
General Sampling Report
Others:

Scheme	Conclusion		ature
Scheme	Conclusion	Audit Team Leader	Organization Representative
ISO 9001:2015	Pada Surveillance Audit 2023 ini, Tim Audit menerbitkan beberapa ketidaksesuaian minor dan observasi. PT. ISPAT INDO, tetap dapat direkomendasi kan atas Sertifikat ISO 9001:2015 yang telah didapat sesuai dengan ruang lingkup, namun harus menindaklanjuti ketidaksesuaian dan observasi yang diterbitkan dan menyampaikan perbaikannya ke Sucofindo ICS dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan ini diterbitkan.	(Name) : Mohammadlirwin (Date) : 24 Mei 2023	(Name): (Date): 24 Mel 2023
ISO 14001:2015	Pada Surveillance Audit 2023 ini, Tim Audit menerbitkan beberapa ketidaksesuaian minor dan observasi. PT. ISPAT INDO, tetap dapat direkomendasi kan atas Sertifikat ISO 14001:2015 yang telah didapat sesuai dengan ruang lingkup, namun harus menindaklanjuti ketidaksesuaian dan observasi yang diterbitkan dan menyampaikan perbaikannya ke Sucofindo ICS dalam waktu 2/(dua) bulan sejak laporan ini diterbitkan.	(Name) Mohammadirwin (Date): 24 Mei 2023	(Name): (Date): 24 Mei 2023
ISO 45001:2018	Pada Surveillance Audit 2023 ini, Tim Audit menerbitkan	10.75	

FRM 3.04 Rev. 15 13 of 14 SUCCESS

INDUSTRIAL

VENTURE

SALES

FRANCOICE

FRANCOI

	beberapa ketidaksesuaian minor dan observasi. PT. ISPAT INDO, tetap dapat direkomendasi kan atas Sertifikat ISO 45001:2015 yang telah didapat sesuai dengan ruang lingkup, namun harus menindaklanjuti ketidaksesuaian dan observasi yang diterbitkan dan menyampaikan perbaikannya ke Sucofindo ICS dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan ini diterbitkan.	(Name) : Mohammadirwin (Date) : 24 Mei 2023	(Name):
ISO 50001:2018	Pada Surveillance Audit 2023 ini, Tim Audit menerbitkan beberapa ketidaksesuaian minor dan observasi. PT. ISPAT INDO, tetap dapat direkomendasi kan atas Sertifikat ISO 50001:2018 yang telah didapat sesuai dengan ruang lingkup, namun harus menindaklanjuti ketidaksesuaian dan observasi yang diterbitkan dan menyampaikan perbaikannya ke Sucofindo ICS dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan ini diterbitkan.	(Name): Dikman Purnama (Date): 24 Mei 2023	(Name): (Date): 24 Mei 2023 UCCESS ***CONTROL SUSINESS ***CONTROL SU

GOALS

Written response of Non conformity(s) will be submitted to Sucofindo ICS on (Applied when Non Conformity(s) identified only)

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

	Non Conformity / Observation Report													
Q: El	Organization No. Audit No. Standard. (1) ISO 45001:2018 (Surveillance)				(Surveillance) 5 (Surveillance)	Audit Date : 22 - 24 Mei 2023 ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF								
	Category	Clause	Std	Auditor	Description (6)	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(0)	(1)	(0)	(9)	(10)	(11)				

^{*} to be completed by: auditee

Finding	Amount of Finding	Amount of finding each standard (for integrated audit)							
		(1)	(2)	(3)	(4)				
NC Major	0								
NC Minor	9								
Observation	12								
Sedang**	0								
Buruk**	0								
idak Memenuhi**	0								
** for PHPL Sche	me only	<u> </u>							

*** for VLK Scheme only



		W. S. CHOOL S.	1-		Non Comornity / Obs	The state of the s		/ //	(0)	
Organization No. OHS 00118 QSC 01763 EMS 00353 EnMS 00011		Audit No. 4 4 4 4 4	(1) (2) (3) (4)	ISO 45001:20 ISO9001:201 ISO14001:20	h18 (Surveillance) 5 (Surveillance) 15 (Surveillance) 118 (Surveillance)	ATL / Auditor :	22 - 24 MA 2023 34 BT, DP, MH, ASF		(signature)	I
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Confection &	Corrective Action & Evidence*	Audit Tean Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Obs	4.2	1,2,3,4	MI,BT	Untuk dipastikan semua. Pihak Terkait telah diidentifikasi bebagai Stakeholders termasuk. Karyawan dan dipastikan Kebutuhan dan Harapan Stakeholders telah diidentifikasi dan dievaluasi secara berkala 2) Kebutuhan dan Harapan dari Stakeholders adalah hal yang berbeda dalam penanganan dan tindak lanjut dalam penerapan sistem manajemen.	24 July 2023			11	
2.	Minor	7.5.3	2	MI	1) Belum dapat dipastikan QM ISP 01 Revisi 4 telah didistribusikan. Dari bukti distribusi terlihat masih QM ISP 01 Revisi 3. 2) Master List of Document belum terupdate. Pada Master List QM ISP 01 masih tercantum Revisi 3. 3) Belum ditetapkan masa simpan rekaman yang berbentuk softfile.	24 July 2023				
3.	Obs	7,1.6	2	MI	Pada Prosedur Kalibrasi Internal, untuk ditetapkan kualifikasi kompetensi dari personel yang melakukan kalibrasi.	24 July 2023				
4	Minor	8.5.1	1,3	MI	PPKTK Pos Pelayanan Kesehatan Tenaga belum menetapkan: 1) SOP, IK terkait penanganan pemeriksaan pasien 2 Melakukan Kalibrasi Alat Ukur yang dipergunakan. 3) Pengendalian dari penggunaan Barang berbahaya. Seperti: Tabungan Oksigen bertekanan yang tidak ditempatkan pada posisi safe condition.	24 July 2023				

Non Conformity / Observation Report

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

Non Conformity / Observation Report														
	nization No.	Audit No.					22 - 24 Mei 2023							
_	HS 00118 ISC 01763	4	(1)		8 (Surveillance)	ATL / Auditor :	MI, BT, DP, IMH, ASF		(simulan)					
_	MS 00353	4	(2)	ISO9001:2015	(Surveillance)	Organization Rep. :			(signature)					
	MS 00001	4	(4)		8 (Surveillance)	organization (tep			(signature)					
			.,							L				
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of	Root Cause	Correction &	Corrective Action &	Audit Team				
743		/21	///	/5\	(6)	Corrective Action	Investigation*	Evidence*	Evidence* (10)	Review				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(b)	24 54-2022	(8)	(9)	(10)	(11)				
1 5	Minor	6.1.3	1,3	MI	Daftar Peraturan K3LEn dan Persyaratan	24 July 2023								
1	1 1				Lainnya Revisi 00 tgl 1 Maret 2023 pada									
1	1 1				lokasi PPKTK belum terupdate.Seperti									
1	1 1				:Masih tercantum peraturan Obsolete :UU									
1	1 1				Kesehatan . PP Limbah B3 ; Dan belum tercantum teridentifikasi PP No. 22 Tahun									
					2021									
6	Obs	9.1.2	1,3	MI	Organisasi untuk melakukan review	24 July 2023								
1	1 1				pemenuhan peraturan perundangan									
1	1 1				khususnya Izin Lingkungan , Amdal, RKL									
1	1				/RPL khususnya terkait pengelolaan									
					pengendalian limbah yang dihasilkan dari									
1	1				kegiatan produksi pabrik peleburan dan									
1	1 1		l	l	pabrik rolling.	1			1	I				



* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

ge en over-one owen	Non Conformity / Observation Report										
Organization No.	Audit No.	Standard.	Audit Date: 22 - 24 Mei 2023								
OHS 00118	4	(1) ISO 45001:2018 (Surveillan	ce) ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF								
QSC 01763	4	(2) ISO9001:2015 (Surveillance	e)(signature)								
EMS 00353	4	(3) ISO14001:2015 (Surveillan	oe) Organization Rep. :								
EnMS 00011	4	(4) ISO 50001:2018 (Surveillan									

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	Minor	10.2	310	М	Belum dipastikan effektivitas tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian minor audit ekstemal tahun 2022 yang lalu. Contoh: Belum ada tindak lanjut dari NCR No. 18 Terhadap kompetensi pegawai mengacu peraturan perundangan belum dipastikan telah dimiliki seperti petugas dengan serifikasi teknisi K3 tanki tirabun dan bejana tekan mengacu Permenaker No. 37 tahun 2016 pasal 59, teknisi K3 mesin produksi dan tenaga mengacu Permenaker No. 38 tahun 2016 pasal 110, dan petugas pemadam kebakaran kelas B dan A yang telah habis masa berlakunya mengacu Permenaker No. 186 tahun 1999, petugas Confined Space Madya Sesuai KepDir.Jen BinWasKer No. 113 Tahun 2008, Petugas Bahan Kimia Berbahaya (BKB) sesuai KepMenNaker No. 187 Th. 1999 Pasal 16					
8.	Minor	7.5.3	1,2,3	ВТ	Prosedur pengendalian catatan belum diterapkan secara efektif, a. Seperti di beberapa departemen belum dapat menunjukkan daftar catatan, seperti departemen Mechanic. B. Di HSE sudah dibuat Daftar Rekaman, Tetapi terhadap penetapan retensi masih belum sesuai, seperti catatan riwayat berobat adalah 2 tahun, belum ada untuk catatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus.	24 July 2023				

IDEAS GOALS

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

							rease seria your respe	onsels) to this mon con	iorinitie(s) . obs also	in someopy			
Non Conformity / Observation Report													
Organ	nization No.	Audit No.	Standard.			Audit Date:	22 - 24 Mei 2023						
	IS 00118	4	(1)	ISO 45001:201	8 (Surveillance)	ATL / Auditor :	MI, BT, DP, IMH, ASF						
QS	C 01763	4	(2)	ISO9001:2015	(Surveillance)				(signature)				
EN	IS 00353	4			(Surveillance)	Organization Rep. :	•		, ,				
	MS 00011	4			8 (Surveillance)	or games and the			(signature)				
			1-7		- (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	l			
Ma	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of	Root Cause	Correction &	Corrective Action &	Audit Team			
NO.	Category	Ciause	ətu	Additor	Description	Corrective Action	Investigation*	Evidence*	Evidence*	Review			
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	Obs	6.1.2	1,3	identifikasi bahaya, identifikasi risiko K3 adalah berdasarkan setiap kegiatan di tempat kerja di setiap bagian atau depertemen, contoh Departemen Mekanik PH. Terhadap penetapan peluang K3 di IBPR dan risiko peluang lingkungan di IADL supaya dipastikan kembali sesuai dengan ketentuan di standar.		24 July 2023				
10.	Minor	8.1.2	1	BT	Botol-botol bertekanan belum dikendalikan sesuai dengan ketentuan yagn berlalu, seperti: terikat, ada rambu B3, dan identifikasi barang isi atau kosong, contoh di workshop mekanik.					
11.	Minor	8.3	4	DP	Organisasi belum menetapkan dan menerapkan kriteria untuk mengevaluasi kinerja energi selama masa operasi yang direncanakan atau diharapkan, ketika pengadaan energi menggunakan produk, peralatan dan layanan yang diharapkan memiliki dampak signifikan pada kinerja energi organisasi	24 July 2023				
12.	Obs	4.2	4	DP	Sebaiknya Isu internal dan eksternal perlu ditinjau kembali, mengingat isu strategis yang perlu dikaji risiko belum secara spesifik di identifikasi dan ditetapkan mitigasi nya, sebagai contoh; tarif I3 PLN dan program konservasi energi, varian produk yang meningkatkan base load, penurunan produksi dll.	24 July 2023				

IDEAS TEAM SUPPORT TRATEGY

BUSINESS

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

				,						
Non Conformity / Observation Report										
Organization No.	Audit No.	Standard		Audit Date: 22 - 24 Mei 2023						
OHS 00118	4	(1)	ISO 45001:2018 (Surveillance)	ATL / Auditor : MI, BT, DP, IMH, ASF						
QSC 01763	4	(2)	ISO9001:2015 (Surveillance)	(signature)						
EMS 00353	4	(3)	ISO14001:2015 (Surveillance)	Organization Rep. :						
EnMS 00011	4	(4)	ISO 50001:2018 (Surveillance)	(signature)						
1 1				, ,	1					

No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Deadline of Corrective Action	Root Cause Investigation*	Correction & Evidence*	Corrective Action & Evidence*	Audit Team Review
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13.	Obs	6.1	4	ĎΡ	Organisasi sebaiknya menetapkan ukuran yang spesifik dalam kriteria severity untuk penilaian risiko energi 2. Sebaiknya ditinjau kembali kesesuaian penetapan risiko dan peluang yang telah diidentifikasi dan menetapkan mitigasi yang sesuai dengan skala risiko nya	24 July 2023				
14	Obs	7.1	4	DP	Sebaiknya organisasi mempertimbangkan pengembangan kompetensi untuk ISO 50006 terkait Energi Baseline dan Life Cycle Cost Analysis					
15	Minor	6.5	4	ASF	Kriteria Penilaian SEU Equipment tidak sesuai dengan prosedur perencanaan energi No:SMK3L-En/ISP/PR-36, sebagai contoh Form SEU Equipment No. SMK3L- En/ISP/FR-36-03	24 July 2023				
16	Obs	6.3	4	ASF	Data konsumsi energi peralatan sebaiknya adalah data aktual pemakaian energi dari hasil pengukuran atau monitoring dan pencatatan pemakaian energi dari metering. Sebagai contoh data konsumsi energi pada Form SEU Equipment No. SMK3L-En/ISP/FR-36-03	24 July 2023				
17	Obs	6.5	4	ASF	Mekanisme penetapan energi baseline sebaiknya dapat mengakomodir kriteria kemungkinan adanya penyesuaian, pembaharuan atau peninjauan ulang terhadap Energi baseline. Agar disepakati tahun acuan (base year) yang digunakan sebagai evaluasi terhadap kinerja energi persahaan.	24 July 2023				pusii TE

IDEAS GOALS

* Please send your response(s) to this Non Conformitie(s) + obs also in softcopy

	Non Conformity / Observation Report										
	Organization No. Audit No. Standard. Audit Date: 22 - 24 Mei 2023										
OHS 00118 4			(1)		18 (Surveillance)	ATL / Auditor :	MI, BT, DP, IMH, ASF				
_	SC 01763	4	(2)		(Surveillance)				(signature)		
	MS 00353	4	(3)		5 (Surveillance)	Organization Rep. :					
EnMS 00011		4	(4)	ISO 50001:201	18 (Surveillance)	signature(signature					
				Deadline of	Root Cause	Correction &	Corrective Action &	Audit Team			
No.	Category	Clause	Std	Auditor	Description	Corrective Action	Investigation*	Evidence*	Evidence*	Review	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
18	Obs	8.4.3	2	IMH	Sebaiknya organisasi memastikan	24 July 2023	(5)	(0)	(1.5)	(,	
1.0			_		penggunaan formulir Comparative	2.00., 2020					
1				1	Statement of Price jenis supplier lokal						
1				1	dengan nomor formulir (PUR/R/03) telah						
1				1	sesuai dengan SOP Pengadaan						
1				1	Q.P.7.4.0PUR.01, sesuai hasil verisikasi						
1				1	nomor formulir (PUR/R/03) adalah nomor						
1				1	formulir Comparative Statement of Price						
1				1	untuk jenis supplier impor.						
19	Obs	9.1.2	2	IMH	Sebaiknya organisasi memperhatikan	24 July 2023					
1				1	kembali kuesioner yang telah di isi oleh						
1				1	customer mulai dari tanggal peneriman,						
1				1	nama pelanggan, nama penanggung						
1				1	jawab, parameter penilaian dan saran,						
1				1	sesuai hasil verifikasi dokumen Kuesioner						
1				1	tahun 2022 atas nama Voestalpine Bahler						
1				1	Welding Asia Pasific tanggal						
					penerimaannya masih kosong.						
20	Minor	6.1	2	IMH	Oragnisasi belum melakukan indentifikasi	24 July 2023					
1				1	risiko dan peluang terhadap lingkup	_					
					pekerjaan di bagian PPIC						
21	Obs	8.1	2	IMH	Sebaiknya organsasi melakukan doble	24 July 2023					
1				1	check pencatatan proses produksi rolling						
1				1	di log book harian tiap shift telah sesuai						
1				1	antara detail of break down dengan						
					realisisi produk yang di hasilkan, misal						
					pada tanggal 15 Mei 2023 shift 1C						
					terdapat pemasangan rolling HC (high						
1	1			1	Carbon) namun produk yang di hasilkan			I			

adalah Grade: Y11 (Low Carbon) Billet 150, Heat Number: 202637,202638, 203333& 302987

IDEAS GOALS

JSINESS



SOSIALISASI PENGESAHAN P2K3





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ji. Johan No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537632 Website : http://dpmptsp.jatimprov.go.ld/ Email : dpmptsp@jatimprov.go.ld

SURABAYA 60174

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 142/08.01/01/V/2023

TENTANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3) DI PERUSAHAAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa Kolembagaan Paretia Pembira Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) diharapkan dapat mengembangkan kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja untuk melaksansikan kewajiban bersama dalam menangani masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a pertu dibentuk dan disahkan Panilia.
 Pembina Keselamatan dan Keselatan Kerja di Perusahaan.

Mengingal

- 1 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Jo. Nomer 18 Tahun 1950. Perahuran tentang Mengadakan Peruhahan Dulam Undang Tahun 1950 Nomer 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Nasara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 32);
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pemyataan berTakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Nogara Nomor 4 Tahun 1951);
- 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1):
- 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteragakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 k
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimara telah dibah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215.Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja:
- 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Keselatan Kerja;
- 10 Peraturan Doerah Provinsi Jawa Timur Nomor B Tahun 2011 tertang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Sori D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7:
- 11 Peraturan Daerati Provinsi Jawa Timur Nomor I Tahur 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor I Sen D. Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Ilmur Nomor 48):
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 (ertang Pembentukan dian Susuran Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Imur Tahun 2006 Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa limur Nomer 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 8 Tahun 2011 sentang Pelayanan Publik.
- 14 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urakan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
- 15 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Memperhatikan

Pendaltaran Penetapan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PZK3) di Tempat Kerja PT. ISPAT INDO melalui Aplikasi JOSS(Jatim Online Single Submission) dengan Kode Pendaltaran 25719A9683

dan Tanggal 09 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan Perlama

Mengesahkan Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Nama Perusahaan : PT. ISPAT INDO

Alamat : Jl. Gajahmada. Desa Kedungturi. Kecamatan Taman

Sidoarjo

No Telp./Fax : 031-7887000 / 031-7887500
Jenis Usaha : Industri Besi Dan Baja
Susunan Pengurus : Sebagaimana dalam lampiran

Kedua Pantia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat segera melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan

tugas yang telah ditetapkan seria melaperkan secara berkata hasil kegiatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekati kepada Dinas Tenaga Kerja dan Tranamigrasi Provinsi Jawa Timur melalui emali

laporp2k3.nakorjatim@gmail.com.

Ketiga Keputusan ini bortaku sejak tanggal ditetapkan serta selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah

atau selama beralamat di

Jl. Gajahmada, Desa Kodungturi, Kecamatan Taman

Sidoarjo

Diterbitkan di Surabaya Pada tanggal : 11 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya 19680511 199403 2 009

Salinan ini disampalkan kepada:

- 1. Gubernur Jawa Timur:
- 2. Dirjen Birwasnaker Kemenaker RI di Jakarta:
- 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur:
- 4. Pimpinan Perusahaan Yang Bersangkutan.
- 5. Arsip.

Dokumen ini ditandatangi secara digital elektronik menggunakan serifikat elektronik dari BRIN. Scan OR Code yang ada pada izir ini untuk memeriksa keasian data Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

Nomor : 143/08.01/01/V/2023 Tanggal : 11 Mei 2023

I. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan - PT, ISPAT INDO

2. Alamat Perusahaan J.J. Gajahmada. Desa Kedungturi. Kecamatan Taman

Sidoarjo

3. Jenis Usaha ; Industri Besi Dan Baja

4. Jumlah Tenaga Kerja : 320

- Laki - laki : 282

- Perempuan : 38

II. SUSUNAN PENGURUS P2K3

Ketus ; Irwan Agung Satrianto (Manager)
Wakil Ketus ; Yoan Budiatmoko (Dy. General Manager)

Sekrotaris - Eko Herry (Enginper)
Wakil Sekrotaris - M. Arif Setiawan (Engineer)

Anggota - Samsul Nur Hidayat (Dy. General Manager)

Edwin Herlambang (Dy. General Manager)

Angge Hidayat (Engineer) Nur Cahyano (Officer) Arti Fianto (Deputy Manager) Mikati Budi Suryanto (Diploma 5) Erwin Hendra Wijaya (Senior Officer) Sults Setyawan (Deputy Managor) Rudlantara (Assistant Managor) Joko Ari Sanjaya (Paramedis Officer)

Diterbitkan di Surabaya Pada tanggal : 11 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya, 19680511 199403 2 009

Dokumen ini dilandatangi secara digital elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BRIN. Scan OR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keasilan data





Safety, Health, and Environment issue



RISK OF COLLAPSE Structure broken




RISK OF ACCIDENT

there is a hole in the road



RISK OF COLLAPSE

Canopy
Support is
worry not
strong



RISK OF COLLAPSE

Hook Crane 5T sudah aus





RISK OF COLLAPSE

Platform sudah keropos di Rumah Pompa Ketegan





VSTOMER BUSINESS
FRANKOZZ BUSINESS
FRANKOZZ TEAM
W SUPPORT
LIRATEGY

IDEAS



KONSULTASI KESEHATAN

"problema dan nyeri tulang belakang" dr. Larona Hydravianto, SpOT (K)



Thank You

