EXTENSIBLE PAO SYSTEM

MODUŁ: PODSTAWY

Pierwsza cyfra mówi, do jakiej kategorii należy postać.
Druga wskazuje konkretną postać.



XY = Kategoria(X) + IDPostaci(Y)

Kod 2-cyfrowy identyfikuje POSTAĆ.



2026 by filoscientia

MAPA KATEGORII X

0 [S] SHOWBUSINESS
aktorzy • muzycy



1 [A] ART
twórcy sztuki



2 [M] MYTHS
mity • legendy



3 [G] GRAPHICS
cartoon • anime • gry



4 [R] RESEARCH
naukowcy • odkrywcy



5 [U] UNREAL
fantastyka • sci-fi



6 [H] HISTORY
władcy • politycy



7 [I] INVENTORS
wynalazcy • inżynierowie



8 [P] PLAYERS
sport • zawody



9 [L] LITERATURE
fikcyjne osoby



KOTWICA LITEROWA

S	A	M	G	R	U	H	I	P	L
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pierwsza litera kategorii jest zakotwiczona w Universal Letter-Based Major System.

JAK CZYTAĆ KOD

4Y

4 → [R]esearch

4Y = osoba z kategorii Research

Y = identyfikator konkretnej postaci

ZAPAMIĘTAJ

LEWA STRONA = SZEROKO
wybiera kategorię (kontekst).

PRAWA STRONA = KONKRETNIEJ
wskazuje konkretną osobę.

X → kategoria | XY → konkretna postać | XYZ... → uszczegółowienie

EXTENSIBLE PAO SYSTEM

MODUŁ: GENEROWANIE

Y wskazuje, którą konkretną postać wybrać wewnątrz danej kategorii.
Reguła zależy od typu Person.

JAK POWSTAJE Y? – 4 KROKI



Y = pierwsza litera identyfikującej nazwy → cyfra

Do zamiany litery na cyfrę użyj Universal Letter-Based Major System.




2026 by filoscientia

DWA SPOSOBY TWORZENIA Y

1 DLA KATEGORII 0, 1, 4, 6, 7, 8, 9

UŻYJ PIERWSZEJ LITERY NAZWISKA





Albert **Einstein** → Einstein → **E** → **3**



Pablo **Picasso** → Picasso → **P** → **8**



Maria **Curie** → Curie → **C** → **7**

Dotyczy większości kategorii reprezentujących osoby rzeczywiste.

2 DLA KATEGORII 2, 3, 5

UŻYJ PIERWSZEJ LITERY KANONICZNEJ NAZWY POSTACI





Medusa → **M** → **2**



Shrek → **S** → **0**



Gandalf → **G** → **3**



Neo → **N** → **2**

Liczy się nazwa, pod którą postać jest reprezentowana w systemie.

SZYBKI SCHEMAT



realna osoba → **nazwisko**



Myths / Graphics / Unreal → **nazwa postaci**



pierwsza litera → **cyfra Y**

ZAPAMIĘTAJ

REALNI LUDZIE → zwykle nazwisko

2 / 3 / 5 → nazwa postaci

Y = litera zamieniona na cyfrę

Y identyfikuje konkretną postać wewnątrz kategorii X.

EXTENSIBLE PAO SYSTEM

MODUŁ: KLASYFIKACJA

Klasyfikacja dotyczy reprezentacji Person,
nie pełnej biografii.
To, co pokazuje obraz, decyduje o kategorii.

GŁÓWNA ZASADA

KLASYFIKUJESZ REPREZENTACJĘ,
NIE BIOGRAFIĘ

Klasyfikowana jest kanoniczna reprezentacja wizualna.

biografia → **reprezentacja**

W systemie liczy się reprezentacja.



2026 by filoscientia

TEN SAM CZŁOWIEK, RÓŻNE REPREZENTACJE

ta sama osoba

REPREZENTACJA PERFORMERSKA



→ **0** SHOWBUSINESS

gdy obraz koduje performera

ta sama osoba

REPREZENTACJA HISTORYCZNO-POLITYCZNA



→ **6** HISTORY

gdy obraz koduje postać historyczną lub polityczną

SZYBKI TEST

1. Co faktycznie przedstawia obraz?
2. Patrz na reprezentację, nie na całą biografię.
3. Czy bez twarzy aktora rola nadal jest czytelna?
4. **TAK** → klasyfikuj **rolę**
5. **NIE** → klasyfikuj **aktora**

Niejednoznaczne?
Unikaj lub przeprojektuj Person.

AKTOR CZY ROLA?

TEST USUNIĘCIA TWARZY

ROLA

Jeśli po usunięciu naturalnej twarzy aktora postać nadal pozostaje rozpoznawalna, klasyfikuj **ROLĘ**.
Tożsamość niesie głównie Costume / Attribute.



np. Gandalf – Jack Sparrow

AKTOR

Jeśli bez twarzy aktora reprezentacja traci tożsamość, klasyfikuj **AKTORA**.
Tożsamość niesie głównie Face.



rola zależna głównie od twarzy aktora

PRZYKŁAD REPREZENTACJI

Keanu Reeves



→ **0** SHOWBUSINESS

aktor jako on sam

Thomas Anderson



→ **9** LITERATURE

zwykła fikcyjna postać ludzka

Neo



→ **5** UNREAL

postać superluman / sci-fi

ZAPAMIĘTAJ

reprezentacja > biografia | jedna reprezentacja = jedna kategoria | obraz decyduje o kategorii | Gdy nadal niepewne → przeprojektuj reprezentację

EXTENSIBLE PAO SYSTEM

MODUŁ: REPREZENTACJA

Kod ma być rozpoznawalny przy minimalnej liczbie cech.
Zachowuj tylko to, co konieczne do dekodowania.

GŁÓWNA ZASADA

MAKSIMUM ZNACZENIA PRZY MINIMUM NARZUCONYCH CECH



za dużo detali → minimum funkcjonalne

Usuwaj to, co nie zwiększa dekodowalności.



2026 by filoscientia

MINIMUM FUNKCJONALNE DLA TRZECH KANAŁÓW

POSTAĆ
1–2 cechy identyfikacji

T = Twarz | **K** = Kostium | **At** = Atrybut

Użyj dokładnie 1 lub 2 cech, jeśli to wystarcza.

1. **T** wystarcza → użyj **T**
2. **K** nie wystarcza → dodaj **K** lub **At**
3. Jeśli potrzebujesz **T** + **K** + **At** → Postać zwykle jest zbyt ciężka.



twarz + płaszcz | twarz + fajka + płaszcz

Tożsamość oceniaj względem reszty zestawu PAO.

OBIEKT
1–2 dominujące cechy

typ | kształt | kolor | cecha

Obiekt ma pozostać rozpoznawalny dzięki 1–2 dominującym właściwościom.

- piłka → typ + kształt
- pióro → typ + kształt
- kaktus → kształt + cecha

Jeśli Obiekt wymaga wielu niezależnych opisów, jest zbyt słaby lub zbyt złożony.



AKCJA
1–2 dominujące cechy

ruch / relacja | opcjonalnie: instrument

Akcja ma być rozpoznawalna dzięki ruchowi, relacji lub prostemu atrybutowi akcji.

- biec z czymś → ruch z obiektem
- uderzać coś → obiekt jako cel akcji
- ciąć coś nożyczkami → obiekt jako cel akcji z instrumentem

Nie dodawaj narzędzia tylko dla realizmu. Dodaj je tylko wtedy, gdy poprawia rozróżnialność.

Im mniej zbędnych detali, tym łatwiejszy transfer akcji.

SZYBKI TEST

1. Czy bez tej cechy element nadal byłby rozpoznawalny?
2. Jeśli tak — usuń ją.
3. Czy zostało 1–2 dominujące cechy?
4. Czy element pozostaje czytelny po transferze?
5. Jeśli potrzeba 3+ cech — uprość albo wymień.

Przeładowanie zwiększa interferencję.

DOBRE VS ZA CIĘŻKIE

MINIMUM FUNKCJONALNE
- Postać: 1–2 cechy
- Obiekt: 1–2 cechy
- Akcja: 1–2 cechy

ZA CIĘŻKIE
- za dużo zamrożonych detali
- mniej miejsca na transfer
- większe ryzyko pomyłek

ZAPAMIĘTAJ | mniej, ale diagnostycznie | 1–2 cechy zwykle wystarczą | usuń to, co nie koduje | gdy potrzeba 3+ cech → uprość | **Czytelność > bogactwo detalu**

EXTENSIBLE PAO SYSTEM

MODUŁ: TESTOWANIE

Dobra akcja musi pozostać czytelna po przeniesieniu na różne obiekty.
Po transferze nadal musisz rozpoznać i akcję, i obiekt.

GŁÓWNA ZASADA

AKCJA MUSI PRZETRWAĆ TRANSFER
OBIEKT TEŻ MUSI POZOSTAĆ CZYTELNY

Geometria, materiał, skala i typ obiektu mogą się zmieniać.





2026 by filoscientia

TESTUJ AKCJĘ NA RÓŻNYCH OBIEKTACH

1. DOBRY TEST

Przenieś tę samą akcję na bardzo różne obiekty.



CIĘCIE



cięcie kaktus



cięcie piłka



cięcie ryba



cięcie kartka

Jeśli we wszystkich przypadkach nadal widzisz CIĘCIE, akcja jest transferowalna.

2. CO MA POZOSTAĆ CZYTELNE?



AKCJA

- ruch / relacja nadal rozpoznawalna
- ew. instrument nadal wspiera akcję
- to nadal ta sama czynność

OBIEKT

- typ obiektu nadal czytelny
- 1–2 dominujące cechy nadal widoczne
- akcja nie zaciera tożsamości obiektu

VALID = akcja czytelna + obiekt czytelny

3. TYPOWE BŁĘDY

Akcja znika

Po transferze nie wiadomo, co się dzieje.



Obiekt znika

Zostaje tylko efekt, ale nie wiadomo, jaki obiekt był kodowany.



Za dużo realizmu

Nie oceniaj fizycznego prawdopodobieństwa. Oceniaj dekodowalność.



SZYBKI TEST

1. Czy akcja nadal wygląda jak ta sama czynność?
2. Czy obiekt nadal jest rozpoznawalny?
3. Czy test działa dla obiektów o różnych kształcie i materiale?
4. Czy nie pojawia się konkurencyjny drugi obiekt?
5. Jeśli nie — uprość lub wymień akcję.

Transfer test sprawdza dekodowalność, nie realizm.

4. DOBRE vs SŁABE AKCJE

DOBRE AKCJE

- czytelne po transferze
- działa na różnych kształtach
- nie wymaga konkretnego obiektu
- zachowuje tożsamość obiektu

bieganie • trzymanie • uderzanie

SŁABE AKCJE

- czytelne tylko dla jednego obiektu
- wymaga zbyt specyficznej geometrii
- zaciera obiekt albo tworzy nowy cel uboczny
- po transferze staje się niejednoznaczne

balansowanie na igle • dojenie • przewlekanie pierścienia

ZAPAMIĘTAJ | testuj na różnych obiektach | akcja ma przetrwać transfer | obiekt nie może zniknąć | czytelność > realizm | **Dobra akcja = stabilna po transferze**

EXTENSIBLE PAO SYSTEM


MODUŁ: RELACJE P-A-O

Kod identyfikuje postać.
objekt łączy postać z akcją.

GŁÓWNA ZASADA

KOD IDENTYFIKUJE POSTAĆ
OBIEKT ŁĄCZY POSTAĆ Z AKCJĄ

Kod 2-cyfrowy nie wybiera bezpośrednio akcji ani obiektu — najpierw wskazuje postać.



2026 by filoscientia

JAK TO CZYTAĆ?

1. Widzisz XY



2. Rozpoznajesz postać



3. postać przywołuje objekt



4. obiekt przywołuje akcję



ARCHITEKTURA P–O–A

XY	POSTAĆ	OBIEKT	AKCJA
wybiera konkretną postać	przywołuje swój obiekt	most semantyczny	odzyskiwana przez obiekt

DLACZEGO OBIEKT JEST KLUCZOWY?



1. łączy kod z akcją
2. pozwala wrócić od obiektu do postaci
3. nie wymaga silnego P → A

Obiekt = centralny most semantyczny

WAŻNE

P → A
nie jest wymagane

- ✓ silne P ↔ O
- ✓ silne O → A
- ◌ P → A (opcjonalny)

Bezpośrednie skojarzenie postać → akcja pomaga, ale nie jest konieczne.

ZAPAMIĘTAJ

formalne kodowanie, znaczenie, relacja

XY wybiera postać | postać prowadzi do obiektu | obiekt prowadzi do akcji

EXTENSIBLE PAO SYSTEM

MODUŁ: UŻYCIE

Tak używasz systemu do kodowania ciągów cyfr w sceny.
W systemie 2-cyfrowym jedna pełna scena PAO koduje 6 cyfr.

GŁÓWNA ZASADA

1 SCENA = 6 CYFR

PP + AA + OO = 6 cyfr

postać	akcja	obiekt

pierwsza para = postać · druga para = akcja · trzecia para = obiekt



2026 by filoscientia

OD CIĄGU CYFR DO SCEN

1 PODZIEL DŁUGI CIĄG

427318905264113807

↓

427318 | 905264 | 113807

SCENA 1 | SCENA 2 | SCENA 3

Każde kolejne 6 cyfr kodujesz jako nową scenę.

2 WEŹ JEDNĄ SZÓSTKĘ

427318

↓

42 | 73 | 18

Jedną szóstkę dzielisz na 3 pary cyfr.

3 PRZYPISZ ROLE

42	73	18
= postać	= akcja	= obiekt

Każda para trafia do innego slotu PAO.

4 ZŁÓŻ JEDNĄ SCENĘ



POSTAĆ 42	AKCJA 73	OBIEKT 18

Postać z pierwszej pary wykonuje akcję z drugiej pary na obiekcie z trzeciej pary.

W PRAKTYCE

- daty
- numery telefonów
- PIN-y i kody
- wyniki i statystyki
- dowolne informacje zamienione na cyfry

TIP: gotowe sceny możesz odkładać kolejno w pałacu pamięci.

ODCZYT DZIAŁA WSTECZ



→ postać | akcja | obiekt → 42 | 73 | 18 → 427318

Najpierw przypominasz sobie scenę, potem odzyskujesz trzy pary cyfr.

WAŻNE

- zachowuj kolejność: postać → akcja → obiekt
- 1 scena = dokładnie 6 cyfr
- kolejne 6 cyfr = kolejna scena
- nie mieszaj ról slotów

ZAPAMIĘTAJ | 6 cyfr = 1 scena | 2 cyfry na postać, akcję i obiekt | długi ciąg dzielisz na 6-ki | gotowe sceny układasz w kolejnych miejscach

EXTENSIBLE PAO SYSTEM

MODUŁ: ZALETY

SYSTEM, KTÓRY ROŚNIE WRAZ Z TWOIMI POTRZEBAMI

Więcej struktury, oznacza
łatwiejsze kodowanie i odtwarzanie.



2026 by filoscientia

1 ŁATWE ROZSZERZANIE I ZAWĘŻANIE

Budujesz od lewej do prawej — możesz łatwo zawężać lub rozszerzać system.



X
postać zidentyfikowana przez kategorię

XY
postać zidentyfikowana po nazwisku

XYZ
postać zidentyfikowana po imieniu i nazwisku

PROŚCIEJ (np. 1 cyfra) — **BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWO** (np. 3, 4+ cyfry)

2 KATEGORYZACJA UŁATWIA ZAPAMIĘTYWANIE

Pierwsza cyfra od razu mówi, jakiego typu postaci szukać, co zmniejsza przestrzeń wyboru.



Kategoria zawęża wybór i wspiera zarówno zapamiętywanie, jak i odtwarzanie.

3 ŚCISŁE REGUŁY TWORZENIA OBRAZÓW

Jasne reguły budowania postaci, akcji i obiektów minimalizują ryzyko pomyłek.

- minimum funkcjonalne
- klasyfikacja reprezentacji
- cechy diagnostyczne
- transferowalne akcje
- czytelne i rozpoznawalne obiekty



Mniej dowolności = mniej błędów
i stabilniejsze wspomnienia.

4 ŁAŃCUCH SKOJARZEŃ ZAMIAST 3 NIEZALEŻNYCH MAPOWAŃ

Nie uczysz się osobnych kodów dla postaci, akcji i obiektu.
Zamiast tego budujesz naturalny łańcuch skojarzeń.



Kod → postać → obiekt → akcja
tworzy jeden naturalny i spójny obraz.

5 WIĘCEJ ŚCIEŻEK ODTWARZANIA KODU

Dzięki kategoryzacji i łańcuchowi skojarzeń często można odzyskać kod, nawet jeśli nie pamiętasz wszystkich szczegółów.



Często możesz przypomnieć sobie:

- kategorię (pierwszą cyfrę)
- typ postaci
- obiekt
- akcję
- ogólny kontekst sceny

Wiele ścieżek odtwarzania czyni system bardziej niezawodnym i odpornym na zapominanie.

ZAPAMIĘTAJ | buduj od lewej do prawej | kategoryzacja wspiera odtwarzanie | jasne reguły = mniej błędów | łańcuch skojarzeń | elastyczny i skalowalny