

郊路困靡 (純 图 版)

腋后、肩胛冈内侧部、颈后斜方肌外缘。头部:内沿督脉皮部,外沿督脉皮部外 2.5 ~ 3.5 厘米,后宽前窄,直达眼内角。

## 4. 足少阳胆经皮部分布区

足部:分布于第三趾外侧及第四趾背面,以同等宽度分布于足背及踝关节前面。下肢:后沿足太阳膀胱经皮部,前沿外踝前、腓骨前缘、髌骨外侧缘,股外侧前缘处、髂前上棘,直上至腋前,经肩关节前和肩关节后[《五十二病方,足臂十一脉灸经》载:"足少阳温(脉)……出胁,枝之肩(髆)"],在肩上前后合二为一。颈部;分布于斜方肌外。头部:内沿足太阳膀胱经皮部,外沿耳后及耳上发际,至耳前颧骨弓和上眼睑等区皮肤。

## ■ 5. 足阳明胃经皮部分布区

足部和腹部:分布于第二趾外侧及第三趾内侧,以同等宽度分布于尾背面,外沿足少阳胆经皮部,内沿胫骨前嵴、髌骨内缘、股直肌内侧、胸腹部,接着内沿足少阴肾经皮部,外沿腹直肌外缘、乳头外侧至锁骨上窝。颈部:分布于气管两侧。面部:分布于下颌、耳前、颞区、下眼睑等区皮肤。

## ■ 6. 足少阴肾经皮部分布区

足部:分布于足小趾下面及足底区、第一楔骨后、内踝下面、足跟内侧面。下肢:后沿足太阳膀胱经皮部的内侧边缘,前沿腓肠内侧面、厢窝内侧边缘,直上至耻骨下缘。腹部:分布于足阳明胃经皮部与任脉皮部之间至锁骨等区皮肤。