Markdown

Deni Klen, Fran Grenko i Mihael Petranović

Tehnički fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci

27. siječnja 2019.

Što je Markdown?

 Markdown je lagani markup jezik sa sintaksom za oblikovanje običnog teksta čija je glavna značajka lako čitanje i pisanje (easy-to-read i easy-to-write)



- Stvorili su ga John Gruber i Aaron Swartz 2004. godine
- Postoji više inačica koje se i dalje razvijaju npr. CommonMark, GFM, Markdown Extra ...
- Najčešće se koristi za formatiranje "README" datoteka

Upotreba Markdown-a

- Osnovna upotreba je formatiranje, pisanje i uređivanje različiti tekstualnih datoteka, uljepšavanje teksta itd.
- *Ukošavanje*, **podebljavanje**, isticanje i podcrtavanje teksta neke su od mogućnosti uljepšavanja teksta u MarkDownu
- Markdown također omogućuje kreiranje zaglavlja i lista te ubacivanje poveznica, slika i citata

Primjer sintakse

```
# Markdown
```

```
Uz pomoć markdown-a možemo vrlo lako **podebljati** ,
  *ukositi* i _podcrtati_ tekst.
```

Slika: Ispis teksta

Markdown

Uz pomoć mardown-a možemo vrlo lako podebljati , ukositi i podcrtati tekst.

Primjer sintakse

```
Lagano se mogu kreirati [linkovi](www.google.com) i slike ![slika](macak.jpg)
```

Slika: Ispis linkova i slika



Lagano se mogu kreirati linkovi i slike

CommonMark

- Jedna od najpopularnijih inačica prvotnog Markdown jezika
- Želja developera CommonMark-a je stvorit jedinstveni oblik Markdown sintakse koju bi svi mogli koristiti kako ne bi dolazilo do razlika u prikazivanju (razlike se događaju jer se tekst drugačije "čita" i prikazuje za različite inačice Markdown sintaksa)

Markdown - CommonMark razlike

- Linkovi
 - Markdown: [link](url sa razmacima)
 - CommonMark: [link](url%20sa%razmacima)
- Liste
 - U Markdown-u dva razmaka paragraf

```
    first list item
    with nested paragraph
    second list item
```

U CommonMarku-u četiri razmaka - paragraf

```
1. first list item
with nested paragraph
1. second list item
```

Markdown - CommonMark razlike

- Naslovi
 - Markdown: # Naslov
 - CommonMark: \# Naslov
- Tablice
 - U Markdown-u dostupne u bilo kojoj formi
 - U CommonMarku-u dostupne u HTML formi te dostupne u vise oblika

GFM - GitHub Flavored Markdown

- Inačica koja se bazira ponajviše na CommonMark specifikacijama
- Koristi se na stranicama GitHub Enterprise i GitHub.com



GFM - GitHub Flavored Markdown

Za razliku od CommonMark-a sadrži:

- Tablice
- Precrtani tekst
- Autolinkove
- Task liste

GFM - GitHub Flavored Markdown - sintaksa

Primjer precrtanog teksta:

```
~~ This was mistaken text ~~
```

This was mistaken text

GFM - GitHub Flavored Markdown - sintaksa

Primjer task liste

- [] Watch Breaking Bad
- [] Finish this demo
- [x] Fix all the things
- [x] Be awesome

Watch Breaking Bad	
Finish this demo	
✓ Fix all the things	
✓ Be awesome	

Markdown Extra

- Ekstenzija PHP Markdown-a
- Omogućuje upotrebu značajki koje se nisu mogle upotrebljavati u prvotnoj Markdown sintaksi
- Primjeri:
 - Markdown unutar HTML blokova
 - Fusnote
 - Liste definicija
 - Tablice
 - Skraćenice...

Markdown Extra - sintaksa

Primjer tablice

Column 3	Column 2	Column 1	Header
is	is	is	1. Row
right	nicely	left	2. Row
aligned	centered	aligned	3. Row

Literatura

Literatura:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown
- https://www.markdowntutorial.com/
- https://commonmark.org/help/
- https://www.markdownguide.org/
- https://github.github.com/gfm/
- https://michelf.ca/projects/
 php-markdown/extra/