

- Tabela para mapeamento de Erro nos gráficos

Número	Número da figura/capítulo	Tipo de Gráfico	Descrição do erro	Correção
1	Capítulo 6 figura 6.2 (Claus Wilke)	BARRAS	Gráfico de barra com rótulos dos eixos rotacionados, o que tende a ser difícil de compreender e exigem uso inadequado do espaço abaixo do quadro	A melhor solução para gráficos com rótulos grandes é trocar o eixo X pelo Y, de modo que o texto fique na horizontal.
2	Capítulo 6 figura 6.5 (Claus Wilke)	BARRAS	Gráfico de barras com ordenação visual agradável, porém, uma das grandezas numéricas (faixa etária) possui compreensão complexa.	Se as barras representam categorias não ordenadas, deve-se ordenar por valores de dados crescentes ou decrescentes.
3	Capítulo 6 figura 6.8 (Claus Wilke)	BARRAS AGRUPADAS	Gráfico de barras agrupadas podem conter muita informação e ser confusos de compreender.	Separação do gráfico principal em gráficos que agrupam cada categoria, sem que haja a necessidade de codificar uma variável categórica por cor da barra.
4	Capítulo 7 figura 7.6 (Claus Wilke)	HISTOGRAMA	O histograma tem uma visualização ruim porque o empilhamento dos dados deixa a compreensão complexa, além de não deixar claro o valor de um dos gêneros.	Utilizar um gráfico de densidade com histogramas separados, a visualização fica mais simples e ainda sim é possível comparar as escalas.
5	Capítulo 10 figura 10.1 (Claus Wilke)	PIZZA	Gráfico de pizza com muitas categorias, ficando confusa a compreensão das proporções. O gráfico de pizza deve servir para pequenas proporções, demonstrando uma visualização simples.	Quando se tem muitas categorias, a visualização do gráfico de pizza não é a mais adequada, sendo mais indicado o de barras.
6	Capítulo 3 figura 3.19 (Storytelling com dados)	BARRAS	Gráfico de barras com escala X utilizando muitos zeros, o que deixa a visualização ruim	utilizar de potenciação/variável mais simples para a visualização ficar mais agradável, compreensiva e clara
7	Capítulo 17 figura 17.1 (Claus Wilke)	BARRAS	Gráfico de barras que não inicia o eixo X na posição 0	Tanto o X quanto o Y devem iniciar no mesmo valor 0, pois o comprimento/tamanho deve remeter ao valor real dos dados
8	Capítulo 19 figura 19.3	BARRAS	Gráfico de barras que utiliza a cor de forma desnecessária, pois se	Redução da escala de cor, pois a escala

	(Claus Wilke)		todas as barras forem incolor ou monocromática, ainda assim a informação original será transmitida, ou seja, o comprimento das barras já transmite completamente os dados.	qualitativa do eixo já é autoexplicativa.
--	---------------	--	--	---

Especificação da Técnica de prompt(Análise parte 1- identificação de erros)

Número	tipo de Técnica	Prompt criado	Tipo de mecanismo
1	zero-shot	Analise o gráfico apresentado e identifique se há erros de visualização. Explique se houver erros.	O modelo não recebe exemplos anteriores ou contexto, deve-se basear no conhecimento pré treinado.
2	few-shot	Gráfico: o gráfico de barras apresenta o eixo X começando em 5 enquanto o Y inicia em 0 Resposta: o gráfico apresenta um erro de escala, pois o eixo X deve começar em zero para que não haja distorção da percepção dos dados. Dessa forma, analise o gráfico apresentado e identifique se há erros de visualização. Explique se houver erros.	O modelo recebe um exemplo para se orientar em tom e nível de simplicidade esperada.
3	Thought Chain Prompt (CoT)	1-identifique o tipo do gráfico 2-verifique os eixos 3-avale as cores 4-verifique distorções Com base nesse passo a passo, identifique se há erros no gráfico e realize uma explicação.	O modelo é incentivado a pensar num passo a passo e dividir a explicação em passos lógicos.

Essa definição vai ter o objetivo de avaliação orientada ao objetivo(goal-oriented evaluation), dessa maneira a métrica principal deve ser o sucesso para encontrar o erro específico, sendo a métrica secundária a qualidade da resposta. Com isso, não

é objetivo da nossa escala quantificar os erros que a LLM encontrar, mas sim identificar um problema chave.

Especificação da Técnica de prompt(Análise parte 2- correção de erros)

Número	tipo de Técnica	Prompt criado	Tipo de mecanismo
1	zero-shot	Analise o gráfico apresentado e identifique o erro de visualização. Em seguida, crie um novo gráfico que corrija este erro sem introduzir novos problemas visuais	O modelo não recebe exemplos anteriores ou contexto, deve-se basear no conhecimento pré treinado.
2	few-shot	Gráfico: o gráfico de barras apresenta o eixo X começando em 5 enquanto o Y inicia em 0 Resposta: o gráfico apresenta um erro de escala, pois o eixo X deve começar em zero para que não haja distorção da percepção dos dados. Dessa forma, analise o gráfico apresentado e identifique o erro e crie um novo gráfico que corrija o problema.	O modelo recebe um exemplo para se orientar em tom e nível de simplicidade esperada.
3	Thought Chain Prompt (CoT)	1-Identifique o tipo do gráfico. 2-Verifique os eixos e cores. 3-Analise distorções. 4-Crie um novo gráfico corrigindo o erro identificado.	O modelo é incentivado a pensar num passo a passo e dividir a explicação em passos lógicos.