

Aluno(a):

Data:

Professor(a):

Nota:

- Responda a prova com caneta azul ou preta e não use corretivo, do contrário o(a) aluno(a) não terá direito a questionamentos sobre a correção da prova.
- Marque a alternativa escolhida com preenchimento no Cartão-resposta.
- Proibido, durante a prova, o uso de telefone celular e/ou aparelhos eletroeletrônicos, empréstimos de materiais, conversas paralelas, nenhum tipo de consulta e sair da sala de aula sem autorização.
- O(a) aluno(a) receberá nota 0,0 (Zero), caso seja surpreendido em comunicação com outro aluno de forma verbal ou escrita.

Cartão-resposta:

Questões	A	B	C	D	E
01	O	O	O	O	O
02	O	O	O	O	O
03	O	O	O	O	O
04	O	O	O	O	O
05	O	O	O	O	O
06	O	O	O	O	O
07	O	O	O	O	O
08	O	O	O	O	O
09	O	O	O	O	O
10	O	O	O	O	O

- (1,0 ponto)** Qual situação indica uma má prática em automação?
(A) Isolamento dos testes.
(B) Dados de teste independentes.
(C) Dependência entre casos automatizados.
(D) Integração com pipeline CI.
(E) Execução automatizada em ambiente controlado.
- (1,0 ponto)** Qual métrica é frequentemente utilizada para avaliar a eficácia de uma suíte automatizada?
(A) Quantidade de desenvolvedores.
(B) Cobertura de testes.
(C) Quantidade de reuniões realizadas.
(D) Tamanho do backlog.
(E) Quantidade de sprints executadas.
- (1,0 ponto)** Qual prática favorece a manutenção de suítes automatizadas?
(A) Duplicação de código.
(B) Uso de waits fixos em todos os testes.
(C) Aplicação de padrões como Page Object Model.
(D) Dependência entre casos de teste.
(E) Armazenamento de credenciais diretamente no código.
- (1,0 ponto)** Qual característica é mais importante para selecionar casos candidatos à automação?
(A) Casos executados raramente.
(B) Casos altamente subjetivos.
(C) Casos executados frequentemente e de forma repetitiva.
(D) Casos sem resultados esperados definidos.
(E) Casos ainda em fase de levantamento de requisitos.
- (1,0 ponto)** Em uma estratégia baseada na Pirâmide de Testes, qual nível normalmente possui a maior quantidade de testes automatizados?
(A) Testes de Aceite.
(B) Testes de Sistema.
(C) Testes de Integração.

- (D) Testes de Unidade/Componente.
- (E) Testes Exploratórios.
6. **(1,0 ponto)** Qual das alternativas representa um benefício típico da automação de testes?
- (A) Eliminar completamente a necessidade de testes manuais.
- (B) Aumentar a cobertura e a repetibilidade dos testes.
- (C) Garantir que não existam defeitos no produto.
- (D) Reduzir a necessidade de análise de testes.
- (E) Eliminar a necessidade de validação dos requisitos.
7. **(1,0 ponto)** Qual das seguintes práticas reduz mais efetivamente o custo de manutenção de testes automatizados?
- (A) Automatizar apenas testes de interface gráfica.
- (B) Utilizar dados de teste fixos para todos os cenários.
- (C) Separar a lógica de teste da lógica de interação com a aplicação.
- (D) Executar testes apenas antes da release.
- (E) Executar todos os testes manualmente antes da automação.
8. **(1,0 ponto)** Em um pipeline CI/CD, qual conjunto de testes deve fornecer feedback mais rápido aos desenvolvedores?
- (A) Testes de aceite.
- (B) Testes exploratórios.
- (C) Testes de sistema completos.
- (D) Testes de unidade.
- (E) Testes de usabilidade.
9. **(1,0 ponto)** Um teste automatizado falha porque um elemento da interface mudou de posição, embora a funcionalidade continue correta. Esse é um exemplo de:
- (A) Defeito funcional.
- (B) Falso positivo.
- (C) Falso negativo.
- (D) Teste de regressão.
- (E) Erro de compilação.
10. **(1,0 ponto)** Qual métrica isoladamente é MENOS adequada para medir o sucesso de uma iniciativa de automação?
- (A) Tempo de execução da suíte.
- (B) Percentual de cobertura automatizada.
- (C) Quantidade de scripts automatizados.
- (D) Defeitos encontrados antes da produção.
- (E) Taxa de sucesso dos testes automatizados.

Boa Avaliação!!