Copel demo — handoff para o app (Vercel)

Site EDS, Adobe Commerce e AEM headless: endpoints, modelos e jornada

Date: 23 de outubro de 2026

Adobe

Table of Contents

1. Visão geral 3
2. Status do site (o que já existe) 3
3. Endpoints 3
4. Modelos de Content Fragment (mesmos campos dos componentes do site) 5
5. Jornada sugerida para a demo 6
6. Identidade visual (para o app parecer o site) 7
7. Pendências e decisões em aberto 7

Contexto para a IA que constrói o app. Atualizado em 23/10/2026.

1. Visão geral

Demo de uma distribuidora de energia (Copel) mostrando **um conteúdo, vários canais**:

Peça	Papel	Onde
Site	AEM Edge Delivery Services (EDS), autoria no Document Authoring (DA)	repo `denisadobe/copel`, site `copel`
Conteúdo headless	AEM Sites as a Cloud Service: Content Fragments + GraphQL (persisted queries)	instância AEM a definir (fase 3)
Venda de serviço	Adobe Commerce as a Cloud Service (SaaS), sandbox compartilhado com o demo Sebrae	endpoint GraphQL na seção 3.2
App	Next.js (ou similar) na Vercel; consome AEM (conteúdo) e Commerce (catálogo, login, carrinho, pedido)	este projeto

Não há SSO, Learning Manager nem backend próprio (Runtime). O login é **só o do Commerce** (cliente da loja), o mesmo no site e no app.

2. Status do site (o que já existe)

Migrado do site atual `https://www.copel.com/site/`, com identidade visual Copel:

Página	Caminho EDS	Conteúdo
Home	/	banner rotativo, serviços rápidos, notícias, app, casa/empresa, painéis institucionais, atalhos, diretório de links
Atendimento: Falta de luz	`/copel-distribuicao/falta-de-luz`	serviço "Sem Luz" da Copel embutido em iframe (`https://www.copel.com/slwweb/publico/semluz/inicio.jsf`) + instruções app/SMS
Notícias	`/noticias`	destaque + lista de notícias
Venda de serviço	`/seguro-protege-casa`	hero, coberturas, passo a passo, **planos Básico R$ 24,90 / Premium R$ 39,90**, FAQ
Componentes	`/componentes`	vitrine dos 15 componentes e variações

Ainda não publicado. O trabalho está só localmente (branch `site-migracao`, sem push) e o DA ainda tem o conteúdo padrão do template. Os endpoints EDS abaixo passam a responder depois do push da branch e do upload/preview do conteúdo no DA.

3. Endpoints

3.1 Site EDS (público, sem autenticação)

- Preview: `https://main--copel--denisadobe.aem.page{path}` (branch: `https://{branch}--copel--denisadobe.aem.page{path}`)
- Live: `https://main--copel--denisadobe.aem.live{path}`

- HTML semântico de qualquer página ou fragmento: `{host}{path}.plain.html` (ex.: `/noticias.plain.html`, `/nav.plain.html`, `/footer.plain.html`)
- Imagens publicadas: `{host}/media_<hash>.<ext>?width=750&format=webply&optimize=medium`
- Listagem JSON de páginas (query index): **ainda não configurado**. Se o app precisar listar páginas do site, configuramos `query-index` em tools.aem.live. **Para notícias e banners, use o AEM GraphQL (3.3), não o EDS.**

3.2 Adobe Commerce (SaaS sandbox, público para storefront)

- GraphQL (Core + Catalog Service, um único endpoint): `https://na1-sandbox.api.commerce.adobe.com/TcvPqpzQp1aRq3ohMQt2ct/graphql`
- Cabeçalhos obrigatórios (sem `x-api-key`, sem environment id):

```
Content-Type: application/json
Store: default
Magento-Store-Code: main_website_store
Magento-Store-View-Code: default
Magento-Website-Code: base
```

  Os códigos de store podem mudar quando criarmos a loja Copel no sandbox (fase do e-commerce). Deixe-os em variáveis de ambiente.

- Produto previsto (**ainda não criado**): 1 serviço virtual, "Seguro Protege Casa", com 2 planos
  - SKU `protege-casa-basico`: R$ 24,90/mês
  - SKU `protege-casa-premium`: R$ 39,90/mês, selo "Mais Vendido"
- Operações que o app vai usar (GraphQL padrão do Commerce):
  - Catálogo: `products(skus: [...])` ou `productSearch` (Catalog Service), com nome, preço e atributos
  - Login: `generateCustomerToken(email, password)` → token Bearer; cadastro: `createCustomerV2`
  - Carrinho: `createEmptyCart` / `customerCart`, `addProductsToCart`
  - Checkout (virtual, sem entrega): `setBillingAddressOnCart` (**endereço de cobrança e telefone são obrigatórios mesmo para produto virtual**), `setPaymentMethodOnCart` (método a definir: `checkmo` ou `free`), `placeOrder`
  - Pedidos: `customer { orders { items { number status total { grand_total { value currency } } items { product_sku product_name } } } }`
- Regras aprendidas no projeto Sebrae:
  - Nomes de cliente com `+` ou símbolos são recusados; limpe antes de enviar.
  - Para o mesmo login valer no site EDS, o site usa o cookie `auth_dropin_user_token`. O app guarda o seu próprio token, e a conta e os pedidos são os mesmos.

3.3 AEM headless (Content Fragments) — fase 3, a criar

- Instância: AEM Sites as a Cloud Service (**Author/Publish a definir**)
- Endpoint previsto (persisted queries, GET, cacheável): `https://publish-p<PROGRAM>-e<ENV>.adobeaemcloud.com/graphql/execute.json/copel/<query>;<param>=<valor>`
- Configuração: `/conf/copel`, Content Fragments em `/content/dam/copel/noticias` e `/content/dam/copel/banners`
- Persisted queries previstas: `copel/noticias-lista` (limit, offset, categoria), `copel/noticia-por-slug` (slug), `copel/banners-por-canal` (canal = `site` | `app`)
- Até a instância existir, use os JSON de exemplo da seção 4 como mock, com o mesmo formato.

4. Modelos de Content Fragment (mesmos campos dos componentes do site)

O site já tem os componentes com exatamente esses campos (`cards-news` e `carousel-hero`). Assim, o mesmo fragmento alimenta o site e o app.

Notícia (`noticia`)

Campo	Tipo	Obs.
`titulo`	texto curto	obrigatório
`slug`	texto curto	único, usado na URL
`resumo`	texto longo (plain)	~200 caracteres
`corpo`	texto longo (rich text)	conteúdo completo
`imagem`	referência de conteúdo (imagem DAM)	16:9
`data`	data	exibir dd/mm/aaaa
`categoria`	enumeração	Notícias, Destaque, Boletim Copel, Distribuição…
`destaque`	booleano	primeira notícia grande
`linkExterno`	texto curto (URL)	opcional

Banner (`banner`)

Campo	Tipo	Obs.
`titulo`	texto curto	obrigatório
`resumo`	texto longo (plain)	opcional
`imagem`	referência de conteúdo	desktop, ~1600×900
`imagemMobile`	referência de conteúdo	opcional, vertical
`ctaTexto` / `ctaLink`	texto curto	botão principal
`ctaSecundarioTexto` / `ctaSecundarioLink`	texto curto	opcional
`canais`	enumeração múltipla	`site`, `app`
`ordem`	número	ordem no carrossel
`ativoDe` / `ativoAte`	data e hora	janela de exibição
`skuRelacionado`	texto curto	opcional: liga o banner a um produto do Commerce (ex. `protege-casa-basico`)

Mock JSON (formato de retorno esperado do GraphQL)

```
{
  "data": {
    "noticiaList": {
      "items": [
```

```
        {
          "titulo": "Copel é premiada como melhor geradora e transmissora de energia do
Brasil",
          "slug": "copel-e-premiada-como-melhor-geradora-e-transmissora",
          "resumo": "A Copel foi reconhecida pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS) como a melhor geradora hidrelétrica e a melhor transmissora de energia em corrente
alternada.",
          "imagem": { "_path": "/content/dam/copel/noticias/premio-ons.jpg",
"_dynamicUrl": "/adobe/dynamicmedia/deliver/..." },
          "data": "2026-10-22",
          "categoria": "Notícias",
          "destaque": true,
          "linkExterno": "https://www.copel.com/site/noticias/copel-e-premiada-como-
melhor-geradora-e-transmissora-de-energia-do-brasil/"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
{
  "data": {
    "bannerList": {
      "items": [
        {
          "titulo": "Segurança e proteção na sua conta de luz!",
          "resumo": "Agora você pode contratar seguros de vida e residencial e pagar
diretamente na fatura.",
          "imagem": { "_path": "/content/dam/copel/banners/seguro-protege.jpg" },
          "ctaTexto": "Seguro Protege Casa",
          "ctaLink": "/seguro-protege-casa",
          "canais": ["site", "app"],
          "ordem": 1,
          "skuRelacionado": "protege-casa-basico"
        }
      ]
    }
  }
}
```


5. Jornada sugerida para a demo

Persona: **Ana, cliente residencial da Copel**, no app e no site.

1. **Abre o app (home):** carrossel de **banners (AEM CF, canal `app`)**, atalhos de serviço e as 3 últimas **notícias (AEM CF)**. *Mensagem: o mesmo conteúdo que está no site, editado uma vez no AEM.*
2. **Falta de luz:** atalho "Falta de energia" abre o serviço da Copel (WebView ou link para `https://www.copel.com/slwweb/publico/semluz/inicio.jsf`), igual à página `/copel-distribuicao/falta-de-luz` do site.
3. **Notícia:** lista → detalhe pelo `slug` (AEM GraphQL `noticia-por-slug`).
4. **Banner do seguro:** "Seguro Protege Casa" leva à tela do produto. **Planos e preços vêm do Commerce** (`products(skus: [...])`). Textos de apoio (coberturas, FAQ) podem vir do AEM, ou ficar fixos na v1.
5. **Contratar:** login com a conta da loja (**Commerce `generateCustomerToken`**) → adiciona o plano ao carrinho → checkout expresso (só dados de cobrança e telefone, sem entrega) → `placeOrder` → tela de confirmação com o número do pedido.

6. **Meus pedidos:** lista os pedidos do Commerce. O mesmo pedido aparece se a Ana entrar no site (`/loja/conta`, fase do e-commerce). *Mensagem: um cliente, uma conta e um histórico em todos os canais.*
7. **Momento "uau" para o autor (opcional):** editar o título de um banner no AEM e publicar. O app e o site mudam juntos.

Quem fornece o quê

Funcionalidade	AEM (CF + GraphQL)	Commerce	EDS (site)
Banners da home	✅ fonte	—	consome o mesmo CF (fase 3)
Notícias	✅ fonte	—	consome o mesmo CF (fase 3)
Produto, plano, preço	textos de marketing	✅ fonte (SKU, preço)	bloco `cards-plans` com `data-sku`
Login e cadastro	—	✅	drop-ins Commerce
Carrinho, checkout, pedidos	—	✅	drop-ins Commerce
Serviços Copel (Sem Luz etc.)	—	—	iframe; no app, WebView ou link

6. Identidade visual (para o app parecer o site)

- **Cores:** laranja Copel `#F5821E` (barras e marca), laranja acessível para botões com texto branco `#C85000` (hover `#A84300`), laranja de títulos `#E06000`, amarelo `#FDB422`, grafite `#373A3C` (rodapé), texto `#151C21`, cinza claro `#F2F4F6`, borda `#E3E6E9`.
- **Fontes:** Quenda (títulos, peso 500) e Univers LT 55 Roman (texto), servidas pela Copel com CORS liberado:
  - `https://www.copel.com/site/wp-content/uploads/2021/12/Quenda-Medium.ttf`
  - `https://www.copel.com/site/wp-content/uploads/2021/12/Univers-LT-55-Roman.ttf`
  - Só existe um peso de cada. Não use bold/light sintético nos títulos (`font-synthesis: none`).
- **Forma:** cantos de 6/12/20px, sombra suave em cards `0 4px 18px rgb(21 28 33 / 8%)`, botões com altura mínima de 48px.
- **Logo:** `https://www.copel.com/site/wp-content/uploads/2024/08/logo-copel-cor-assinatura-email.png` (colorida); a versão branca é usada no header e no footer do site.

7. Pendências e decisões em aberto

1. **Publicar o site:** push da branch, upload do conteúdo para o DA e preview. Isso libera os endpoints da seção 3.1.
2. **E-commerce (próxima fase):** criar o produto e os SKUs no sandbox, definir a store view da Copel e o método de pagamento, e criar as páginas de loja do site (`/loja/entrar`, `cadastro`, `conta`, `checkout`, `pedido`).
3. **AEM headless (fase 3):** definir a instância AEM, criar os modelos `noticia` e `banner`, as persisted queries e a configuração de CORS para o domínio da Vercel. Depois, ligar os blocos do site aos mesmos fragmentos.
4. **Segredos:** nenhum segredo é necessário no app para as leituras públicas (Commerce storefront e persisted queries publicadas). Tokens de cliente ficam só na sessão do usuário. Nunca coloque credenciais no código ou no prompt.