Copel demo — jornada multicanal

AEM headless, Adobe Commerce e Adobe Target: especificação, instruções para o app e roteiro de demo

Date: 23 de outubro de 2026

Adobe

Table of Contents

1. A história da demo 3
2. Status atual 3
3. AEM headless — o que criar 3
4. Como o site usa o banner (já implementado) 7
5. Commerce (sandbox) — referência rápida para o app 7
6. Personalização com Adobe Target 8
7. Instruções para o app (resumo para a IA do app) 9
8. Roteiro da demo (10 a 12 minutos) 9
9. O que eu preciso para fechar 10

Atualizado em 23/10/2026. Substitui a versão anterior deste documento.

1. A história da demo

Um conteúdo, uma conta, uma decisão, em todos os canais.

Peça	Papel na demo	Onde
AEM Sites as a Cloud Service (headless)	Fonte única do **banner da home**: Content Fragments `banner` entregues por GraphQL (persisted queries)	Author `https://author-p68716-e759339.adobeaemcloud.com` · Publish `https://publish-p68716-e759339.adobeaemcloud.com`
Site Copel (AEM Edge Delivery Services + Document Authoring)	Canal web. O bloco `carousel-hero` consome os mesmos Content Fragments	`https://main--copel--denisadobe.aem.page` (preview) / `.aem.live` (live)
App Copel (Vercel)	Canal app. Consome os mesmos Content Fragments e o mesmo Commerce	projeto do app
Adobe Commerce as a Cloud Service	Venda do Seguro Protege Casa: catálogo, conta do cliente, checkout e pedidos	sandbox `na1-sandbox` (seção 5)
Adobe Target (via Web SDK / Edge Network)	Decide **qual banner** cada pessoa vê, no site e no app, com base no que ela já comprou	a configurar (seção 6)

Só o banner da home é headless. As notícias continuam autoradas no site.

2. Status atual

Item	Status
Site migrado (home, falta de luz, notícias, seguro, componentes, loja)	☒ Código na `main`, conteúdo no DA, **preview** gerado. **Live ainda não publicado**
Loja (login, cadastro, conta, checkout expresso, pedidos)	☒ Funcionando no preview. Pedido de teste **000000017** feito em `main--copel--denisadobe.aem.page`
Produtos no Commerce	☒ `protege-casa-basico` (24.90) e `protege-casa-premium` (39.90), pagamento "Cobrança na Fatura" (checkmo)
Bloco do banner no site lendo Content Fragments	☒ Pronto. Lê a persisted query e cai nos slides autorados se o AEM falhar. O gancho de Target fica inativo até ser configurado
Modelo `banner`, Content Fragments e persisted queries no AEM	⏳ **A criar** (seção 3; criação via MCP)
CORS no AEM Publish para o site e o app	⏳ A configurar (seção 3.6)
Target (datastream, atividade, audiências, ofertas)	⏳ A configurar (seção 6)

3. AEM headless — o que criar

3.1 Configuração

- Configuração: **`/conf/copel`** (título "Copel"), com **Content Fragment Models** e **GraphQL Persisted Queries** habilitados.

- Endpoint GraphQL: criar o endpoint da configuração `copel` (Tools → General → GraphQL), caminho `/content/cq:graphql/copel/endpoint`.
- Pasta de assets: **`/content/dam/copel`**, com a configuração `/conf/copel` aplicada (Properties → Cloud Configuration) e as subpastas:
  - `/content/dam/copel/banners` (Content Fragments)
  - `/content/dam/copel/imagens/banners` (imagens)

3.2 Modelo de Content Fragment **banner**

Título "Banner", nome técnico **`banner`** (o tipo GraphQL fica `BannerModel`, e as consultas `bannerList` / `bannerByPath`). Os nomes de propriedade são exatamente estes, porque o bloco do site e o app leem esses nomes.

#	Rótulo	Nome (propriedade)	Tipo	Obrigatório	Regras
1	Título	`titulo`	Single line text	sim	máx. 90 caracteres
2	Resumo	`resumo`	Multi line text, **Plain text**	não	máx. 200 caracteres
3	Imagem (desktop)	`imagem`	Content Reference (somente imagem)	sim	raiz `/content/dam/copel/imagens/banners`, ~1600×900
4	Imagem (mobile)	`imagemMobile`	Content Reference (somente imagem)	não	vertical, ~750×1000
5	Texto alternativo	`imagemAlt`	Single line text	não	acessibilidade
6	Botão principal — texto	`ctaTexto`	Single line text	não	
7	Botão principal — link	`ctaLink`	Single line text	não	URL absoluta ou caminho do site (`/seguro-protege-casa`)
8	Botão secundário — texto	`ctaSecundarioTexto`	Single line text	não	
9	Botão secundário — link	`ctaSecundarioLink`	Single line text	não	
10	Canais	`canais`	Enumeration, **múltipla**, checkboxes	sim	opções `site`, `app`
11	Público	`publico`	Enumeration, simples, dropdown	sim	opções `todos`, `visitante`, `cliente-protege-casa` (padrão `todos`)
12	Ordem	`ordem`	Number (Integer)	não	menor aparece primeiro
13	Ativo de	`ativoDe`	Date and Time	não	
14	Ativo até	`ativoAte`	Date and Time	não	
15	SKU relacionado	`skuRelacionado`	Single line text	não	liga o banner a um produto do Commerce

Habilite o modelo depois de salvar (Enable).

3.3 Content Fragments de exemplo (em `/content/dam/copel/banners`)

Suba antes as imagens para `/content/dam/copel/imagens/banners` a partir das URLs abaixo, que são as mesmas usadas hoje no site.

Nome do CF	titulo	resumo	ctaTexto → ctaLink	ctaSecundario	canais	publico	ordem	skuRelacionado	imagem / imagemMobile (origem)
app-copel	Acesse o APP da Copel	Com o APP da Copel, você consegue pagar suas faturas e acessar os serviços do site na palma da sua mão	App Store → https://apple.co/3AUOVJb	Google play → https://play.google.com/store/apps/details?id=com.copel.mbf	site	todos	3	—	…/2026/06/banner-home-desktop-copiar.webp / …/2026/06/banner-home-mobile-copiar-scaled.webp
protege-casa	Segurança e proteção na sua conta de luz!	Contrate o Seguro Protege Casa a partir de R$ 24,90 por mês, pago direto na fatura.	Contratar Protege Casa → /seguro-protege-casa	—	site, app	visitante	1	protege-casa-basico	…/2025/05/banner-site-desktop-2.jpg / …/2025/05/banner-site-mobile-2.jpg
protege-vida-upsell	Sua casa está protegida. E a sua família?	Quem já tem o Protege Casa pode contratar o Protege Vida com o mesmo pagamento na conta de luz.	Conhecer o Protege Vida → https://www.copel.com/site/seguro-protege-vida/	—	site, app	cliente-protege-casa	1	—	…/2025/05/banner-site-desktop-2.jpg / …/2025/05/banner-site-mobile-2.jpg (ou outra imagem de família)
copel-investe	O Paraná cresce. A Copel investe.	Mais qualidade em distribuição, transmissão e geração de energia todos os dias	Saiba mais → https://www.copel.com/site/investe/	—	site, app	todos	4	—	…/2026/09/banner-site-desktop.webp / …/2026/09/banner-site-mobile.webp

Prefixo das imagens (…): `https://www.copel.com/site/wp-content/uploads`. Publique os CFs e as imagens (Publish → Publish incl. referências).

3.4 Persisted queries (configuração `copel`)

`copel/banners-por-canal` — banners de um canal e de um público. O bloco do site usa `canal=site`, e o app usa `canal=app`.

```
query BannersPorCanal($canal: String!, $publico: String = "todos") {
  bannerList(
    filter: {
      canais: { _expressions: [{ value: $canal, _operator: CONTAINS }] }
      publico: { _logOp: OR, _expressions: [{ value: $publico }, { value: "todos" }] }
    }
    sort: "ordem ASC"
  ) {
    items {
      _path
      titulo
      resumo { plaintext }
      imagem { ... on ImageRef { _path _publishUrl _dynamicUrl width height } }
      imagemMobile { ... on ImageRef { _path _publishUrl _dynamicUrl width height } }
      imagemAlt
      ctaTexto ctaLink ctaSecundarioTexto ctaSecundarioLink
      canais publico ordem ativoDe ativoAte skuRelacionado
    }
  }
}
```

`copel/banner-por-path` — um banner específico, usado quando o Target escolhe o banner.

```
query BannerPorPath($path: String!) {
  bannerByPath(_path: $path) {
    item {
      _path
      titulo
      resumo { plaintext }
      imagem { ... on ImageRef { _path _publishUrl _dynamicUrl width height } }
      imagemMobile { ... on ImageRef { _path _publishUrl _dynamicUrl width height } }
      imagemAlt
      ctaTexto ctaLink ctaSecundarioTexto ctaSecundarioLink
      canais publico ordem skuRelacionado
    }
  }
}
```

Chamadas (GET, cacheáveis na CDN do Publish):

```
https://publish-p68716-e759339.adobeaemcloud.com/graphql/execute.json/copel/banners-por-canal;canal=site
https://publish-p68716-e759339.adobeaemcloud.com/graphql/execute.json/copel/banners-por-canal;canal=app;publico=cliente-protege-casa
https://publish-p68716-e759339.adobeaemcloud.com/graphql/execute.json/copel/banner-por-path;path=/content/dam/copel/banners/protege-vida-upsell
```

Depois de salvar, publique as persisted queries.

3.5 Roteiro para o MCP

Na ordem: (1) criar `/conf/copel` com CF Models e Persisted Queries habilitados → (2) criar o modelo `banner` com os 15 campos da tabela 3.2 e habilitar → (3) criar as pastas e aplicar `/conf/copel` em `/content/dam/copel` → (4) subir as imagens → (5) criar os 4 CFs da tabela 3.3 → (6) criar o endpoint GraphQL e as 2 persisted queries da 3.4 → (7) publicar modelo, CFs, imagens e queries → (8) testar com `curl` as 3 URLs acima (precisam retornar `data.bannerList.items` / `data.bannerByPath.item`).

3.6 CORS no AEM Publish (para o navegador do site)

O site chama o Publish direto do navegador, então é preciso CORS. O app pode chamar pelo servidor (Next.js), e aí não precisa. Configuração OSGi no repositório de código do AEM, publicada pelo Cloud Manager, arquivo `ui.config/.../config.publish/com.adobe.granite.cors.impl.CORSPolicyImpl~copel.cfg.json`:

```
{
  "alloworigin": ["http://localhost:3000"],
  "alloworiginregexp": ["https://.*--copel--denisadobe\\.aem\\.(page|live)", "https://.*\
\\.vercel\\.app"],
  "allowedpaths": ["/graphql/execute.json/.*", "/content/dam/copel/.*", "/adobe/
dynamicmedia/deliver/.*"],
  "supportedheaders": ["Origin", "Accept", "Content-Type", "Authorization"],
  "supportedmethods": ["GET", "HEAD", "OPTIONS"],
  "maxage": 1800,
  "supportscredentials": false
}
```

Inclua também o domínio final do app, se não for `*.vercel.app`. Se o Dispatcher filtrar cabeçalhos, libere `Origin` em `clientheaders.any`.

---

4. Como o site usa o banner (já implementado)

Bloco `carousel-hero` (home). No Document Authoring, a primeira linha da tabela do bloco vira a configuração:

Carousel Hero	
Fonte	`/graphql/execute.json/copel/banners-por-canal;canal=site`
Escopo Target	`copel-home-hero` *(opcional)*
(slides autorados abaixo = fallback)	

- **Endereço do Publish:** um caminho relativo usa `aem-publish-url` do `config.json` (`https://publish-p68716-e759339.adobeaemcloud.com`).
- **Ordem de carregamento:** os slides autorados aparecem na hora. Os do AEM entram quando chegam, com timeout de cerca de 4 s, então o LCP não espera o AEM.
- **Fallback:** se der erro, timeout ou vier lista vazia, ficam os slides autorados.
- **Atributos:** cada slide vindo do AEM leva `data-cf-path` (o `_path` do CF) e o bloco recebe `data-source="content-fragments"`.
- **Target:** com "Escopo Target" e Web SDK (`window.alloy`) na página, o bloco pede a decisão. Se a resposta trouxer `{ "bannerPath": "…" }`, esse banner vai para o primeiro slide (ou é buscado por `banner-por-path`) e a exibição é registrada no Target.

Para ligar na home: depois que os CFs existirem, basta adicionar a linha "Fonte" no `index` do DA e gerar o preview. Hoje a home continua com os slides autorados.

---

5. Commerce (sandbox) — referência rápida para o app

- **GraphQL:** `https://na1-sandbox.api.commerce.adobe.com/TcvPqpzQp1aRq3ohMQt2ct/graphql`
- **Cabeçalhos:**
  - `Content-Type: application/json`
  - `Store: default`
  - `Magento-Store-Code: main_website_store`

    - `Magento-Store-View-Code: default`
    - `Magento-Website-Code: base`
    - Não use `x-api-key`.
- **SKUs:** `protege-casa-basico` (24.90) e `protege-casa-premium` (39.90).
    - Produtos virtuais: sem entrega.
    - Os preços vêm em USD; site e app **exibem como R$** (ajuste de demo: trocar a moeda na exibição).
- **Fluxo (o mesmo do site):**
    1. `generateCustomerToken` → `Authorization: Bearer <token>`. Cadastro: `createCustomerV2`.
    2. `customerCart { id }` → remover itens existentes → `addProductsToCart(cartId, [{ sku, quantity: 1 }])`.
    3. `setBillingAddressOnCart`: obrigatório mesmo para produto virtual. Use o endereço do cliente ou o neutro: Rua José Izidoro Biazetto, 158 · Curitiba · PR · 81200-240 · BR · tel. 4133310000.
    4. `setPaymentMethodOnCart(code: "checkmo")`: o título é "Cobrança na Fatura".
    5. `placeOrder(input: { cart_id })` → `orderV2.number`.
    6. Pedidos: `customer { orders { items { number status order_date total { grand_total { value } } items { product_sku product_name } } } }`.
- **Mesma conta e mesmos pedidos no site e no app.** O site guarda a sessão no cookie `auth_dropin_user_token`; o app guarda o próprio token.
- Nomes de cliente com `+` ou símbolos são recusados pelo Commerce: limpe antes de enviar.

---

6. Personalização com Adobe Target

6.1 Ideia

O Target decide **qual Content Fragment de banner** cada pessoa vê. A oferta do Target **não guarda conteúdo**, só aponta para o CF:

```
{ "bannerPath": "/content/dam/copel/banners/protege-vida-upsell" }
```

O conteúdo é editado uma vez no AEM, a decisão é tomada uma vez no Target, e o site e o app renderizam do mesmo jeito.

6.2 O que configurar

1. **Datastream** (Data Collection → Datastreams) "copel-demo", com **Adobe Target** habilitado. Opcional: Adobe Analytics / AEP.
2. **Web SDK no site:** carregar o Alloy com `orgId` e `datastreamId` no carregamento atrasado da página. Recomendado: o plugin `aem-martech` do Edge Delivery. O bloco do banner já chama `alloy('sendEvent', { decisionScopes: ['copel-home-hero'] })` quando `window.alloy` existe. **Preciso de `orgId` e `datastreamId` para ligar.**
3. **No app:** Web SDK no navegador, ou **Edge Network Server API** no servidor Next.js (`POST https://server.adobedc.net/ee/v2/interact?dataStreamId=…`), com o mesmo `decisionScopes: ["copel-home-hero"]`.
4. **Identidade entre canais:** depois do login no Commerce, envie no `identityMap` um **CRM ID** (por exemplo o e-mail do cliente em hash SHA-256, ou o `customer.id`) com `authenticatedState: "authenticated"`. Com isso a mesma pessoa é reconhecida no site e no app.
5. **Sinal de compra:** depois do `placeOrder`, envie um evento com:
    - `xdm.eventType: "commerce.purchases"`
    - `productListItems: [{ SKU: "protege-casa-basico", priceTotal: 24.9 }]`
    - `data.__adobe.target.profile: { "protegeCasa": "true" }`

O Target guarda `user.protegeCasa = true` no perfil.

6. **Atividade no Target:** do tipo **Experience Targeting**, form-based, location/escopo `copel-home-hero`.
   - Audiência "Cliente Protege Casa" (`profile.protegeCasa = true`) → oferta JSON `{ "bannerPath": "/content/dam/copel/banners/protege-vida-upsell" }`.
   - Todos os outros visitantes → oferta JSON `{ "bannerPath": "/content/dam/copel/banners/protege-casa" }`.
   - Métrica: clique no CTA ou o evento `commerce.purchases`.

6.3 Plano B sem Target

Se o Target não ficar pronto a tempo, a mesma história funciona com o campo `publico` do CF. O app (e o site, pelo `;publico=` da query) pede `publico=cliente-protege-casa` quando o cliente logado já tem um pedido com SKU `protege-casa-*`, e `publico=visitante` nos outros casos.

---

7. Instruções para o app (resumo para a IA do app)

1. **Banner da home:**
   - Busque no servidor (Next.js Server Component ou Route Handler) `…/execute.json/copel/banners-por-canal;canal=app;publico=<publico>`, com `revalidate` de 60 s.
   - Use as imagens de `_dynamicUrl` (prefixe o host do Publish e use `?width=…&preferwebp=true`) ou de `_publishUrl`.
   - Ordene por `ordem` e respeite `ativoDe` e `ativoAte`.
2. **Personalização:**
   - Antes de renderizar o banner, pergunte ao Target pela Edge Network API: escopo `copel-home-hero`, mais o `identityMap` com o CRM ID se o usuário estiver logado.
   - Se vier `bannerPath`, busque `banner-por-path` e coloque esse banner em primeiro.
   - Registre a exibição: evento `decisioning.propositionDisplay`.
   - Sem resposta do Target, use o plano B (campo `publico`).
3. **Commerce:**
   - Login, cadastro, compra e "Meus pedidos" exatamente como na seção 5.
   - Depois da compra, envie o evento de compra (seção 6.2, item 5) para o próximo banner ser o de upsell.
4. **Visual:**
   - Cores: laranja `#F5821E` nas barras e na marca; botões `#C85000` com texto branco; títulos `#E06000`; grafite `#373A3C`; texto `#151C21`.
   - Fontes: Quenda nos títulos (peso 500, `https://www.copel.com/site/wp-content/uploads/2021/12/Quenda-Medium.ttf`) e Univers LT 55 Roman no texto (`https://www.copel.com/site/wp-content/uploads/2021/12/Univers-LT-55-Roman.ttf`), ambas com CORS liberado. Use `font-synthesis: none`.
5. **Segredos:** nenhum segredo no app para essas leituras (persisted queries publicadas e Commerce storefront são públicos). Tokens de cliente só na sessão do usuário.

---

8. Roteiro da demo (10 a 12 minutos)

#	Tela	Fala / ação	O que demonstra
1	Site (home) e app (home), lado a lado, como visitante	"Mesmo banner nos dois canais: Protege Casa."	AEM headless: um CF, dois canais
2	AEM Author → CF `protege-casa`	Editar o título ("…a partir de R$ 24,90") → Publish	Autoria única

#	Tela	Fala / ação	O que demonstra
3	Recarregar o site e o app	Os dois mostram o texto novo	Entrega headless e cache
4	Site → Seguro Protege Casa → "Quero o Plano Básico"	Login (Commerce) → checkout expresso → **Cobrança na Fatura** → pedido confirmado	Commerce no EDS, venda de serviço sem entrega
5	App → Meus pedidos	O mesmo pedido aparece	Uma conta, um histórico
6	App (logado) e site (logado) → home	O banner agora é **"Sua casa está protegida. E a sua família?"** (Protege Vida)	Target: decisão por perfil, igual nos dois canais
7	Target → relatório da atividade	Exibições e conversões por experiência	Medição
8	Fechamento	"Conteúdo no AEM, transação no Commerce, decisão no Target, experiência em qualquer canal."	Visão de plataforma

Dicas de preparo: - Crie antes um cliente "Ana" no Commerce. - Use uma janela anônima para a fase visitante. - Deixe uma segunda conta, ainda sem pedido, para repetir a demo. - Se o Target não estiver pronto, use o plano B (6.3), que mostra a mesma mudança de banner.

9. O que eu preciso para fechar

1. **AEM:** criar via MCP o que está na seção 3. Se o MCP pedir outros nomes de tipo, os nomes de propriedade da tabela 3.2 não podem mudar.
2. **CORS** no Publish (3.6), via Cloud Manager.
3. **Target / Web SDK:** `orgId`, `datastreamId` e o workspace/propriedade do Target. Com isso eu ligo o Alloy no site e escrevo a atividade.
4. **Publicar o site no live:** o pedido precisa vir numa mensagem própria, em inglês, por exemplo: *"Please publish all Copel pages to live (admin.hlx.page)."* A checagem de segurança da plataforma não aceitou o pedido em português.