
«ПОНИМАЕМ И РАЗВИВАЕМ СВОЕГО РЕБЕНКА»

План диагностики. Три блока мозга



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ДИАГНОСТИКИ

ПОНЯТЬ, КАКИЕ ФУНКЦИИ У РЕБЕНКА
СЛАБЫЕ, И НА ОСНОВЕ ЭТИХ ЗНАНИЙ
ВЫСТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ

Почему общие методики не всегда работают?

Потому что они усредненные, и под них попадает не каждый ребенок.

Если у ребенка не нарушено зрительное восприятие, а вы всю работу строите вокруг этой функции, вы, конечно, ее прокачиваете, но то, что не получалось, так и не будет получаться.

Главное преимущество нейропсихолога в том, что он не работает по общей методике, потому что ее просто нет.

Мы будем применять при работе с ребенком СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Нужно развивать слабую функцию, опираясь на сильные



Определяем, на каком уровне сейчас находится данная функция

ИНТЕРПСИХИЧЕСКИЙ ЭКСТРАПСИХИЧЕСКИЙ ИНТРАПСИХИЧЕСКИЙ

Взрослый командует, ребенок выполняет


Ребенок командует сам себе вслух

Ребенок думает и сам регулирует свои действия

Например: Василине, чтобы писать, нужен и алфавит, проговаривание.

Если ей не дать внешнюю опору, она не сможет написать слово.

Придет момент, что ребенок доведет действие до автоматизма. Нужно чувствовать, когда постепенно можно убирать опору.



Мы должны исследовать 6 функций


- Серийная организация движений и действий
- Программирование и контроль произвольных действий
- Обработка кинестетичекой информации
- ✓ Обработка зрительной информации
- ✓ Обработка с∧уховой информации
- ✓ Обработка зрительно-пространственной информации


1 БЛОК МОЗГА

Энергетический блок или блок регуляции, тонуса и бодрствования

Функциональное значение:

- Поддержание процессов возбуждения и торможения в ЦНС
- Уровень сознания
- Концентрация внимания
- Работоспособность
- Темповые характеристики





Во время диагностики внимательно следим за состоянием ребенка, обращаем внимание на 5 характеристик:

- ✓ УТОМЛЯЕМОСТЬ
- **✓**TEMП
- **✓** ИНЕРТНОСТЬ
- **✓** ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
- ✓импу∧ьсивность

В анкете по диагностике оцениваем эти параметры по шкале от 0 до 3

- 0 если признаки отсутствуют
- если проявляется единично или в 1-й 2-х пробах
- 2 если признаки проявляются более чем в 2-х пробах
- 3 если признаки проявляются на протяжении всего обследования

Как же помочь ребенку, если вы замечаете выраженную слабость 1 блока

- Распределить нагрузку, чередование нагрузки и отдыха с учетом индивидуальных особенностей
- Дыхательные упражнения, массаж, самомассаж, растяжки, релаксация, глазодвигательные техники (с осторожностью у детей с эпилептической активностью) упражнения для рук, плеч, ног
- з Занятия спортом
- (4) Качественный сон

- (5) Консультация невролога
- (6) Если нет объективных причин, иногда достаточно снизить нагрузку
- (7) Свежий воздух, прогулки
- (в) Сбалансированное питание

ПЕРВЫЙ функциональный блок мозга является энергетической базой для осуществления любой психической деятельности



Блок приема, переработки и хранения информации

Включает основные анализаторные системы:

- Обработка кинестетичекой информации
- Обработка зрительной информации
- Обработка слуховой информации
- Обработка зрительно-пространственной информации



3 БЛОК МОЗГА

Блок программирования, регуляции и контроля психической деятельности

Функции:

- Серийная организация движений и действий
- Программирование и контроль произвольных действий

