Item 01 - 2018 ... Ano da Copa do Mundo

A Copa da Rússia foi o maior evento esportivo mundial, ocorrido no ano de 2018. A FIFA, após sorteio das seleções classificadas, organizou as 32 equipes participantes em 8 grupos de 4 equipes (Figura 01) para os jogos da fase de grupos. Um turista brasileiro, visando participar da copa, consultou a tabela de preços de ingressos abaixo (Figura 02) e comprou um pacote com os seguintes ingressos:1 (um) ingresso (Categoria 4) para abertura dos jogos, 3 (três) ingressos (Categoria 2) para os jogos da fase de grupos, 2 (dois) ingressos (Categoria 3) para a fase semi final e 1 (um) ingresso (Categoria 4) para final da Copa. Considerando que cada Libra(£),que é uma moeda inglesa, equivale a R\$5,02, qual foi a despesa total, em reais(R\$), desse turista com os ingressos adquiridos?

PREÇOS DE INGRESSOS EM LIBRAS (£)

>		0000 Liii I	- (-)	
Partida	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4
Abertura dos jogos	£432	£306	£173	£43
Fase de grupos	£165	£130	£83	£17
Oitavas de final	£193	£145	£90	£30
Quartas de final	£287	£200	£138	£51
Semifinal	£589	£377	£224	£60
Final	£864	£558	£358	£94

GRUPO A	GRUPO B	GRUPO C	GRUPO D
Rússia	Portugal	França	Argentina
🚆 Arábia Saudita	Espanha	Austrália Austrália	₩ Islândia
E gito	Marrocos	Peru	Croácia
- House	 Irã	Dinamarca	Nigéria
≝ Uruguai			
·	GRUPO F	GRUPO G	GRUPO H
GRUPO E			
GRUPO E	GRUPO F	GRUPO G	GRUPO H
GRUPO E Brasil	GRUPO F Alemanha	GRUPO G Bélgica	GRUPO H Polônia

Figura 01

Figura 02

- A () R\$ 4052,00
- B() R\$ 4150,50
- C() R\$ 4894,50
- D() R\$ 5056,70
- E() R\$ 5055,40


<u>Item 02</u> - O Mundial da Rússia 2018 foi conquistado pela França, ao vencer na final a Croácia pelo placar de 4x2, consagrando-se assim, Bicampeã Mundial de Futebol. O Brasil, apesar de ter sido eliminado na fase de quartas de final, continua sendo o maior vencedor de mundiais e a única Seleção Penta Campeã de Futebol do mundo. A Seleção Brasileira foi campeã mundial nos seguintes anos: **1958, 1962, 1970, 1994 e 2002**. Escolha corretamente abaixo, a única opção que contém 2(dois) anos escritos em **algarismos romanos**, nos quais o Brasil foi campeão mundial.

- A () MCMLXII e MCML
- B () MDCCCLXX e MCMXCIV
- C () MCMLXXVIII e MMII
- D () MCMLXX e MCMXCIV
- E() MCMLXII e MMXIV



Pág - 02

<u>Item 03</u> - Na folha quadriculada abaixo (Figura 01), estão representadas as letras CMR (iniciais do Colégio Militar do Recife). Sabendo que cada retângulo dessa folha mede 6 cm², podemos afirmar que a soma das áreas ocupadas pelo contorno das referidas letras, em destaque, é igual a



- A () 258cm².
- B () 269cm².
- C () 270cm².
- D () 276cm².
- E () 282cm².

<u>Item 04</u> - Na Figura 01 abaixo, temos 5 (cinco) triângulos eqüiláteros construídos de forma consecutiva, cujas respectivas bases estão apoiadas no segmento de reta AB=15 m. Qual a distância a ser percorrida pela formiguinha para ir de **A** até **B**, seguindo a trajetória tracejada das setas ?

- A () 15m
- B () 20m
- C()30m
- D()35m
- E()45m




Figura 01

CMR

ENSINO FUNDAMENTAL CONCURSO DE ADMISSÃO AO <u>6º ANO</u> 2018/2019

Pág - 03

<u>Item 05</u> - No Colégio Militar do Recife, o professor de Matemática dividiu o número de alunas pelo número de alunos da sua turma, tendo encontrado como resultado o número decimal **0,55**. Com base no estudo dos números racionais, podemos afirmar que o **menor número possível** do total de estudantes dessa turma é um número

- A () menor que 30.
- B () múltiplo de 3.
- C () primo.
- D () maior que 35.
- E () múltiplo de 5.

<u>Item 06</u> - Um aluno do CMR, construiu uma tabela com cinco colunas e várias linhas os 100 primeiros números múltiplos de 3 (três) conforme Tabela 01 abaixo.

Ao recortar uma das linhas da tabela, alguns números dessa linha foram apagados. Qual das linhas abaixo foi a linha recortada?

A ()	76		87	
•	•				

B ()	80		90

C()		109	115

D()	261	267	

E()	290			300
-----	-----	--	--	-----

3	6	9	12	15
18	21	24	27	30
33	36	39	42	45
48	51	54	57	60
63				
				300

Tabela 01

<u>Item 07</u>- Na Tabela 01 abaixo, temos 2 (duas) linhas de números naturais. A 1ª linha contém 10 (dez) números ímpares e na 2ª linha, apenas 9 (nove) números pares, sendo que o décimo número par da tabela é desconhecido. Sabendo que a soma de todos os números ímpares da 1ª linha é igual à soma de todos os números pares da 2ª linha, podemos concluir que o número desconhecido (?) é um número par igual a

- A () 200.
- B () 208.

Números Ímpares	101	113	125	127	139	141	153	155	237	281
Números Pares	110	122	134	136	148	150	162	164	246	?

- C() 212.
- D()218.
- E() 250.

_			
Ta	hel	a١	า1
···	\sim	u	•





<u>Item 08</u> - Seguem abaixo expressões numéricas envolvendo números inteiros e racionais. Analisando o resultado das operações feitas nessas expressões, podemos afirmar que estão **CORRETAS** as seguintes alternativas:

A() le III.

(I) $6\frac{2}{5} + \frac{1}{2} - 1.9 = 5$

- B() lell.
- C () somente a I.

(II) $[(21:7).(3-1)-4]:[(7-4).1\frac{1}{3}]=0.5$

- D() II e III.
- E() I, II e III.

(III) $\frac{1}{2} + \left[\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} : \frac{1}{4} \right) + \frac{9}{25} \right] + \frac{3}{10} = 1$

<u>Item 09</u> - Um professor dividiu os alunos de sua turma em 2 (dois) grupos para um trabalho de pesquisa. Um grupo foi composto por 42 alunos para trabalho de pesquisa de campo, e outro grupo foi composto por 18 alunos para pesquisa em laboratório. Cada grupo deve ser distribuído em várias equipes, com a condição de que todas equipes tenham a mesma quantidade de alunos e também possuam o maior número possível de alunos. Como será feita essa distribuição?

- A () 12 equipes de 5 alunos
- B () 10 equipes de 6 alunos
- C () 5 equipes de 12 alunos
- D () 15 equipes de 4 alunos
- E () 4 equipes de 15 alunos

<u>Item 10</u> - Na tirinha abaixo (Figura 01), o Cebolinha apesar de ter trocado a palavra régua por légua, provou que conseguiu acertar a pergunta da Mônica. Considerando que cada régua meça 30 cm, a distância da Mônica para o poste corresponde a

- A () 7,00 m
- B () 0,021 km
- C()700 dm
- D () 0,210 dam
- E() 2100 cm



Figura 01

<u>Item 11</u> - Em um terminal de ônibus do Recife, os ônibus das 4 (quatro) linhas municipais saem diariamente, de acordo com os seguintes intervalos de tempo, apresentados no quadro abaixo:

Linhas Municipais	Intervalos de saída
А	De 10 em 10 minutos
В	De 12 em 12 minutos
С	De 15 em 15 minutos
D	De 25 em 25 minutos

Assim, se em um dia qualquer da semana os ônibus das 4(quatro) linhas saírem pontualmente às 7h15min da manhã, qual será o próximo horário, deste mesmo dia, no qual os ônibus dessas linhas sairão novamente ao mesmo tempo?

- A()9h
- B () 9h 30min
- C () 9h 15min
- D()12h
- E () 12h 15min

<u>Item 12</u> - Um motorista ao sair de casa observou o medidor de gasolina do seu carro, conforme mostra a Figura 01 abaixo. Após ter realizado sua viagem, constatou que o medidor passou a registrar apenas 1/4 da capacidade do tanque. Sabendo que o volume desse tanque é de 64 litros, qual foi a porcentagem do volume de gasolina que foram consumidos nessa viagem?

- A () 10%
- B() 20%
- C()25%
- D()30%
- E()50%




Figura 01

Um grupo de 5(cinco) amigos foram a uma pizzaria saborear um rodízio de pizzas. Sabendo que cada pizza tem 8(oito) fatias (Figura 01), com base nas dicas abaixo, podemos concluir que o grupo guloso comeu um total de pizzas igual a

Dicas!

- Ari comeu 3/4 de 1 pizza.
- Beto comeu 4/5 do que comeu Carlos.
- Carlos comeu 4 fatias a menos que Duda
- Duda comeu o triplo da metade de Ari.
- Edu comeu o dobro de Beto.



Figura 01

- A () duas.
- B () duas e meia.
- C () três.
- D () quatro.
- E () quatro e meia.

<u>Item 14</u> - O relógio da minha mãe adianta 10 (dez) segundos a cada hora. O meu relógio é pontual, mas o relógio do meu pai, assim como o da minha mãe, não é pontual, e atrasa 6 (seis) segundos por hora. Ao sair de casa, acertamos todos os relógios, com base no relógio pontual da casa mostrado na Figura 01 abaixo. Prometi retornar, assim que a diferença entre o horário dos relógios dos meus pais fosse exatamente de 2 (dois) minutos. Se o acordo for cumprido rigorosamente, deverei retornar às

- A () 9h 10min.
- B () 9h 40min.
- C () 10 horas.
- D () 11h 40min.
- E () 12 horas.



Figura 01

<u>Item 15</u> - Os sólidos geométricos foram submetidos a 2 (duas) pesagens, conforme ilustração das balanças abaixo (Figuras 01 e 02). Sabendo que os pesos desses sólidos são: 500 g, 1 kg, 3/2 kg e 2 kg e que sólido de mesmo nome tem pesos iguais, podemos concluir que o sólido geométrico **mais pesado** é identificado pelo nome de **∧**




Figura 01 (1ª pesagem)




Figura 02 (2ª pesagem)

- A () cone.
- B () paralelepípedo.
- C () esfera.
- D () cilindro.
- E () pirâmide.

<u>Item 16</u> - Um reservatório de água em forma de paralelepípedo (Figura 01) encontra-se com 1/3 da sua capacidade. A torneira **T**₁ abastece esse tanque com uma vazão de 4 litros por segundo, enquanto a torneira **T**₂ esvazia esse tanque com uma vazão de 40 litros por minuto.

Abrindo simultaneamente as 2 (duas) torneiras, que tempo será necessário para encher completamente o tanque?

- A () 1 hora
- B () 1h 30 min
- C () 1 h 40 min
- D() 2 horas
- E () Nunca encherá.





Figura 01

<u>Item 17</u> - Vamos ajudar a Magali !!!

Magali foi à feira com R\$100,00 para comprar uma lista de frutas solicitadas pela sua mãe. Com base nas informações do quadro abaixo (Figura 01), e considerando que Magali comprou todos os itens constantes da lista na barraca da Mônica, qual será o valor do troco dessa despesa de Magali?



- A () R\$ 47,00
- B() R\$ 48,50
- C() R\$ 50,00
- D()R\$52,50
- E() R\$ 53,00

Figura 01

<u>Item 18</u> - NASA manda nave (Parker Solar Probe) ao sol...

A ousada missão espacial, uma das mais complexas de toda a história de seis décadas da NASA, deve custar cerca de US\$ 1,5 bilhão e, esperam os cientistas, ajudar a responder uma série de dúvidas astronômicas. A missão Parker Solar vai se aproximar do Sol (2,1 mil km) como nenhuma outra antes, e um escudo protetor de quase 12 centímetros de espessura, feito de composto de carbono, vai protegê-la do intenso calor (2.000.000 de graus Celsius) e da radiação presente.

Sabendo que a distância média da terra ao sol é igual a **149600000 km**, esse número no nosso sistema de numeração decimal possui as seguintes ordens e classes:

- A () 3 ordens e 6 classes.
- B () 9 ordens e 3 classes.
- C () 6 ordens e 3 classes.
- D () 9 ordens e 9 classes.
- E () 3 ordens e 9 classes.



<u>Item 19</u> - Na Figura 01 abaixo, temos um retângulo contornando a figura de 3 quadrados iguais. Sabendo que a área desse retângulo é igual a 54 cm², qual é a medida do perímetro de cada quadrado?

A () 10 cm

B()12cm

C() 15 cm

D()18 cm

E() 20 cm




Figura 01

<u>Item 20</u> – O gráfico abaixo (figura 01), elaborado pelo <u>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais</u>, apresenta a variação das chuvas e das temperaturas médias ao longo do ano em Recife e Olinda. As barras representam a quantidade de chuvas, e a linha poligonal representa a temperatura.




Figura 01

Sobre as informações constantes no gráfico acima, afirma-se que:

- (I) os meses mais quentes ocorreram em junho e julho
- (II) a maior temperatura registrada ficou acima de 26°C
- (III) de janeiro a abril houve aumento da temperatura
- (IV) no mês de março choveu mais que o dobro do mês de janeiro

Da análise das alternativas acima, são VERDADEIRAS as afirmações

- A() lell.
- B() II e III.
- C() IIeIV.
- D() I, II e IV.
- E() I, II, III e IV.

BOA PROVA!!!



QUESTÕES RESERVAS

Considere a fração $\frac{756}{231}$ e outra fração $\frac{A}{B}$ irredutível e equivalente a fração dada . Sobre o numerador **A** e o denominador **B**, podemos afirmar que o valor de 3A - 2B é um número

- A () ímpar
- B () divisível por 3
- C () primo
- D () divisível por 5
- E() menor que 100

Na operação de subtração de duas centenas de números naturais abaixo, um aluno por descuido, apagou 3(três) algarismos dessa operação. Qual é a soma desses algarismos que foram apagados? Obs! Cada sínimolo representa um algarismo apagado.

- A () 15
- B()19
- C()20
- D()22
- E()25

☀ 3 7

19 🗯

5 🗯 6

No quadro abaixo, encontram-se três números escritos em algarismos romanos, que representam os anos mais importantes da História do Brasil.

MD MDCCCXXII MDCCCLXXXIX

Calculando a Média Aritmética desses anos, encontraremos um valor que escrito também em **algarismos romanos**, será representado por

- A () MDCCCV
- B () MDCCLXXV
- C() MDCCXXXVII
- D () MDCLVI
- E() MDCCXXIX

Um aluno ao embarcar em um ônibus escolar, cumprimentou todos os 18 passageiros existentes. Minutos depois, desceram 2 alunos e subiram mais 4 alunos. Quantas pessoas prosseguirão a viagem nesse ônibus?

A()20

B()21

C()22

D()23

E()24



ENEM(adaptada) – O gráfico abaixo, reflete o resultado das respostas de uma pesquisa feita com **320 pessoas**, sobre a opinião das mesmas, quanto a influência das atividades humanas no aquecimento global. Das 3(três) diferentes respostas dadas, qual foi o total de pessoas que deram resposta **diferente** da resposta **SIM** ?


A () 25

B()30

C()55

D()75

E()80





Pág - 012

Analise a soma das figuras de cada linha abaixo e responda, qual é o valor da soma da 4ª linha?

A () 19

B()20

C()21

D()23

E()24

• + • + • = 21

+ + + + + + + + + = 13

 $x \odot - \Box = 12$

Na figura abaixo (figura -1), temos um paralelepípedo retângulo (com contorno pontilhado) contendo vários cubos iguais, cuja aresta mede 2cm. Analisando a figura, conclui-se que o volume desse paralelepípedo é igual a

A () 1120cm³

B () 1130cm³

C () 1150cm³

D () 1200cm³

E() 1400cm³

