Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

Configurando um template para o Admin Devise

- Copie o conteúdo do arquivo
  public/templates/startbootstrap-sb-admin-2/pages/login.html

- Fazendo as devidas alterações, adicione o conteúdo copiado ao arquivo
  time_to_answer/app/views/layouts/admin_devise.html.erb

Configurando um template para o Admin Devise

- Ao final o arquivo ficará assim:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="author" content="">

    <title>TimeToAnswer</title>
    <%= csrf_meta_tags %>
    <%= csp_meta_tag %>

    <%= stylesheet_link_tag    'application' %>
    <%= stylesheet_link_tag    'admin_devise' %>
```

Configurando um template para o Admin Devise

- Ao final o arquivo ficará assim:

```
    <!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
    <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
    <!--[if lt IE 9]>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
        <script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
    <![endif]-->

</head>

<body>

    <div class="container">
      <%= yield %>
    </div>
```

Configurando um template para o Admin Devise

● Ao final o arquivo ficará assim:

```erb
<%= javascript_include_tag 'application' %>
<%= javascript_include_tag 'admin_devise' %>

<% if flash %>
    <% flash.each do |key, value| %>
    <%= javascript_tag do %>
            $.bootstrapGrowl('<%= value %>', {
            type: 'danger', // (null, 'info', 'danger', 'success')
            align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
            allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the popup.
            stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
            });
        <% end %>
        <% end %>
    <% end %>
</body>

</html>
```

Configurando um template para o Admin Devise

- Crie e ajuste o arquivo
  app/assets/stylesheets/admin_devise.scss

```
/*
 *= require bootstrap/dist/css/bootstrap
 *= require metismenu/dist/metisMenu
 *= require sb-admin-2
 *= require font-awesome/css/font-awesome
 */
```

Configurando um template para o Admin Devise

- Crie e ajuste o arquivo
  app/assets/javascripts/admin_devise.coffee

```
//= require jquery/dist/jquery
//= require bootstrap/dist/js/bootstrap
//= require metismenu/dist/metisMenu
//= require sb-admin-2
//= require bootstrap-growl-ifightcrime/jquery.bootstrap-growl
```

Configurando um template para o Admin Devise

- Ajuste o arquivo
time_to_answer/app/views/admins/sessions/new.html.erb

```erb
<div class="row">
    <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
        <div class="login-panel panel panel-default">
            <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">Backoffice Administrativo</h3>
            </div>
            <div class="panel-body">
                <%= form_for(resource, as: resource_name, url:
session_path(resource_name), role: 'form') do |f| %>
```

Configurando um template para o Admin Devise

● Ajuste o arquivo
time_to_answer/app/views/admins/sessions/new.html.erb

```
<fieldset>
    <div class="form-group">
      <%= f.email_field :email, autofocus: true, placeholder:
"E-mail", class:"form-control" %>
    </div>

    <div class="form-group">
      <%= f.password_field :password, placeholder:"Password",
class:"form-control" %>
    </div>
```

Configurando um template para o Admin Devise

- Ajuste o arquivo
time_to_answer/app/views/admins/sessions/new.html.erb

```erb
        <% if devise_mapping.rememberable? -%>
      <div class="checkbox">
        <label>
          <%= f.check_box :remember_me %> Lembrar-me
        </label>
      </div>
    <% end -%>

      <%= f.submit "Entrar", class:"btn btn-lg btn-success btn-block" %>
        </fieldset>
      <% end %>
    </div>
  </div>
  </div>
</div>
```

Configurando um template para o Admin Devise

- Por fim, adicione o conteúdo abaixo em
  time_to_answer/config/initializers/assets.rb

  ```
  admin_devise.js admin_devise.css
  ```