







FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO MPOX

DICIONÁRIO DE DADOS OPEN DATASUS

Nome do campo	Campo interno	Tipo	Categorias	Descrição	Regra	Características	Nome do campo na base de dados
32- UF de Residência	no_uf_residencia	varchar2(2)	Tabela com Códigos e siglas padronizados pelo IBGE (tabela municipi.dbf)	Sigla da Unidade Federada de residência do paciente por ocasião da notificação. A sigla é uma variável que está associada ao código na tabela.		Campo de preenchimento obrigatório se residente no Brasil. Campo de preenchimento obrigatório se o campo "Pessoa em situação de rua?" ou "Pessoa privada de liberdade" for igual a Não ou Ignorado Preenchendo o código, a descrição é preenchida automaticamente, e viceversa.	SG_UF
UF da Notificação	no_uf_notificacao	Marchar // //	Tabela com Códigos e siglas padronizados pelo IBGE	ronte notificadora)	Campo interno gerado automaticamente pelo sistema, a partir do usuário logado.	Campo obrigatório.	SG_UF_NOT











e-SUS Sinan	T		1	Γ	ı	1	1
				na tabela.			
Código IBGE	co_municipio_notificac ao	Varchar2(6)	Tabela com Códigos e siglas padronizados pelo IBGE	notificadora) que	Campo interno gerado automaticamente pelo sistema, a partir	Campo obrigatório.	ID_MUNICIP
1-Data da notificação	dt_notificacao	Date		Formato DD/MM/AAAA	A data da notificação deve ser maior que 01/01/2022 e menor que a data atual do sistema.	Campo de preenchimento	DT_NOTIFIC
33- Código IBGE	co_municipio_residenci a	varchar2(7)	Tabela com Códigos e nomes padronizados pelo IBGE	Código do município de residência do caso notificado. O nome está associado ao código na tabela de municípios.		Campo de preenchimento obrigatório se residente no Brasil. Campo de preenchimento obrigatório se o campo "Pessoa em situação de rua?" ou "Pessoa privada de liberdade" for igual a Não ou Ignorado Preenchendo o código, a descrição é preenchida automaticamente, e viceversa.	ID_MN_RESI
11- Idade	nu_idade	` '	1.Hora 2. Dia 3. Mês	ldade informada pela pessoa quando não se sabe a data de	automaticamente	Campo de preenchimento obrigatório, caso a data de nascimento não esteja	NU_IDADE_N

05/03/2025.











			4. Ano Ex: 3009 – nove meses, 4018 – dezoito anos 1. Masculino			Preenchido automaticamente se Data de nascimento for preenchida	
12-Sexo ao nascimento	tp_sexo	Numérico(1)	3 Intersexo	Informar o sexo da pessoa em atendimento		Campo de preenchimento obrigatório.	CS_SEXO
76- Comportamento sexual	compsexual	Numérico(1)	3. Relações sexuais com	Informar qual o histórico de comportamento sexual da pessoa em	Campo preenchido	Campo de preenchimento obrigatório	COMP_SEXUAL
13-Orientação sexual	tp_orienta_sexual	Numérico(1)	A CHITTA	Informar a orientação sexual da pessoa em atendimento		Campo de preenchimento obrigatório.	ORIENTA_SEXUAL
14- Identidade de gênero	tp_ident_genero	Numérico(1)	5 Travesti	Informar a identidade de gênero da pessoa em atendimento		Campo de preenchimento obrigatório.	IDENT_GENERO









15-Raça/cor	tp_raca_cor	Numérico(1)	3. Amareia 4. Parda	Informar a raça/cor declarada pela pessoa em atendimento	os campos: " Se	Campo de preenchimento obrigatório.	CS_RACA
43- Data de início dos	dt_diagnostico_sintoma	Date			Campo desabilitado quando campo "Sintomas" for igual a "Assintomático". A data de início de sintomas deve ser menor ou igual a Data da Notificação.	Campo de preenchimento obrigatório	DT_SIN_PRI
42- Sinais e sintomas	st_sintoma	varchar2(15)		É possível selecionar mais de uma categoria	I''I Manca/agravo	Campo de preenchimento	SINTOMA
81-O paciente está com alguma IST ativa?	pac_ist_ativa	Numérico(1)		Informar se a pessoa em atendimento está com alguma IST ativa		Campo de preenchimento obrigatório	IST_ATIVA
78- O paciente é imunossuprimido?	pac_imunodeprimido	Numérico(1)	 Sim - devido alguma doença Sim - devido a medicação Sim - causa desconhecida Não Ignorado 	Informar se a pessoa em atendimento é imunodeprimida		Campo de preenchimento obrigatório	PAC_IMUNOSSUP











82- Qual (ais) IST(S)?: Gonorreia	_gonorreia Numérico(2)	1. Clamídea 2. Gonorreia 3. Herpes genital 4. Cancro mole (cancroide) 5. Donovanose 6. Linfogranuloma venéreo (LGV) 7. Mycoplasma genitalium 8. Sífilis 9. HPV 10. Infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) 11. Trichomomas vaginalis 12. Verruga genital 13. Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 14. Outras	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com	Campo de preenchimento obrigatório se campo " O paciente está com alguma IST ativa ?" for igual a " Sim "	CONORDEIA
82- Qual (ais) IST(S)?: Clamídea	_clamidea Numérico(2)	1. Clamídea 2. Gonorreia 3. Herpes genital 4. Cancro mole (cancroide) 5. Donovanose 6. Linfogranuloma venéreo (LGV) 7. Mycoplasma genitalium 8. Sífilis 9. HPV 10. Infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) 11. Trichomomas vaginalis 12. Verruga genital 13. Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 14. Outras	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com	Campo de preenchimento obrigatório se campo " O	CLAMIDEA











82- Qual (ais) IST(S)?: Sifilis ist	t_sifilis	Numérico(2)		Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com		CIFILIC
82- Qual (ais) IST(S)?: Herpes genital	t_herpes_genital	Numérico(2)	 14. Outras 1. Clamídea 2. Gonorreia 3. Herpes genital 4. Cancro mole (cancroide) 5. Donovanose 6. Linfogranuloma venéreo (LGV) 7. Mycoplasma genitalium 8. Sífilis 	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	quando campo "O paciente está com alguma IST ativa?" for	campo de preenchimento obrigatório se campo " O	HEDDES GENITAL











82- Qual (ais) IST(S)? Cancro mole	ist_cancro_mole	Numérico(2)	8. Sífilis 9. HPV 10. Infecção pelo vírus T- linfotrópico humano (HTLV) 11. Trichomomas vaginalis 12. Verruga genital 13. Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 14. Outras	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com	campo de preenchimento	CANCRO MOLE
82- Qual (ais) IST(S)? Trichomomas vaginalis	ist_ trichomoma_vaginalis	Numérico(2)	8. Sífilis	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com		TRICHOMOMAS_VAGINAL











82- Qual (ais) IST(S)?: Linfogranuloma venéreo ist_linfogranuloma (LGV)	Numérico(2)	1. Clamídea 2. Gonorreia 3. Herpes genital 4. Cancro mole (cancroide) 5. Donovanose 6. Linfogranuloma venéreo (LGV) 7. Mycoplasma genitalium 8. Sífilis 9. HPV 10. Infecção pelo vírus Tlinfotrópico humano (HTLV) 11. Trichomomas vaginalis 12. Verruga genital 13. Doença Inflamatória Pélvica (DIP)	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com		LINEOGRANIJI OMA
82- Qual (ais) IST(S)?:ist_mycoplasma_gen Mycoplasma genitalium	ta Numérico(2)	14. Outras 1. Clamídea 2. Gonorreia 3. Herpes genital 4. Cancro mole (cancroide) 5. Donovanose 6. Linfogranuloma venéreo (LGV) 7. Mycoplasma genitalium 8. Sífilis 9. HPV 10. Infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) 11. Trichomomas vaginalis 12. Verruga genital 13. Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 14. Outras	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com	obrigatório se campo "O	NAVCODI ASNAA GENITAL











	r-505 Sinan			4 01 (1	<u> </u>			
82- Qual	(ais) IST(S)?: HPV	ist_hpv	Numérico(2)	 Clamídea Gonorreia Herpes genital Cancro mole (cancroide) Donovanose Linfogranuloma venéreo (LGV) Mycoplasma genitalium Sífilis HPV Infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) Trichomomas vaginalis Verruga genital Doença Inflamatória Pélvica (DIP) Outras 	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com		HD\/
82- Qu Doença Pélvica (I	Inflamatória		Numérico(2)	 Clamídea Gonorreia Herpes genital Cancro mole (cancroide) Donovanose Linfogranuloma venéreo (LGV) Mycoplasma genitalium Sífilis HPV Infecção pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV) Trichomomas vaginalis Verruga genital Doença Inflamatória Pélvica (DIP) Outras 	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com	campo de preenchimento obrigatório se campo " O	NID











82- Qual (ais) IST(S)?: Donovanose	ist_donovanose	Numérico(2)		Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com	Campo de preenchimento obrigatório se campo " O paciente está com alguma IST ativa ?" for igual a " Sim "	DONOVANOSE
	ist infac virus linfotro		8. Sífilis	Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com	obrigatório se campo " O	UTI V











e-SUS Sinan		1	1		T.		1
82- Qual (ais) IST(S)? Verruga genital	ist_verruga_genital	` '		Informar qual a IST ativa que a pessoa em atendimento tem	paciente está com	Campo de preenchimento obrigatório se campo " O paciente está com alguma IST ativa ?" for igual a " Sim "	VEDDIIGA GENITAI
55- Tipo de amostra	tp_coleta_amostra_swa b_ves	Numérico(1)	 Swab de secreção de vesícula (incluindo swabs da superfície e/ou exsudato, de mais de uma erupção) Crosta da erupção cutânea Swab profaríngeo 	Informar qual o tipo de amostra laboratorial coletada	Existe coleta de	Campo de preenchimento obrigatório	TP_AMOST
23- Gestante	tp_gestante		Gestante 1. 1º Trimestre 2. 2º Trimestre 3. 3º Trimestre 4. Idade gestacional ignorada 5. Não		" Masculino " ou	Campo de preenchimento obrigatório quando o campo "Sexo" for igual a "Feminino"	

05/03/2025.











e-505 Sinan	T	1				T	
			7.Não se aplica 9. Ignorado		com a categoria " Não se aplica".		
54- Data de coleta	dt_coleta_amostra	Date		Formato DD/MM/AAAA	Campo habilitado quando campo "Existe coleta de amostra laboratorial?" for igual a "Sim"		DT_COLETA
4-É estrangeiro (a)?	tp_estrangeiro	Numérico(1)		Informar se a pessoa em atendimento é estrangeiro	Se selecionado "Sim", habilitar os campos "Se sim, passaporte" e "Nacionalidade" para preenchimento.	Campo de preenchimento obrigatório.	ESTRANGEIRO
79- O paciente é HIV Positivo?	pac_hiv	Numérico(1)		Informar se a pessoa em atendimento é HIV positivo		Campo de preenchimento obrigatório	HIV
48-O paciente foi para UTI?	st_uti	Numérico(1)		Informar se a pessoa em atendimento foi internado na UTI	Campo habilitado se campo "Ocorreu Hospitalização?" for igual a "Sim, devido as necessidades clínicas" ou "Sim, para propósitos de isolamento"		UTI
57- Resultado do exame laboratorial	exame_labor_resul	Numérico(1)	Inconciusivo/indeterminado 3. Não detectável 4. Pendente	do exame laboratorial que foi realizado pela pessoa em	quando campo "Evista coleta de		RESULTADO_EXA_LAB
28- Profissional de saúde?	tp_profi_saude		1. Sim 2. Não 9. Ignorado			Campo de preenchimento obrigatório.	PROFIS_SAUDE

















80- Se paciente HIV positivo, contagem das células CD4		Numérico(5)			Campo habilitado quando campo "O paciente é HIV Positivo?" for igual a "Sim"		CONTAG_CD4
83- Possui histórico de vacinação para Smallpox (varíola humana)?		Numérico(1)	profilática para o evento atual 3. Sim, pós-exposição profilática para o evento	Informar se a pessoa em atendimento possui histórico de vacinação para		Campo de preenchimento obrigatório	VACINA
84- Data da vacina	dt_vacina	Date		Formato DD/MM/AAAA	Campo habilitado quando campo "Possui histórico de vacinação para Smallpox (varíola humana)?" for igual a "Sim, devido a vacinação prévia não relacionada ao evento atual", "Sim, pré-exposição profilática para o evento atual" ou "Sim, pós-exposição profilática para o evento atual".		DATA_VACINA
							OUTRO_DES











52- Tratamento para Monkeypox		Numérico(1)	tratamento antiviral não é	utilizado pela pessoa		Campo de preenchimento obrigatório	TRATAMENTO_MONKEYP OX
46-Ocorreu Hospitalização?	st_hospitalização	Numérico(1)	 Sim, devido as necessidades clínicas Sim, para propósitos de isolamento 	Informar se ocorreu hospitalização		Campo de preenchimento obrigatório	HOSPITAL
47- Data da internação	dt_internacao	Date		Formato DD/MM/AAAA	iae nococcidados	Campo de preenchimento obrigatório se campo " Ocorreu Hospitalização? " for igual a " Sim, devido as necessidades clínicas" ou	DT_INTERNA
108- Evolução do caso	tp_evolucao_caso	Numérico(1)	4. Em tratamento	Informar se a pessoa em atendimento evoluiu a Cura, óbito por Monkeypox, ou óbito por outra causa.			EVOLUÇÃO
109- Data de evolução	dt_evoluçao	Date	Formato DD/MM/AAAA			Campo de preenchimento obrigatório se Evolução do caso for igual a "Óbito por Monkeypox", Óbito por	DT_EVOLUÇÃO











					outra causa" ou "Cura".	
105- O caso tem vínculo epidemiológico com caso provável ou confirmado de Monkeypox?	vinc enidemia	Numérico(1)	1. Sim 2. Não 9. Ignorado	Informar se a pessoa em atendimento tem vínculo epidemiológico com algum caso provável ou confirmado de Monkeypox.	Campo de preenchimento obrigatório	VINCULO_EPI









101- A doença emst_doenca_t investigação tem relação com o trabalho?	trabalho varchar2(1)	2. Não se aplica	Informar se a doença em investigação tem relação com o trabalho da pessoa em atendimento	Campo de preenchimento obrigatório	DOENCA_TRA
94- Qual foi o local do contato com caso suspeito ou confirmado de Monkeypox	contat Numérico(1)	3. Trabalho4. Creche/Escola5. Posto de Saúde/Hospital6. Evento social sem contato sexual7. Evento social com contato sexual	contato com caso	Campo de preenchimento obrigatório	LOCAL_CONT
103- Forma provável de transm_prov	va_animal Numérico(1)	1. Do animal para o homem 2. Transmissão via uso de drogas intravenosas e transfusão 3. Associado ao cuidado de saúde 4. Transmissão vertical (mãe - filho) 5. Transmissão em laboratório, devido a exposição profissional 6. Transmissão sexual 7. Contato com material contaminado (ex: roupas, lençóis e objetos) 8. Desconhecida 9. Outra	Informar a provável forma de transmissão do agravo em investigação	Campo de preenchimento obrigatório	TRANSM











104- Se transmitido do animal para o homem, com qual animal teve contato		Numérico	3. Animal silvestre (excluindo roedor silvestre) 4. Roedor silvestre	de animal que a pessoa em atendimento teve contato	"Forma provável de transmissão" for igual	rrorma provavel de transmissão" foi igual a "Do	CONTAT_ANIMAL
56- Método laboratorial	método_lab_mpx_pcr	Numérico(1)	orthopoxvirus PCR) 4 Sanger	Informar qual o método laboratorial utilizado	Campo habilitado quando campo " Existe coleta de amostra laboratorial? " for igual a " Sim "		MET_LAB
59- Caracterização genômica	genomica_carct	` '	1. Sim 2. Não	Informar a caracterização genômica	Campo habilitado quando campo "Existe coleta de amostra laboratorial?" for igual a "Sim"		CARACT_GENOMICA
60- Se caracterização genômica, clado	tp_clado_wa	` '	 WA = clado da África Ocidental CB = clado da Bacia do Congo Outro Ignorado 	Informar o tipo de clado identificado	Campo habilitado quando campo " Caracterização genômica " for igual a " Sim "		CLADO