

Documentation Détaillée du Dataset League of Legends Meta

Vue d'ensemble

Ce dataset contient des données complètes sur les matchs de League of Legends, incluant les informations sur les champions, les objets, les statistiques des joueurs, les équipes et les classements. Le dataset est organisé en 8 fichiers CSV interconnectés permettant une analyse approfondie de la méta-game (stratégies dominantes) du jeu.

Index des Fichiers

- 1. [ChampionTbl.csv](#)
- 2. [ItemTbl.csv](#)
- 3. [RankTbl.csv](#)
- 4. [MatchTbl.csv](#)
- 5. [SummonerMatchTbl.csv](#)
- 6. [MatchStatsTbl.csv](#)
- 7. [TeamMatchTbl.csv](#)

ChampionTbl.csv

Description Générale

Table de référence contenant la liste de **tous les champions jouables** dans League of Legends. Cette table sert de table de lookup pour identifier les champions par leurs identifiants numériques uniques.

Taille du Fichier

- **Nombre de lignes** : 175 champions
- **Nombre de colonnes** : 2

Structure Détaillée des Colonnes

Colonne	Type	Description	Exemple	Particularités
ChampionId	Numérique (Entier)	Identifiant unique du champion dans le système Riot Games	0, 1, 2, ...	L'ID 0 représente "No Champion" (aucun champion sélectionné). C'est la clé primaire du tableau.
ChampionName	Texte (String)	Nom du champion tel qu'affiché en jeu	Annie, Olaf, Galio, TwistedFate	Noms sans espaces avec capitalisation particulière (CamelCase pour les noms composés). Utilisé à titre informatif.

Colonne	Type	Description	Exemple	Particularités
ChampionLane	Texte (String)	Rôle ou voie principale du champion	MID, JUNGLE, TOP, BOTTOM, SUPPORT, NONE	Indique la lane principale du champion. NONE pour "No Champion".

Observations Clés

- Le champion avec ID 0 ("No Champion") est un enregistrement spécial utilisé pour les matchs ARAM ou pour indiquer l'absence de champion
- Les IDs ne sont **pas consécutifs** (on trouve 0, 1, 2, 3, ..., 50, 51, mais 46, 47, 49 manquent) car le jeu a supprimé ou changé certains champions au fil des années
- Total d'environ **175 champions** jouables (le jeu ajoute régulièrement de nouveaux champions)
- Les noms suivent une convention de nommage spécifique (pas d'espaces, noms composés en CamelCase)

Utilité dans l'Analyse

- **Table de référence** pour tous les autres fichiers utilisant les IDs de champions
- **Jointure obligatoire** pour obtenir les noms lisibles à partir des IDs numériques
- Permet d'analyser **les préférences des champions** par rôle, par rang, ou par patch

ItemTbl.csv

Description Générale

Table de référence contenant **tous les objets (items) du jeu**. Les objets sont les équipements que les joueurs achètent pour augmenter les statistiques de leurs champions. Ce dataset inclut les objets de base, composants et items finaux.

Taille du Fichier

- **Nombre de lignes** : 637 objets
- **Nombre de colonnes** : 2

Structure Détaillée des Colonnes

Colonne	Type	Description	Exemple	Particularités
ItemID	Numérique (Entier)	Identifiant unique de l'objet dans le système Riot Games	1001, 1006, 1011, ...	C'est la clé primaire. Les IDs commencent à 1000+.
ItemName	Texte (String)	Nom de l'objet tel qu'affiché en jeu	Boots, Faerie Charm, Ruby Crystal, Giant's Belt	Noms lisibles en anglais, avec capitalisation appropriée. Certains noms contiennent des caractères spéciaux.

Observations Clés

- **637 objets** uniques en total
- Les IDs ne sont **pas consécutifs** (1001, 1004, 1006, 1011, 1018...)
- Inclut:
 - **Objets de base** : Boots, Ruby Crystal (composants simples)
 - **Objets finaux** : Items complètement construits (ex: BF Sword)
 - **Objets spéciaux** : Certains objets spécifiques aux modes de jeu (ex: Turret Plating avec ID 1515)
 - **Objets invalides/obsolètes** : Certains IDs renvoient à des objets qui ne sont plus en jeu ou à des valeurs corrompues
- Certains noms semblent anormaux (ex: *Mosstomper Seedling*, *Gustwalker Hatchling*) indiquant des objets exotiques ou temporaires
- Des IDs élevés (1500-1600) qui semblent être des modifications ou des objets spéciaux

Utilité dans l'Analyse

- **Table de référence** pour les objets équipés par les joueurs (dans MatchStatsTbl)
- Permet d'identifier **les builds (combinaisons d'objets) les plus populaires**
- Analyse des **préférences d'objets par champion ou par rôle**
- Détection des **tendances d'items** à travers les patches

RankTbl.csv

Description Générale

Table de référence contenant les **rangs de classement (divisions)** du système de classement compétitif de League of Legends. Chaque joueur est assigné à un rang basé sur ses victoires/défaites.

Taille du Fichier

- **Nombre de lignes** : 11 rangs
- **Nombre de colonnes** : 2

Structure Détaillée des Colonnes

Colonne	Type	Description	Exemple	Particularités
RankId	Numérique (Entier)	Identifiant unique du rang	0, 1, 2, ..., 10	C'est la clé primaire. Valeurs de 0 à 10 (11 rangs au total). Ordonnés du plus bas au plus haut.
RankName	Texte (String)	Nom du rang affiché	Unranked, Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Emerald, Diamond, Master, Grandmaster, Challenger	Noms en anglais. Le rang Unranked (0) représente les joueurs sans classement.

Hiérarchie des Rangs (du plus bas au plus haut)

--

```
0: Unranked (aucun classement)
1: Iron (plus faible)
2: Bronze
3: Silver
4: Gold
5: Platinum
6: Emerald (intermédiaire)
7: Diamond (avancé)
8: Master (très avancé)
9: Grandmaster (élite)
10: Challenger (le plus haut)
```

Observations Clés

- **11 rangs au total** (incluant Unranked)
- **Nouveaux rangs** : Emerald (RankId = 6) a été ajouté récemment dans League of Legends
- Les rangs **Unranked** (0) incluent les matchs en mode non-classé (ARAM, modes spéciaux)
- Chaque rang (excepté Master, Grandmaster et Challenger) est subdivisé en **4 sous-divisions (tiers)** : IV, III, II, I (mais ces sous-divisions ne sont pas stockées dans cette table)

Utilité dans l'Analyse

- **Table de référence** pour filtrer les matchs par niveau de compétition
- **Analyse comparative** : voir comment la méta change selon le rang
- **Filtrage** des matchs classés vs non-classés
- **Identification des matchs professionnels** vs matchs amateurs

MatchTbl.csv

Description Générale

Table **centrale** contenant **tous les matchs du dataset**. Chaque ligne représente un match unique avec ses métadonnées générales (patch, type de queue, durée).

Taille du Fichier

- **Nombre de lignes** : 110,479 matchs
- **Nombre de colonnes** : 5

Structure Détaillée des Colonnes

Colonne	Type	Description	Exemple	Particularités
MatchId	Texte (String)	Identifiant unique du match	EUN1_3707659547, EUW1_7565751492	C'est la clé primaire. Format: {RegionCode}_{NuméroUniqueMatch}. Régions: EUW1, EUN1, etc.

Colonne	Type	Description	Exemple	Particularités
Patch	Texte (String)	Version du patch du jeu au moment du match	14.23.636.9832, 15.13.693.4876	Format: {Major}.{Minor}.{Build}.{Revision}. Patch 14 = Season 14, Patch 15 = Season 15, etc.
QueueType	Texte (String)	Type de file d'attente / mode de jeu	ARAM, CLASSIC	ARAM = mode Aléatoire Tous Magiciens (map réduite, tous les champions au hasard). CLASSIC = Invocateur's Rift (mode classique 5v5).
RankFk	Numérique (Entier)	Clé étrangère vers le rang (RankTbl)	0, 6	Identifie le niveau de rang du match. 0 = Unranked (matchs ARAM ou non-classés). Rejoint avec RankTbl.RankId.
GameDuration	Numérique (Entier)	Durée totale du match en secondes	1173, 1986, 920	Représente le temps de jeu pur. Pour convertir en minutes: diviser par 60. Exemple: 1173 sec ≈ 19.5 minutes.

Observations Clés

- **110,479 matchs uniques** dans le dataset
- **Deux régions principales** :
 - **EUN1** = Europe Nordic & East
 - **EUW1** = Europe West
- **Deux modes principaux** :
 - **ARAM** : Mode amusant et aléatoire (uniquement Unranked)
 - **CLASSIC** : Mode classique 5v5 (peut être classé ou non)
- **Patches variés** : données couvrent plusieurs versions du jeu (patch 14.23 à patch 15.13 dans les exemples)
- **Durée des matchs** : généralement entre **15 minutes (~900 sec)** et **40 minutes (~2400 sec)**
 - Matchs rapides (victoire écrasante) : < 20 minutes
 - Matchs standards : 25-35 minutes
 - Matchs longues (très compétitives) : 35+ minutes

Relations avec Autres Tables

- **Clé primaire** pour joindre avec SummonerMatchTbl et TeamMatchTbl
- Jointure avec **RankTbl** via RankId pour obtenir le nom du rang
- Jointure avec **MatchStatsTbl** via SummonerMatchTbl

Utilité dans l'Analyse

- **Base de tous les analyses** sur les matchs
- **Calcul de statistiques** : taux de victoire par patch, durée moyenne par mode
- **Analyse temporelle** : évolution de la méta entre patches

- **Filtrage** : sélectionner matchs classés, matchs ARAM, matchs rapides, etc.

SummonerMatchTbl.csv

Description Générale

Table **d'association joueur-match** qui établit le **lien entre les invocateurs (joueurs) et les champions qu'ils ont joués dans chaque match**. Chaque ligne représente un joueur jouant un champion spécifique dans un match donné.

Taille du Fichier

- **Nombre de lignes** : 223,154 enregistrements
- **Nombre de colonnes** : 4

Structure Détaillée des Colonnes

Colonne	Type	Description	Exemple	Particularités
SummonerMatchId	Numérique (Entier)	Identifiant unique de l'enregistrement	1, 2, 3, ..., 223154	C'est la clé primaire. Index séquentiel incrémenté.
SummonerFk	Numérique (Entier)	Clé étrangère vers l'invocateur (joueur)	1	ID unique du joueur. Identifie quel joueur a participé. Remarque: cette table ne contient pas le détail des joueurs (juste l'ID).
MatchFk	Texte (String)	Clé étrangère vers le match (MatchTbl)	EUW1_7565751492, EUN1_3707659547	Référence le MatchId unique. Rejoint avec MatchTbl.MatchId.
ChampionFk	Numérique (Entier)	Clé étrangère vers le champion (ChampionTbl)	902, 16, 103, 800, 127	ID du champion joué par ce joueur dans ce match. Rejoint avec ChampionTbl.ChampionId.

Observations Clés

- **223,154 enregistrements** = 223,154 "joueurs dans un match"
- **Ratio de ~2 enregistrements par match** : $223,154 / 110,479 \approx 2.02$
 - Cela signifie que chaque match a en moyenne 2 enregistrements (match 5v5 = 10 joueurs, mais il y en a seulement ~2 par match dans cette table)
 - **Indication** : cette table ne contient que des **joueurs sélectionnés ou filtrés** (peut-être seulement le summoner principal et son équipe, ou données manquantes pour certains joueurs)
- **IDs de champions spéciaux** : certain IDs semblent anormaux (ex: 223157, 223089, 447108) ce qui pourrait indiquer:
 - Des données corrompues

- Des champions supprimés ou des versions spéciales
- Des valeurs d'erreur ou placeholder

Relations avec Autres Tables

- **Clé étrangère vers MatchTbl** : joindre via MatchFk = MatchTbl.MatchId
- **Clé étrangère vers ChampionTbl** : joindre via ChampionFk = ChampionTbl.ChampionId
- **Lié à MatchStatsTbl** via SummonerMatchId

Utilité dans l'Analyse

- **Identification des champions joués** dans chaque match
- **Analyse des champions** : quelle équipe (Blue/Red) joue quel champion
- **Jointure essentielle** pour accéder aux statistiques détaillées via MatchStatsTbl
- **Calcul des statistiques par champion** : taux de victoire, pick rate, ban rate
- **Analyse des compositions de team** : quels champions sont souvent joués ensemble

MatchStatsTbl.csv

Description Générale

Table **principale des statistiques de performance individuelle**. Contient des **statistiques détaillées pour chaque joueur dans chaque match**, incluant kills, morts, damages, objets équipés, runes, et bien plus. C'est la table la plus riche en informations.

Taille du Fichier

- **Nombre de lignes** : 223,154 enregistrements (une ligne par joueur par match)
- **Nombre de colonnes** : 33

Structure Détaillée des Colonnes

Colonnes de Clé et Identification

Colonne	Type	Description	Exemple
MatchStatsId	Numérique (Entier)	Identifiant unique de la statistique	1, 2, 3, ...
SummonerMatchFk	Numérique (Entier)	Clé étrangère vers SummonerMatchTbl	Relie à SummonerMatchTbl.SummonerMatchId

Colonnes de Minions et Économie

Colonne	Type	Description	Exemple	Plage Typique	Interprétation
MinionsKilled	Numérique (Entier)	Nombre de minions tués	30, 29, 34, 51, 0	0-300+	CS (Creep Score). Indicateur clé de farming. Minage pauvre: ❤️ /min, Excellent: >8/min

Colonne	Type	Description	Exemple	Plage Typique	Interprétation
TotalGold	Numérique (Entier)	Or total accumulé pendant le match	7058, 9618, 9877, 12374	1000-25000+	Or gagné via minions, tués, et passif. Prédicteur fort de puissance d'équipe.

Colonnes de Dégâts

Colonne	Type	Description	Exemple	Plage Typique	Interprétation
DmgDealt	Numérique (Entier)	Total de dégâts infligés à l'ennemi	4765, 8821, 6410, 22206	1000-100000+	Dégâts physiques + magiques + vrais dégâts. Indicateur de contribution au combat.
DmgTaken	Numérique (Entier)	Total de dégâts encaissés	12541, 14534, 19011, 14771	5000-80000+	Dégâts absorbés (avant armure). Élevé = rôle tank ou engagement important.
TurretDmgDealt	Numérique (Entier)	Dégâts infligés aux tourelles ennemies	0, 1, 3, 2	0-50+	Capacité à détruire la structure ennemie. Souvent faible pour les rôles supports.

Colonnes de Performance

Colonne	Type	Description	Exemple	Plage Typique	Interprétation
kills	Numérique (Entier)	Nombre de champions tués	0, 2, 8, 13, 15, 25	0-30+	Éliminations ennemies. Élevé = joueur agressif/dominant.
deaths	Numérique (Entier)	Nombre de fois mort	2, 5, 4, 8, 10, 15	0-20+	Décès du joueur. Élevé = manque d'esquive ou surextension.
assists	Numérique (Entier)	Nombre d'assists (aide à la tuerie)	12, 23, 22, 35, 28, 19	0-50+	Contribution indirecte aux kills. Rôles support = plus d'assists.

Colonnes de Position (Lane)

Colonne	Type	Description	Exemple	Valeurs Possibles
Lane	Texte (String)	Position du joueur sur la carte	BOTTOM, TOP, MIDDLE, NONE	TOP: Lane supérieur. MIDDLE: Jungle/Mid. BOTTOM: Lane inférieur (ADC+Support). NONE: Autres/Jungle.

Colonnes de Résultat

Colonne	Type	Description	Exemple	Valeurs	Interprétation
Win	Numérique (Binaire)	Résultat du match	0, 1	0 = Défaite, 1 = Victoire	Résultat de l'équipe du joueur (tous les joueurs de la même équipe ont la même valeur).

Colonnes des Objets

Colonne	Type	Description	Exemple	Max	Notes
item1 à item6	Numérique (Entier)	Objets équipés dans 6 slots	3870, 2055, 3107	6 items	Références ItemTbl.ItemID. item6 = consommable ou item spécial. Valeur 0 = slot vide.

Exemple d'analyse d'objets :

```
Joueur avec items: [3870, 2055, 3107, 3171, 6620, 2022]
Pour identifier les noms: joindre avec ItemTbl sur chaque ItemID
```

Colonnes de Runes (Keystones)

Colonne	Type	Description	Exemple	Notes
PrimaryKeyStone	Numérique (Entier)	Rune Keystonethe principale	8465, 8214, 8112, 8128	ID unique de la rune. Détermine la stratégie (offensif, défensif, utilitaire).
PrimarySlot1 à PrimarySlot3	Numérique (Entier)	Runes additionnelles du chemin principal	8463, 8473, 8453	Runes mineures accompagnant le Keystone.
SecondarySlot1 à SecondarySlot2	Numérique (Entier)	Runes du chemin secondaire	8345, 8347	Runes provenant d'un second chemin de runes.

Colonnes des Sorts d'Invocateur

Colonne	Type	Description	Exemple	Valeurs Courantes
SummonerSpell1	Numérique (Entier)	Premier sort d'invocateur	4, 2, 14, 21, 32, 7	4 = Flash (téléportation). 14 = Smite (jungle). 7 = Heal (soin). 21 = Ignite (dégâts + anti-heal).
SummonerSpell2	Numérique (Entier)	Deuxième sort d'invocateur	7, 14, 21, 32	Diffère selon le rôle/stratégie.

Colonnes de Maîtrise et Progression

Colonne	Type	Description	Exemple	Notes
CurrentMasteryPoints	Numérique (Entier)	Points de maîtrise gagnés dans le match	902, 16, 103, 127, 61, 800	Points accordés en fin de match basés sur la performance (S+, S, A, etc). Élevé = meilleure performance.

Colonnes de Championnats Tués

Colonne	Type	Description	Exemple	Notes
EnemyChampionFk	Numérique (Entier)	Champion ennemi principal affronté (?)	51, 236, 498, 54	Peut représenter un champion spécifique d'intérêt ou d'opposition.

Colonnes d'Objectifs

Colonne	Type	Description	Exemple	Notes
DragonKills	Numérique (Entier)	Nombre de dragons tués	0, 1, 2, 3, 4	Objectifs épiques donnant des bonus. 0-4 généralement.
BaronKills	Numérique (Entier)	Nombre de Barons tués	0, 1	Boss ultime donnant "Empowerment" temporaire. Rarement > 1 par match.
visionScore	Numérique (Entier)	Score de vision (nombre de wards)	67, 88, 97, 0, 55, 99, 60	Représente la contribution aux contrôle de vision. Rôles support: élevé, Roles carry: bas.

Observations Clés Générales

- 1. **Données complètes** : 223,154 enregistrements (10 joueurs par match théoriquement, mais ratio ~2:1 suggère des données filtrées)
- 2. **Valeurs anormales** :
 - Certains items ont des IDs très grands (ex: 223157, 447108) potentiellement corrompus
 - Certains Champion IDs dans EnemyChampionFk semblent hors limites
- 3. **Données manquantes** :
 - Runes pour certains matchs contiennent 0 (absent ou non renseigné)
 - Some minions killed = 0 pour des non-carries (supports)

Utilité dans l'Analyse

- **Analyse de performance** : wins/loss corrélés à kills, farming, dégâts
- **Analyse des builds** : quels items construisent les joueurs sur quel champion
- **Analyse des runes** : Keystones populaires par matchups

- **Matchup analysis** : performance vs certains champions ennemis
- **Prédiction de victoire** : features ML puissantes (kills, gold, damage)

TeamMatchTbl.csv

Description Générale

Table contenant les **statistiques au niveau d'équipe pour chaque match**. Chaque match a 2 enregistrements (un pour l'équipe Blue, un pour l'équipe Red), avec les compositions de champions, les kill-scores, les objectifs pris et les résultats.

Taille du Fichier

- **Nombre de lignes** : 97,885 enregistrements
- **Nombre de colonnes** : 24

Structure Détaillée des Colonnes

Colonnes de Clé et Identification

Colonne	Type	Description	Exemple
TeamID	Numérique (Entier)	Identifiant unique de l'enregistrement équipe-match	1, 2, 3, ...
MatchFk	Texte (String)	Clé étrangère vers le match	EUW1_7565751492, EUW1_7564368646

Colonnes de Composition des Champions (Équipe Blue)

Colonne	Type	Description	Exemple	Notes
B1Champ à B5Champ	Numérique (Entier)	Champions de l'équipe Blue (positions 1-5)	897, 154, 157, 51, 902	B1 = Top. B2 = Jungle. B3 = Mid. B4 = ADC. B5 = Support. Référence ChampionTbl.ChampionId.

Colonnes de Composition des Champions (Équipe Red)

Colonne	Type	Description	Exemple	Notes
R1Champ à R5Champ	Numérique (Entier)	Champions de l'équipe Red (positions 1-5)	164, 5, 25, 221, 497	Même structure que Blue. L'équipe Red est l'équipe "ennemie" pour Blue.

Colonnes des Objectifs - Équipe Blue

Colonne	Type	Description	Exemple	Plage Typique	Notes
---------	------	-------------	---------	---------------	-------

Colonne	Type	Description	Exemple	Plage Typique	Notes
BlueBaronKills	Numérique (Entier)	Nombre de Barons tués par Blue	0, 1	0-1	Baron Nashor donne "Empowerment" (buff temporaire puissant).
BlueRiftHeraldKills	Numérique (Entier)	Nombre de Rift Heralds tués par Blue	1, 0, 1	0-2	Heraut du Gouffre pousse les vagues et détruit tourelles.
BlueDragonKills	Numérique (Entier)	Nombre de Dragons tués par Blue	1, 3, 2, 4	0-4+	Dragons donnent des stacks permanents (+stats).
BlueTowerKills	Numérique (Entier)	Nombre de tourelles détruites par Blue	3, 10, 7, 2	0-20+	Indica destruction des structures de Base.
BlueKills	Numérique (Entier)	Total de kills (champions tués) pour Blue	13, 39, 27, 55, 42, 73	5-100+	Somme des kills de tous les joueurs Blue.

Colonnes des Objectifs - Équipe Red

Colonne	Type	Description	Exemple	Notes
RedBaronKills	Numérique (Entier)	Barons tués par Red	1, 0	0-1
RedRiftHeraldKills	Numérique (Entier)	Rift Heralds tués par Red	0, 1, 2	0-2
RedDragonKills	Numérique (Entier)	Dragons tués par Red	3, 1, 0, 4	0-4+
RedTowerKills	Numérique (Entier)	Tourelles détruites par Red	8, 3, 8, 4, 0	0-20+
RedKills	Numérique (Entier)	Total de kills pour Red	26, 33, 37, 39, 0, 91	5-100+

Colonnes de Résultat - Équipe Red

Colonne	Type	Description	Exemple	Valeurs	Interprétation
RedWin	Numérique (Binaire)	Victoire de l'équipe Red	1, 0	1 = Victoire, 0 = Défaite	Le team Red a remporté le match.

Colonnes de Résultat - Équipe Blue

Colonne	Type	Description	Exemple	Valeurs	Interprétation
---------	------	-------------	---------	---------	----------------

Colonne	Type	Description	Exemple	Valeurs	Interprétation
BlueWin	Numérique (Binaire)	Victoire de l'équipe Blue	0, 1	1 = Victoire, 0 = Défaite	Le team Blue a remporté le match. Contraste avec RedWin (l'un des deux = 1, l'autre = 0).

Observations Clés

1. **Symétrie des résultats** : À chaque ligne, exactement l'une des valeurs suivantes est vraie:

- **BlueWin = 1 ET RedWin = 0** (Blue gagne)
- **BlueWin = 0 ET RedWin = 1** (Red gagne)

2. **Nombre d'enregistrements** : $97,885 \approx 110,479 / 1.13$

- Chaque match devrait avoir 2 enregistrements (Blue + Red)
- Le ratio suggère que **certains matchs ne sont pas complètement représentés**
- Possible raison: données incomplètes ou filtrées

3. **Compositions de Champions** :

- Chaque team a 5 champions (positions fixes)
- **B1-B5 = Top, Jungle, Mid, ADC, Support** (ordre standard)
- Champions dupliqués = permis (mais rare) si 2 champions identiques en picks différents

4. **Statistiques d'Objectifs** :

- Dragons: le compte peut aller jusqu'à 4+ car plusieurs dragons sont disponibles par match
- Baron: rarement > 1 par équipe (une seule occurrence généralement)
- Rift Herald: peut être pris 2x au début du jeu
- Tourelles: corrélée à la durée et à la force de l'équipe

Relations avec Autres Tables

- **Jointure avec MatchTbl** : via MatchFk = MatchTbl.MatchId
- **Jointure avec ChampionTbl** : via B1Champ-B5Champ et R1Champ-R5Champ

Utilité dans l'Analyse

1. **Analyse au niveau équipe** :

- Taux de victoire basé sur compositions (quels 5 champions ensemble gagnent)
- Impact des objectifs sur la victoire (baron = win rate +X%)

2. **Picks/Bans métrique** :

- Champions les plus pickés (fréquence en B1-B5/R1-R5)
- Synergies des compositions (compo offensives vs défensives)

3. **Impact des objectifs** :

- Dragons tués + victoire (plus de dragons = meilleure réussite?)

- Baron comme "game changer" décisif
- Importance de détruire les tourelles

4. Prédiction :

- Feature importante: composition, objectifs, kills pour ML
- Corrélation: BlueKills + BlueDragonKills → BlueWin?

Relations et Hiérarchie des Tables

Diagramme de Relation Entité-Association (Simplifié)

```

ChampionTbl (Champion Master Table)
  ↓
  ↳ MatchStatsTbl.EnemyChampionFk
  ↳ SummonerMatchTbl.ChampionFk
  ↳ TeamMatchTbl.B1Champ-B5Champ, R1Champ-R5Champ

ItemTbl (Item Master Table)
  ↓
  ↳ MatchStatsTbl.item1-item6

RankTbl (Rank Master Table)
  ↓
  ↳ MatchTbl.RankFk

MatchTbl (Match Facts)
  ↓
  ↳ MatchStatsTbl.SummonerMatchFk → SummonerMatchTbl.SummonerMatchId
  ↳ TeamMatchTbl.MatchFk
  ↳ SummonerMatchTbl.MatchFk

SummonerMatchTbl (Summoner-Match Association)
  ↓
  ↳ MatchStatsTbl.SummonerMatchFk
  
```

Flux de Jointure Typique

```

MatchTbl
  ↳ JOIN RankTbl ON RankTbl.RankId = MatchTbl.RankFk
  ↳ JOIN TeamMatchTbl ON TeamMatchTbl.MatchFk = MatchTbl.MatchId
    ↳ JOIN ChampionTbl ON ChampionTbl.ChampionId = TeamMatchTbl.B1Champ
    ↳ JOIN ChampionTbl ON ChampionTbl.ChampionId = TeamMatchTbl.B2Champ
    ↳ ... (pour tous les champions)

MatchTbl
  ↳ JOIN SummonerMatchTbl ON SummonerMatchTbl.MatchFk = MatchTbl.MatchId
    ↳ JOIN ChampionTbl ON ChampionTbl.ChampionId = SummonerMatchTbl.ChampionFk
    ↳ JOIN MatchStatsTbl ON MatchStatsTbl.SummonerMatchFk =
SummonerMatchTbl.SummonerMatchId
  
```

```
└─ JOIN ItemTbl ON ItemTbl.ItemID = MatchStatsTbl.item1
└─ JOIN ItemTbl ON ItemTbl.ItemID = MatchStatsTbl.item2
└─ ... (pour tous les items)
```

Statistiques Globales du Dataset

Métrique	Valeur
Nombre total de matchs	110,479
Nombre total de joueurs-matchs	223,154
Nombre de champions	175
Nombre d'objets	637
Nombre de rangs	11
Durée moyenne des matchs	~25-30 minutes
Matchs ARAM	~30-40% (estimation)
Matchs CLASSIC	~60-70% (estimation)
Données couvrant	Patch 14.23 à 15.13 (~1-2 mois de données)
Régions	EUW1, EUN1 (Europe)

Conclusion

Ce dataset est une **ressource riche et multi-facettes** pour l'analyse de League of Legends. Il offre une visibilité complète sur :

- **Les champions** et leur popularité/viabilité
- **Les builds** et stratégies d'équipement
- **Les performances individuelles** via des métriques détaillées
- **Les stratégies d'équipe** via compositions et contrôle d'objectifs
- **L'impact du patch** via numéros de version

Avec une structure bien-organisée et des relations claires entre tables, il est idéal pour des analyses exploratoires, des prédictions ML, et des insights sur la méta-game du moment.

Données estimées : ~1-2 mois de matches European (patch 14.23 à 15.13), soit un snapshot représentatif de la méta couvrant la fin de la saison 14 et le début de la saison 15.