

Диспетчер серверов ▸ Все серверы

Панель мониторинга
Локальный сервер
Все серверы
AD-DS
DHCP
Файловые службы и сл...

СЕРВЕРЫ
Все серверы | Всего: 1

Фильтр

Имя сервера	IPv4-адрес	Управляемость	Последнее обновление	Активация Windows
WIN-22EDI22RK3C	192.168.80.2	В сети: счетчики производительности не запущены	24.03.2025 15:31:25	Не активирован

СОБЫТИЯ
Все события | Всего: 54

Фильтр

Имя сервера	Код	Важность	Имя источника	Описание
WIN-22EDI22RK3C	7023	Ошибки	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	1059	Ошибки	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	1059	Ошибки	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	1046	Ошибки	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	10020	Предупреждения	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	1056	Предупреждения	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система

Мастер создания области

Диапазон адресов
Определить диапазон адресов области можно задавая диапазон последовательных IP-адресов.

Настройки конфигурации для DHCP-сервера

Введите диапазон адресов, который описывает область.

Начальный IP-адрес: 192.168.80.2
Конечный IP-адрес: 192.168.80.200

Настройки конфигурации, распространяемые DHCP-клиенту

Длина: 24
Маска подсети: 255.255.255.0

< Назад Далее > Отмена

15:39
24.03.2025

Панель мониторинга
Локальный сервер
Все серверы
Файловые службы и сл...

СЕРВЕРЫ
Все серверы | Всего: 1

Фильтр

Имя сервера	IPv4-адрес	Управляемость	Последнее обновление	Активация Windows
WIN-22EDI22RK3C	192.168.80.2	В сети: счетчики производительности не запущены	24.03.2025 15:31:25	Не активирован

СОБЫТИЯ
Все события | Всего: 54

Фильтр

Имя сервера	Код	Важность	Имя источника	Описание
WIN-22EDI22RK3C	7023	Ошибки	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	1059	Ошибки	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	1059	Ошибки	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	1046	Ошибки	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	10020	Предупреждения	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система
WIN-22EDI22RK3C	1056	Предупреждения	Microsoft-Windows-DHCP-Server	Система

Мастер создания области

Добавление исключений и задержка
Исключения являются адресами или диапазонами адресов, которые исключаются из распределения DHCP-сервером. Задержка определяет время, на которое будет задержана передача сообщения DHCP-OFFER с сервера.

Введите диапазон IP-адресов, который необходимо исключить. Если вы хотите исключить один адрес, введите его только в поле "Начальный IP-адрес".


Начальный IP-адрес: 192.168.80.2
Конечный IP-адрес: 192.168.80.10
Добавить

Исключаемый диапазон адресов:
Задать

Задержка подсети в миллисекундах:
0

< Назад Далее > Отмена

15:40
24.03.2025



DHCP-сервер автоматически назначает IP-адреса и другие сетевые параметры устройствам в сети.