



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Институт БелНИИС»

наименование организации, ответственной за оценку системы производственного контроля

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

№ 05891370.858-2023

« 22 » марта 20 23 г.

Действительно до « 22 » марта 20 28 г.

Настоящим удостоверяется, что система производственного контроля

ООО «АльденаГрупп»

наименование предприятия (организации)

соответствует требованиям ТКП 45-1.01-221-2010 и обеспечивает возможность проведения испытаний и контроля качества продукции, указанной в приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель организации
по оценке системы
производственного контроля

личная подпись

М.П.

О.Н. Лешкевич

расшифровка подписи

Приложение к свидетельству

№ 05891370.858 -2023

от « 22 » марта 20 23 г., листов всего 6, лист №1

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля

ООО «АльденаГрупп»

Наименование испытываемой продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве
Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. Земляные работы	ТКП 45-5.01-254-2012 СТБ 1164.0-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99	Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж Вертикальная планировка Разработка выемок и котлованов Насыпи и обратные засыпки	СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011
Устройство искусственных оснований и укрепление грунтов	ТКП 45-5.01-268-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-76-2007 ТКП 45-5.01-107-2008 СТБ 1164.0-2012	Основания из насыпных грунтов Основания из намывных грунтов Основания из закрепленных грунтов Армированные основания и сооружения из армированного грунта	СТБ 1164.2-2009 СТБ 2176-2011
Устройство свайных фундаментов	ТКП 45-5.01-256-2012 П 13-01 к СНБ 5.01.01-99 П 19-04 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012	Фундаменты из забивных свай Фундаменты из буронабивных свай Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием	СТБ 1164.3-2009
Монтаж стальных конструкций	СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009	Подготовительные работы Укрупнительная сборка конструкций Монтаж колонн Монтаж подкрановых балок Монтаж конструкций покрытия Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах Предварительное напряжение конструкций Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий: - колонны и опоры; - фермы, ригели, балки, прогоны; - подкрановые балки; - крановые пути мостовых кранов; - крановые пути подвесных кранов; - профилированный настил Монтаж конструкций транспортных галерей Монтаж конструкций резервуаров Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений связи и башен вытяжных труб	СТБ 1749-2007
Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций	СН 1.03.01-2019 СТБ 1958-2009	Опалубочные работы Арматурные работы Бетонные работы Специальные методы бетонирования Производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности Производство бетонных работ при отрицательных температурах	СТБ 1958-2009
Сварочные работы	СН 1.03.01-2019 СТБ 2089-2010	Производство сварочных работ Сварка в условиях низких температур	СТБ 2089-2010

Руководитель организации
по оценке системы
производственного контроля

О.Н.Лешкевич

М.П.

Приложение к свидетельству

№ 05891370.858 -2023

от « 22 » марта 20 23 г., листов всего 6, лист №2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

производственного контроля

ООО «АльденаГрупп»

Наименование испытываемой продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве
Монтаж легких ограждающих конструкций	СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009	Монтаж гипсобетонных перегородок Монтаж каркасно-обшивных перегородок Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит	СТБ 1970-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94
Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений	ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006	Подготовка поверхности Лакокрасочные покрытия Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия	СТБ 1684-2006
Устройство изоляционных покрытий	ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов	СТБ 1846-2008
Конструкции стальные строительные	ГОСТ 23118-2019	Отбор образцов;	ГОСТ 23118-2019, 6.5
		Отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) от проектной документации, от номинальных значений или технических условиях на конструкции;	ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94
		Отклонения диаметров отверстий от проектных в зависимости от способа образования и типа болтового соединения;	
		Качество подготовки поверхности;	ГОСТ 9.402
		Внешний вид грунтовочного и последующих слоев покрытия	ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302
		Адгезия лакокрасочного покрытия	ГОСТ 15140
		Геометрические параметры конструкций при контрольных и общих сборках	ГОСТ 26433.2-94
		Качество сварных соединений; Отклонения размеров сечения швов сварных соединений от проектных;	СТБ 1133, ГОСТ 3242
		Комплектность; Маркировка Упаковка	ГОСТ 23118-2019, п. 7.11

Руководитель организации
по оценке системы
производственного контроля

О.Н.Лешкевич

М.П.

Приложение к свидетельству

№ 05891370.858 -2023

от « 22 » марта 20 23 г., листов всего 6, лист №3

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

производственного контроля

ООО «АльденаГрупп»

Наименование испытываемой продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве
Фермы стропильные стальные для производственных зданий	СТБ 1396-2003	Отклонения линейных размеров ферм из парных уголков от номинальных: - длина ферм или отправочных элементов; - высота ферм или отправочных элементов (на опорах и зонах монтажных стыков); - отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий; - расстояние между осями отверстий и торцом опорного ребра; - расстояние между осями отверстий в опорном ребре; - расстояние между осями отверстий в поясах ферм; - расстояние между группами монтажных отверстий. Отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных: - длина ферм или отправочных элементов; - высота ферм или отправочных элементов (на опорах и зонах монтажных стыков); - отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий; - расстояние между осями отверстий и торцом опорного ребра; - расстояние между осями отверстий в опорном ребре; - расстояние между осями отверстий и их группами в верхнем и нижнем монтажных фланцах, а также в стойках; Отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных: - отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; - отклонение от перпендикулярности опорного ребра - перпендикулярность торца опорного ребра к вертикальной оси фермы; - отклонение от проектного положения уголков; - смещение обухов парных уголков в плоскости фермы; - отклонение разбивочных осей в пределах узла; - расстояние между точкой пересечения осей раскосов; и осью пояса; Отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных: - отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; - отклонение плоскости фланца от вертикали: - плоскостность поверхности верхнего (нижнего) фланца от вертикали; - отклонение торцов фланца от плоскости фланца - отклонение от перпендикулярности торцов фланцев: - перпендикулярность торца опорного ребра к вертикальной оси фермы; - перпендикулярность верхнего и нижнего фланца к продольной оси фермы; - отклонение разбивочных осей от центра узла и	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89

Руководитель организации
по оценке системы
производственного контроля

М.П.

О.Н.Лешкевич

Приложение к свидетельству

№ 05891370.858 -2023

от « 22 » марта 20 23 г., листов всего 6, лист №4

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля

ООО «АльденаГрупп»

Наименование испытываемой продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве
Фермы стропильные стальные для производственных зданий	СТБ 1396-2003	смещение между гранями раскосов: - расстояние между точкой пересечения осей раскосов и осью пояса; - расстояние между гранями раскосов;	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
		Качество подготовки поверхности ферм под лакокрасочные покрытия;	ГОСТ 9.402
		Качество сварных швов; Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных;	СТБ 1133, ГОСТ 3242
		Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер;	ГОСТ 9378
		Внешний вид поверхности элементов ферм (наличие трещин в элементах ферм, а также в сварных швах и околошовной зоне);	СТБ 1396-2003, п.6.3
		Комплектность; маркировка	СТБ 1396-2003, п.6.9
Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные	СТБ 1381-2003	Отбор образцов;	СТБ 1381-2003, п. 5.2, п. 5.3
		Фактические отклонения линейных размеров ограждений (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонения формы от проектной: - отклонение от линейных размеров; - отклонение от перпендикулярности; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от равенства диагоналей; Отклонение от заданного угла сопряжения элементов;	ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89
		Качество сварных соединений;	ГОСТ 3242
		Внешний вид швов сварных соединений	СТБ 1133.
		Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие;	ГОСТ 9.402
		Внешний вид защитного покрытия	ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302
Лестничные марши, площадки и ограждения	СТБ 1317-2002	Комплектность; маркировка; упаковка	СТБ 1381-2003, п. 6.9
		Отбор образцов;	СТБ 1317-2002, п. 5.3, 5.4
		Отклонения от линейных размеров: - отклонения длины, ширины, высоты; - разность длин диагоналей лестничных маршей и площадок; - диаметры отверстий под болты; - размеры между отверстиями; - размер между группами отверстий; - размер между ребрами в косоурах и балках площадок; - размер между стойками ограждения Отклонение от прямолинейности: - прямолинейность элементов площадок, лестниц и ограждений на всей длине; Отклонение от плоскостности: - плоскостность лицевой поверхности площадки при измерениях от условной плоскости, проходящей через три крайние точки поверхности изделия; Отклонение формы и расположения деталей от проектных	

Руководитель организации
по оценке системы
производственного контроля

М.П.

О.Н.Лешкевич

Приложение к свидетельству

№ 05891370.858 -2023

от « 22 » марта 20 23 г., листов всего 6, лист №5

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

производственного контроля

ООО «АльденаГрупп»

Наименование испытываемой продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве	Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве
Лестничные марши, площадки и ограждения	СТБ 1317-2002	Качество сварных соединений;	ГОСТ 3242
		Внешний вид швов сварных соединений	СТБ 1133.
		Качество подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие;	ГОСТ 9.402
		Внешний вид покрытия	ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.302
		Внешний вид поверхности элементов изделий;	СТБ 1317-2002, 6.8
		Комплектность;	СТБ 1317-2002, п. 4.13
		Маркировка;	СТБ 1317-2002, п. 6.7
		Упаковка	СТБ 1317-2002, п. 4.15
Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий	ГОСТ 23279-2012	Внешний вид арматурных и закладных изделий; Отбор образцов;	ГОСТ 10922-12, п. 6
		Отклонение от геометрических параметров сеток: - шарниры плоских сеток; - длины плоских сеток; - прямолинейности стержней; Шаг продольных и поперечных стержней; Разница длин диагоналей плоских сеток; Размеры выпусков стержней; Прямолинейность поперечных стержней;	ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 10922-2012, п.7
		Относительная осадка в крестообразных соединениях стержней, их смятие электродами	ГОСТ 10922-12, п.7.9
		Качество поверхности сварных соединений	ГОСТ 10922-2012, п. 6.16, п.7.8
		Механические испытания контрольных образцов сварных соединений	ГОСТ 10922-2012, п.7.10
		Маркировка	ГОСТ 23279-2012, п.8
		Отбор образцов;	СТБ 2174-2011, п. 6.9
		Действительные отклонения линейных размеров изделий; Геометрические параметры изделия в соответствии с конструкторской документацией; Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделий; Состояние кромок плоских элементов; Размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями;	ГОСТ 26433.1-89
Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций	СТБ 2174-2011	Качество поверхности сварных соединений;	СТБ 2174-2011, п. 7.9
		Внешний вид изделий;	
Арматурные и закладные сварные изделия, соединения сварные арматуры	ГОСТ 10922-12	Внешний вид арматурных и закладных изделий; Отбор образцов;	ГОСТ 10922-12
		Линейные размеры, отклонения от линейных размеров; Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий; Отклонение от перпендикулярности анкерных соединений; Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях;	ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-12, п. 7

Руководитель организации
по оценке системы
производственного контроля

М.П.

О.Н.Лешкевич

Приложение к свидетельству

№ 05891370.858 -2023

от « 22 » марта 20 23 г., листов всего 6, лист №6

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

производственного контроля

ООО «АльденаГрупп»

Наименование испытываемой продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве	наименование организации Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продукции в строительстве	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве
Арматурные и закладные сварные изделия, соединения сварные арматуры	ГОСТ 10922-12	Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях, выполняемых контактной точечной сваркой; Размер углов между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем закладной детали;	ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-12, п. 7
		Плотность затяжки соединения механических резьбовых стыковых соединений; Состояние кромок плоских элементов;	ГОСТ 10922-12
		Размеры и внешний вид сварных соединений	ГОСТ 10922-2012, п. 6.16, п.7.8
		Механические испытания контрольных образцов сварных соединений	ГОСТ 10922-2012, п.7.10
		Маркировка	ГОСТ 10922-12
Ворота распашные	СТБ 2442-2007	Отбор проб	СТБ 2442-2007, п.6.2
		Отклонение от плоскостности и прямолинейности по высоте, ширине и диагонали; Разность длин диагоналей; Зазоры в местах соединений; Внешний вид поверхности ворот; Отклонения линейных размеров, углов, радиусов и фасок деталей ворот;	СТБ ЕН 12604-2006, п.4 ГОСТ 26433.1-89
		Полнота заполнения полости полотен ворот негорючими теплоизоляционными материалами; Наличие в комплекте крепежных элементов; Поворот полотна ворот;	СТБ ЕН 12604-2006, п.4 ГОСТ 26433.1-89
		Качество сварных швов соединений металлических элементов ворот;	СТБ 1133-98
		Комплектность, маркировка	СТБ 2442-2007
Дверные блоки наружные и внутренние (металлические)	СТБ 2433-2015	Отбор образцов	СТБ 2433-2015, ГОСТ 18321
		Отклонения от номинальных размеров и геометрической формы; Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали блоков и элементов; Отклонения от номинальных размеров зазоров в притворах дверей; Отклонения от перпендикулярности сторон (разность длин диагоналей); Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей;	СТБ 1457, ГОСТ 26433.1-89, СТБ 2433-2015
		Внешний вид изделий;	СТБ 2433-2015, п.8.7
		Наличие, качество установки уплотнительных прокладок	СТБ 2433-2015, п.8.7
		Комплектность, маркировка; упаковка	СТБ 2433-2015, п.8.7

Руководитель организации
по оценке системы
производственного контроля

М.П.

О.Н.Лешкевич