

План баз






Таблица нормативных нагрузок на фундаменты
(N-тс не более, Q-тс не более, M-тсм не более)

Тип базы	Тип фунд. болта	Отм. низа опорной плиты	Nz	Nz min	Qx	Qy	Mx	My	Прим.
B1	A1	-0,270	-1,4	-0,4	±0,4	±0,3	±0,1	±1,1	

Таблица нагрузок



Конструкция	Наименование нагрузки	Норма- тивная нагрузка	Кэф. надежн. по нагрузке	Расч. нагрузка	Единица измерения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Постоянные нагрузки						
Каркас здания	1. Стекло каленое толщиной 8 мм	19,0	1,35	26,0	кгс/м²	
	2. Композитный алюминиевый лист	8,0	1,35	11,0	кгс/м²	
	3. Собственный вес м/к покрытия	50,0	1,35	68,0	кгс/м²	
Временные длительнодействующие нагрузки						
Каркас здания	8. Нагрузки от промпроводок, систем освещения и т.п.	8,0	1,35	10,0	кгс/м²	
Кратковременные нагрузки						
Покрывные здания	9. Снеговая нагрузка на грунт для снегового района 2В	157	1,6	251	кгс/м²	
Покрывные здания	10. Базовая скорость ветра Vbo = 23 м/с, тип местности III.	0,45ср	1,5	0,68ср	кгс/м²	
Скалея	11. Функциональная нагрузка	100	1,5	150	кгс/м	

Схемы нагрузок от
базы B1



1. Привязки и абсолютные отметки см. ГП, КЖ.1.
2. До бетонирования фундаментов положение анкерного блока проверить геодезической службой и сдать по акту.

3 гайки по ГОСТ ISO 4032-2014
и 2 шайбы по ГОСТ 11371-78
предусмотреть в черт. КЖ.1



22.44-КМ					
Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Разработал	Парамонов				2007.23
Проверил	Шпак				2007.23
Н.контр.	Кирей				2007.23
Утвердил	Лабринович				2007.23
Таблица нагрузок				Стация	Лист
				С	2
				Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"	

Ведомость комплектующих
остановочного павильона четырехсекционного (на 1 шт.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса, кг	Примеч.
Ск1...2	ГОСТ 30698-2014	Стекло закаленное однослойное h=8 мм (цвет стекла бронза)	12,8		м²
ЛощN	ГОСТ 14918-2020	Сталь тонколистовая оцинкованная t1,5	7,3		м²
Брус ДПК		Брус ДПК (древесно полимерная композиция) 51x41 мм	14,5		м.п.
Акл1		Алюминиевый композитный лист 3 мм толщиной	13,5		м²
Ткс		Точечное крепление стекла (бутика полиамид, винт М10х40 вплой, гайка-заклепка М10)	20		шт
Лб	Лента бутиловая		42		м
Сл	Силикон	S-PC	6		туба 290 мл


Ведомость стандартных изделий
остановочного павильона четырехсекционного (на 1 шт.)

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Масса, кг	Примеч.
	ГОСТ 7798-80	Болт М24х180.01	2		
	ГОСТ 7798-80	Болт М10х30.01	42		
	ГОСТ 7798-80	Болт М12х30.01	8		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М12.01	8		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М10.01	32		
	ГОСТ 11371-78	Шайба А12.01.01	16		
	ГОСТ 11371-78	Шайба А10.01.01	74		
	ГОСТ 7798-80	Болт М12х40.01	8		
		Заклепка отрывная 4,0х8	160		
		Винт самонарезающий М5,5х25	20		
		Саморез кровельный 5,5х35	42		
		Заклушка для трубы 120х120	2		
		Заклушка для трубы 60х40	6		

Техническая спецификация металла (на 1 шт.)

Вид профиля, ГОСТ,СТБ,ТУ	Наименование или марка металла, ГОСТ,СТБ,ТУ	Обозначение и размер профиля, мм	№ по порядку	Количество, шт.	Длина, мм	Масса металла по элементам конструкций, т				Общая масса, т
						Стойки и балки	Ригеля и связи	Опоры	Декорат. и прочие элементы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные ГОСТ 30245-2012	С245 ГОСТ 27772-2015	Гн □ 120x5	1	—	—	0,19				0,19
		Гн □ 120x6	2	—	—	0,10				0,10
		Гн □ 40x3	3	—	—	0,01	0,01			0,02
Гн □ 60x40x2		4	—	—		0,1			0,1	
Гн □ 80x60x4		5	—	—		0,03			0,03	
Гн □ 40x20x2		6	—	—				0,08	0,08	
Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-2015		t20	7	—	—	0,06				0,06
		t12	8	—	—	0,01				0,01
		t8	9	—	—	0,02				0,02
		t6	10	—	—	0,01	0,01	0,05	0,01	0,08
		t1,5	11	—	—				0,01	0,01
Всего металла по элементам конструкций, т						0,4	0,15	0,05	0,10	0,70
Всего масса металла										0,70
Масса конструкций (K=1,0403)										0,73


План расположения остановочного павильона четырехсекционного



1. Привязки на местности см. ГП.

Согласовано:			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	
1-32505			


22.44-КМ					
Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разработал	Парамонов	2007.23			
Проверил	Шпак	2007.23			
Н.контр.	Хируев	2007.23			
Утвердил	Лабринович	2007.23			
План расположения остановочного павильона четырехсекционного				Стадия	Лист
				С	4
				Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"	






Ведомость элементов останочного павильона


Марка	Сечение			Опорные усилия			Группа констр.	Наимено- вание или марка металла	Примеч.
	Эскиз	Поз.	Состав	A,мм	N,мм	M,мм			
Стойки	Сложный	См1	ГН □120x6 t20 t8		-2,0	+0,68	2	С245	
Опоры	t6	On1 On2 On3 On4 On5	t6		—	—	3		
Балки	□	Б1	ГН□120x5		—	—			
Ригеля	□	P1	ГН□60x40x2		+0,1	+0,04			
		P2	ГН□80x60x4	+0,29	+0,1	+0,21			
Связи	□	Сб1	ГН□40x3		—	—			
Декор. фриз	□	Д1	ГН□40x20x2		—	—			

1.* Размеры уточнить по КЖ.1.






						22.44-КМ			
						Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске			
Изм.	Колуч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Парамонов				20.07.23		С	5	
Проверил	Шлак				20.07.23				
Н.контр.	Курас				20.07.23		Металлоконструкция каркаса. Вид А. Разрез 1-1.		Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"
Утвердил	Лабринович				20.07.23				

Согласовано:			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	
1-32505			










Вид Б лист 5



22.44-КМ						
Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске						
Изм.	Колуч.	Лист	Лист	Подп.	Дата	Стация
Разработал	Парамонов	2007.23				Лист
Проверил	Шпак	2007.23				Лист
Н.контр.	Курей					Лист
Утвердил	Лабринович	2007.23				Лист
Металлоконструкция каркаса. Вид Б. Разрезы 2-2, 3-3, 4-4.						Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"
Копировал						Формат А2

Согласовано:

Инв. N подл.	Взам. инв. N	Подп. и дата
1-32505		



1. Во всех полых элементах конструкции предусмотреть технологические отверстия для горячего цинкования.
2. Детали On1 и On2 симметричны.
3. Степень подготовки поверхности см. прим. п.8.1 на л.1.

22.44-КМ					
Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске					
Изм.	Колуч.	Лист	Ндк.	Подп.	Дата
Разработал	Парамонов	2007.23			
Проверил	Шпак	2007.23			
Н.контр.	Карец	2007.23			
Утвердил	Лабринович	2007.23			
Металлоконструкция каркаса. Узлы 1, 2, 3, 4, 5, 6				Стадия	Лист
				С	7
				Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"	
				Копировал	
				Формат А2	

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл. 1-32505

Схема покрытий на отм. +2.656

В
лист 9





Схема покрытий на отм. +0,800



Условные обозначения:



- Алюминиевый композитный лист
3 мм толщиной




- стекло закаленное 8 мм толщиной

Согласовано:


Инв. № подл. 1-32505
Подп. и дата
Взам. инв. №

22.44-КМ					
Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске					
Изм.	Колуч.	Лист	Инд.	Подп.	Дата
Разработал	Парамонов	2007.23			
Проверил	Шпак	2007.23			
Н.контр.	Кореев	2007.23			
Утвердил	Лавринович	2007.23			
Покрывтия павильона. Схема покрытий на отм.+2,656 и +0,800				Стадия	Лист
				С	8
				Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"	
				Копировал	
				Формат А2	

Вид В лист 8



Вид Г лист 8






Условные обозначения:

-  - панели из оц. листа в полимерном покрытии
-  - стекло закаленное толщиной 8 мм

Согласовано:			
Инв. N подл. 1-32505			
Подп. и дата			
Взам. инв. N			


22.44-КМ					
Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске					
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Парамонов	2007.23			
Проверил	Шпак	2007.23			
Н.контр.	Курей	2007.23			
Утвердил	Лабринович	2007.23			
Покрывтия павильона. Виды В и Г.				Стадия	Лист
				С	9
				Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"	
				Копировал	
				Формат А2	

Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
1-32505			




22.44-КМ					
Экспериментальный multifunctional complex "Северный Берег". Reconstruction of ul. Budslavskoy in Minsk					
Изм.	Колуч.	Лист	Изд.	Подп.	Дата
Разработал	Парамонов	2007.23			
Проверил	Шпак	2007.23			
Н.контр.	Куреев	2007.23			
Утвердил	Лабринович	2007.23			
Покрyтия павильона. Разрезы 5-5, 6-6, 7-7.			Стадия	Лист	Листов
			С	10	
Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"			Копировал		
			Формат А2		

Стекло поз. Ск1
Стекло закаленное однослойное толщиной h=8мм
ГОСТ 30698-2014 (цвет стекла бронза)



Стекло поз. Ск2
Стекло закаленное однослойное толщиной h=8мм
ГОСТ 30698-2014 (цвет стекла бронза)




1. Для унификации остановочных павильонов по размерам стекол применять стекла только указанных на данном листе размеров. Изменение габаритов стекол, расположения и диаметра отверстий – запрещено.


Согласовано:			
Инв. N подл. 1-32505	Подп. и дата	Взам. инв. N	

						22.44-КМ			
						Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске			
Изм.	Колуч.	Лист	Надк.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Парамонов				20.07.23		С	11	
Проверил	Шпак				20.07.23				
						Размеры остекления	Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"		
Н.контр.	Кареев				20.07.23				
Утвердил	Лабринович				20.07.23				


On1, On2
t6 (C245)




On3
t6 (C245)



On 4
t6 (r245)



On5
t6 (C245)



1. Детали O_{n1} и O_{n2} симметричны.

										22.44-КМ
										Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный Берег". Реконструкция ул. Будславской в г. Минске
Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					
Разработал	Парамонов				2007.23		Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Шлак				2007.23		С	12		
Н.контр.	Кареев				2007.23	Фасонные элементы Оп1, Оп2, Оп3, Оп4, Оп5	Минский горисполком УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"			
Утвердил	Лаборинович				2007.23					

Копировал

Формат А2