



	Pesaje de Filtros
--	-------------------

FILAB-F-0105  
Rev.02 (08/2022)

Tipo de Filtro: Gravimetria Monitoreado

ID FILTRO	Peso_1 mg	Fecha_1	HR % Lect	Y °C Lect	HR %	T °C	Peso_2 mg	Fecha_2	HR % Lect	Y °C Lect	HR %	T °C	Peso_3 mg	Fecha_3	HR % Lect	Y °C Lect	HR %	T °C	Peso_4 mg	Fecha_4	HR % Lect	Y °C Lect	HR %	T °C	Promedio Peso Final	Peso Material Particulado	Factor HR	Factor T	Responsable
C9587813													129.099	22-02-2023 11:55	32	21	33.3	22.0	129.061	22-02-2023 14:54	32.3	20.6	33.6	21.6	129.080	1.640	-1.3	-1	V2
C9587826													127.404	22-02-2023 11:56	32	21	33.3	22.0	127.393	22-02-2023 14:56	32.3	20.6	33.6	21.6	127.399	1.512	-1.3	-1	V2
C9587839													125.251	22-02-2023 11:57	32	21	33.3	22.0	125.255	22-02-2023 14:57	32.3	20.6	33.6	21.6	125.253	1.467	-1.3	-1	V2
C9587869													125.667	22-02-2023 11:58	32	21	33.3	22.0	125.668	22-02-2023 14:59	32.3	20.6	33.6	21.6	125.668	0.853	-1.3	-1	V2
PU-1346													147.788	22-02-2023 11:58	32	21	33.3	22.0	147.824	22-02-2023 15:00	32.3	20.6	33.6	21.6	147.806	0.762	-1.3	-1	V2
PU-1347													148.734	22-02-2023 11:59	32	21	33.3	22.0	148.782	22-02-2023 15:02	32.3	20.6	33.6	21.6	148.758	0.316	-1.3	-1	V2
PU-1348													148.767	22-02-2023 12:00	32	21	33.3	22.0	148.789	22-02-2023 15:03	32.3	20.6	33.6	21.6	148.778	0.067	-1.3	-1	V2
PU-1333													147.988	22-02-2023 12:03	32	21	33.3	22.0	148.018	22-02-2023 15:04	32.3	20.6	33.6	21.6	148.003	0.389	-1.3	-1	V2
PU-1334													144.114	22-02-2023 12:04	32	21	33.3	22.0	144.122	22-02-2023 15:06	32.3	20.6	33.6	21.6	144.118	0.906	-1.3	-1	V2
PU-1335													147.777	22-02-2023 12:05	32	21	33.3	22.0	147.802	22-02-2023 15:07	32.3	20.6	33.6	21.6	147.790	0.613	-1.3	-1	V2
C9587881													123.828	22-02-2023 12:06	32	21	33.3	22.0	123.819	22-02-2023 15:08	32.3	20.6	33.6	21.6	123.824	1.105	-1.3	-1	V2
C9587882													123.270	2023-02-22 12:07:54	32	21	33.3	22.0	123.244	2023-02-22 15:09:36	32.3	20.6	33.6	21.6	123.257	0.784	-1.3	-1	V2
PU-1320													147.047	2023-02-22 12:10:07	32	21	33.3	22.0	147.057	2023-02-22 15:10:35	32.3	20.6	33.6	21.6	147.052	1.319	-1.3	-1	V2
PU-1321													147.483	2023-02-22 12:11:00	32	21	33.3	22.0	147.487	2023-02-22 15:11:54	32.3	20.6	33.6	21.6	147.485	0.586	-1.3	-1	V2
PU-1322													148.377	2023-02-22 12:11:43	32	21	33.3	22.0	148.351	2023-02-22 15:12:50	32.3	20.6	33.6	21.6	148.364	0.228	-1.3	-1	V2
QC													99.996	2023-02-22 12:12:18	35.1	21.8	36.4	22.8	99.997	2023-02-22 15:13:27	33.9	22	35.2	23.0	99.997	99.997	-1.3	-1	V2