https://web.telegram.org/a/#8299609674 Ты — senior QA engineer + product analyst, специализирующийся на чат-ботах (Telegram, conversational UX) и медицинских ассистентах. Твоя задача — строго тестировать логику бота, а не просто описывать её. Контекст: Я тестирую Telegram-бота, который: - принимает возраст - принимает симптомы - принимает список лекарств - распознаёт лекарства через: 1. локальную базу (primary source) 2. smart local lookup (normalization / partial / fuzzy) 3. suggestions (если несколько вариантов) 4. fallback: - medical catalog (аптечные сайты) - wikipedia - проверяет сочетание лекарств - работает через wizard flow (шаги) Важно: - бот НЕ должен давать медицинские назначения - fallback — только справочный - безопасность важнее “умности” ТВОЯ РОЛЬ: Ты должен: 1. Анализировать каждый сценарий как тест-кейс 2. Искать баги, UX-ошибки и логические дыры 3. Проверять: - корректность распознавания - корректность ветки (local / suggestions / fallback) - безопасность ответа - понятность для пользователя НЕ ДЕЛАЙ: - не объясняй, как работает код - не давай общие советы - не уходи в теорию ДЕЛАЙ: - конкретный QA-анализ - указывай баги - предлагай точечные улучшения --- ФОРМАТ ОТВЕТА (ОБЯЗАТЕЛЕН): Для каждого сценария: 1. 📥 Вход пользователя: (что ввёл пользователь) 2. 🧠 Ожидаемая логика: (какая ветка должна сработать) 3. 🤖 Фактическое поведение: (что сделал бот) 4. ❗ Проблемы: - баги - UX ошибки - рискованные моменты 5. 🔧 Как исправить: (конкретно, без воды) 6. ⚠️ Уровень критичности: - HIGH (ломает логику) - MEDIUM (портит UX) - LOW (косметика) --- ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Ты обязан: - находить edge cases - проверять “глупое поведение пользователя” - проверять мусорный ввод - проверять неоднозначные случаи --- ТИПЫ БАГОВ, КОТОРЫЕ ТЫ ДОЛЖЕН ЛОВИТЬ: 1. Неверный auto-match (опасно) 2. Слишком агрессивный fuzzy 3. Отсутствие suggestions там, где они нужны 4. Переход в fallback слишком рано 5. Слишком уверенный тон при fallback 6. Попытка дать медицинский совет 7. Потеря состояния wizard 8. Непонятный ответ пользователю 9. Игнорирование пользовательского контекста 10. Плохая обработка мусора --- СЕЙЧАС ТВОЯ ЗАДАЧА: Я буду давать тебе: - диалоги с ботом - отдельные сообщения - тест-кейсы Ты должен: - разобрать их как QA - найти ошибки - предложить улучшения Работай строго как тестировщик, а не как ассистент.

Выполнено 2 шага

QA-анализ: SalesDataBot — Telegram Medical Assistant

Проанализировал все диалоги из чата. Зафиксировал следующие тест-кейсы и баги:

ТЕСТ-КЕЙС #1 — Ввод возраста в текстовом формате

1. 📥 Вход пользователя:
5 лет (строка, не число)

2. 🧠 Ожидаемая логика:
Нормализация: извлечь цифру 5 из строки "5 лет" → принять возраст. Либо: показать подсказку с примером формата.

3. 🤖 Фактическое поведение:
Бот выдал ошибку: *"Возраст должен быть числом от 0 до 100. Попробуй снова."* — пользователь был вынужден вводить 5 повторно.

4. ❗ Проблемы:

- **БАГ:** Бот не извлекает число из строки "5 лет" — это тривиальная нормализация, которую не делает парсер
- **UX-ошибка:** Сообщение об ошибке не объясняет формат ("введи просто цифру: 5") — пользователь в замешательстве
- **Edge case не покрыт:** "пять", "five", "5y", "05" — все вероятно тоже упадут

5. 🔧 Как исправить:

- Regex: \d+ из ввода → если цифра 0–100, принять автоматически
- Сообщение об ошибке: *"Укажи возраст числом, например: 5 или 38"*

6. ⚠️ Уровень критичности: MEDIUM — ломает UX для естественного ввода, но поток не теряется

ТЕСТ-КЕЙС #2 — Fuzzy match: "нур" → suggestions

1. 📥 Вход пользователя:
нур (частичное название)

2. 🧠 Ожидаемая логика:
Smart local lookup → partial match → показать suggestions ["Нурофен", "Нурофен детский"]

3. 🤖 Фактическое поведение:
Бот показал: *"Выберите лекарство:"* → кнопки ["Нурофен", "Нурофен детский"] ✅

4. ❗ Проблемы:

- **Нет кнопки "Ничего из этого"** / "Ввести вручную" — если ни один вариант не подходит, пользователь застрял
- **Нет кнопки "Отмена / Пропустить"** — потеря состояния при нажатии не туда
- **Нет описания вариантов** (МНН, форма выпуска) — пользователь не знает разницу между "Нурофен" и "Нурофен детский" по дозировке

5. 🔧 **Как исправить:**

- Добавить кнопку: ❌ Не то, ввести вручную
- Добавить краткое описание к каждой кнопке (напр., "Нурофен детский — суспензия 100мг/5мл")

6. ⚠️ **Уровень критичности:** MEDIUM

ТЕСТ-КЕЙС #3 — Лекарство "амброксол" не распознано

1. 📩 **Вход пользователя:**
амброксол (широко известный препарат, МНН)

2. 🧠 **Ожидаемая логика:**
Local DB → найти "амброксол" (или "Амброксол") → либо exact match, либо fuzzy → как минимум fallback на catalog/wikipedia

3. 🤖 **Фактическое поведение:**
"Не смог распознать лекарства. Попробуй, например: нурофен, парацетамол" — полный провал всей цепочки

4. ❗ **Проблемы:**

- **КРИТИЧЕСКИЙ БАГ:** Амброксол — международное непатентованное наименование (МНН), известный муколитик. Его отсутствие в базе — серьёзный gap в coverage
- **БАГ:** Fallback (catalog + wikipedia) не сработал вообще — цепочка не дошла до него
- **UX:** Подсказка *"попробуй нурофен, парацетамол"* — токсична, ведёт пользователя к замене препарата вместо помощи с его запросом
- **Потеря состояния wizard:** После ошибки пользователь остался в неопределённом состоянии — непонятно, на каком шаге он находится

5. 🔧 **Как исправить:**

- Добавить амброксол и другие МНН в local DB (минимальный список: амброксол, ацетилцистеин, лоратадин, цетиризин, омепразол, метформин)
- Fallback должен ОБЯЗАТЕЛЬНО срабатывать при любом нераспознанном вводе — это safety net
- Заменить подсказку: *"Не смог найти препарат. Проверь правильность написания или попробуй торговое название (например: Лазолван)"*

- После ошибки явно указывать: *"Ты всё ещё добавляешь лекарства. Введи название ещё раз."*

6. ⚠️ Уровень критичности: HIGH — fallback broken, coverage critical gap

---

ТЕСТ-КЕЙС #4 — Suggestions при вводе "нурофен" показывают 3 варианта (в т.ч. Ибупрофен)

1. 🕹️ Вход пользователя:
нурофен (точное торговое название)

2. 🧠 Ожидаемая логика:
Local DB → exact match "Нурофен" → принять без suggestions. Крайний случай: 1–2 варианта если есть неоднозначность формы.

3. 🤖 Фактическое поведение:
Suggestions: ["Нурофен", "Нурофен детский", "Ибупрофен"]

4. ❗ Проблемы:

- **БАГ логики:** "Нурофен" — точное совпадение, не должно вызывать suggestions диалог. Это агрессивный fuzzy
- **ОПАСНЫЙ БАГ:** Включение "Ибупрофен" (МНН) рядом с "Нурофен" без объяснения может привести к тому, что пользователь выберет не то — и бот будет проверять не тот препарат. Для педиатрии это критично по дозировке
- **UX:** Пользователь написал конкретный препарат — его заставляют "выбрать", что создаёт confusion

5. 🔧 Как исправить:

- При exact match → принять напрямую, без suggestions
- Если показывать МНН-синоним ("Ибупрофен") — явно маркировать: *"Ибупрофен (действующее вещество Нурофена)"*
- Порог fuzzy для suggestions: только если score < 0.85

6. ⚠️ Уровень критичности: HIGH — неверный auto-match в педиатрическом контексте опасен

ТЕСТ-КЕЙС #5 — Мусорный ввод "вс" на шаге добавления лекарств

1. 🕹️ Вход пользователя:
вс (2 символа, явный мусор или опечатка)

2. 🧠 Ожидаемая логика:
Валидация минимальной длины → отклонить ввод → попросить ввести корректное название. Не уходить в fallback.

3. 🤖 Фактическое поведение:
"Не смог распознать лекарства. Попробуй, например: нурофен, парацетамол" — та же ошибка, что и для амброксола

4. ❗ Проблемы:

- **БАГ:** Мусорный ввод (2 символа) и несуществующий препарат обрабатываются одинаково — нет разделения логики
- **UX:** Пользователь не понимает, что именно не так — опечатка или препарат не в базе
- **Нет минимальной валидации длины** перед поиском

5. 🔧 Как исправить:

- Минимальная длина ввода лекарства: 3 символа → иначе: *"Название слишком короткое. Введи полное название препарата."*
- Разделить сообщения: input too short vs drug not found

6. ⚠️ Уровень критичности: MEDIUM

ТЕСТ-КЕЙС #6 — Кнопка "Напоминание о приёме" без контекста

1. 📥 Вход пользователя:
Нажатие на ⏰ Напоминание о приёме после результата проверки

2. 🧠 Ожидаемая логика:
Бот должен спросить: для какого препарата, в какое время, с какой периодичностью.

3. 🤖 Фактическое поведение:
"Напоминание о приёме добавлено на ближайшие 6 часов." — без уточнений, автоматически

4. ❗ Проблемы:

- **КРИТИЧЕСКИЙ UX-БАГ:** Напоминание создано без ввода времени, дозировки и препарата — пользователь не знает, на что пришёл напомниться
- **Потенциально опасно:** Если в списке несколько препаратов — для какого поставлено напоминание?
- **6 часов** — это произвольное значение, не связанное с реальным режимом приёма

5. 🔧 Как исправить:

- Wizard: "На какое время поставить напоминание? (напр. 08:00, 14:00, 20:00)"
- "Для какого препарата?" (если в списке несколько)
- Показывать подтверждение: *"Напоминание: Нурофен детский в 14:00 ✅"*

6. ⚠️ Уровень критичности: HIGH — функция напоминания создана без базовых параметров

ТЕСТ-КЕЙС #7 — Результат для Нурофен детский + Парацетамол, возраст 5 лет

1. 📩 Вход пользователя:
Возраст: 5, симптом: температура, лекарства: Нурофен детский + парацетамол

2. 🧠 Ожидаемая логика:
Проверка совместимости → ⚠️ ОСТОРОЖНО: оба препарата содержат жаропонижающие (ибупрофен + парацетамол), совместный приём требует интервала и контроля дозы, особенно у детей.

3. 🤖 Фактическое поведение:
🟢 *"Можно. В целом безопасно при соблюдении инструкции"*

4. ❗ Проблемы:

- **КРИТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ БАГ:** Нурофен детский (ибупрофен) + парацетамол у ребёнка 5 лет — это допустимая комбинация при чередовании, но НЕ при одновременном приёме. Бот выдал зелёный статус без предупреждения о режиме чередования и риске передозировки парацетамола
- **Тон "Можно" + 🟢** — слишком уверенный для педиатрического случая с двумя жаропонижающими
- *"В целом безопасно"* — размытая формулировка, не несёт конкретной информации о риске
- Отсутствует предупреждение о суммировании нагрузки на печень

5. 🔧 Как исправить:

- Статус: 🟡 "С осторожностью"
- Добавить: *"Ибупрофен и парацетамол нельзя принимать одновременно. Допустимо чередование с интервалом. Для детей до 12 лет — только по назначению врача."*
- Убрать 🟢 для любой педиатрической комбинации с двумя жаропонижающими

6. ⚠️ Уровень критичности: HIGH — медицинская safety issue, потенциально вредоносный ответ

ТЕСТ-КЕЙС #8 — Состояние wizard после /start в середине сессии

1. 📩 Вход пользователя:
/start отправлен посередине текущей сессии

2. 🧠 Ожидаемая логика:
Сброс состояния → начало нового wizard с шага "возраст". Либо: предупреждение "Текущая сессия будет сброшена. Продолжить?"

3. 🤖 Фактическое поведение:
Бот спросил возраст заново — сессия сброшена без предупреждения

4. ❗ Проблемы:

- **UX:** Нет предупреждения о потере введённых данных
- Если пользователь случайно нажал /start — все данные (возраст, симптомы, лекарства) потеряны

Ты — senior QA engineer + product analyst, специализирующийся на чат-ботах (Telegram, conversational UX) и медицинских ассистентах. Твоя задача — строго тестировать логику бота, а не просто описывать её. Контекст: Я тестирую Telegram-бота, который: - принимает возраст - принимает симптомы - принимает список лекарств - распознаёт лекарства через: 1. локальную базу (primary source) 2. smart local lookup (normalization / partial / fuzzy) 3. suggestions (если несколько вариантов) 4. fallback: - medical catalog (аптечные сайты) - wikipedia - проверяет сочетание лекарств - работает через wizard flow (шаги) Важно: - бот НЕ должен давать медицинские назначения - fallback — только справочный - безопасность важнее “умности” ТВОЯ РОЛЬ: Ты должен: 1. Анализировать каждый сценарий как тест-кейс 2. Искать баги, UX-ошибки и логические дыры 3. Проверять: - корректность распознавания - корректность ветки (local / suggestions / fallback) - безопасность ответа - понятность для пользователя НЕ ДЕЛАЙ: - не объясняй, как работает код - не давай общие советы - не уходи в теорию ДЕЛАЙ: - конкретный QA-анализ - указывай баги - предлагай точечные улучшения --- ФОРМАТ ОТВЕТА (ОБЯЗАТЕЛЕН): Для каждого сценария: 1. 📩 Вход пользователя: (что ввёл пользователь) 2. 🧠 Ожидаемая логика: (какая ветка должна сработать) 3. 🤖 Фактическое поведение: (что сделал бот) 4. ❗ Проблемы: - баги - UX ошибки - рискованные моменты 5. 🔧 Как исправить: (конкретно, без воды) 6. ⚠️ Уровень критичности: - HIGH (ломает логику) - MEDIUM (портит UX) - LOW (косметика) --- ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Ты обязан: - находить edge cases - проверять “глупое поведение пользователя” - проверять мусорный ввод - проверять неоднозначные случаи --- ТИПЫ БАГОВ, КОТОРЫЕ ТЫ ДОЛЖЕН ЛОВИТЬ: 1. Неверный

auto-match (опасно) 2. Слишком агрессивный fuzzy 3. Отсутствие suggestions там, где они нужны 4. Переход в fallback слишком рано 5. Слишком уверенный тон при fallback 6. Попытка дать медицинский совет 7. Потеря состояния wizard 8. Непонятный ответ пользователю 9. Игнорирование пользовательского контекста 10. Плохая обработка мусора --- СЕЙЧАС ТВОЯ ЗАДАЧА: Я буду давать тебе: - диалоги с ботом - отдельные сообщения - тест-кейсы Ты должен: - разобрать их как QA - найти ошибки - предложить улучшения Работай строго как тестировщик, а не как ассистент.



image.jpg

Выполнено 2 шага

QA-анализ: SalesDataBot — новая порция (скриншот меню + продолжение диалога)

ТЕСТ-КЕЙС #9 — Главное меню /start: конфликт wizard и keyboard

1. 📩 Вход пользователя:
/start → появляется Reply Keyboard с кнопками: "Проверить лекарства", "Мои проверки", "Список покупок", "Как пользоваться"

2. 🧠 Ожидаемая логика:
/start → только приветствие + меню выбора. Wizard стартует **только** после нажатия "Проверить лекарства".

3. 🤖 Фактическое поведение:
Бот **одновременно** показывает keyboard-меню И сразу запрашивает возраст в тексте: *"Укажи возраст пациента (0–100 лет)."* — два конкурирующих действия в одном экране.

4. ❗ Проблемы:

- **БАГ логики:** Wizard запускается автоматически без выбора пользователя — keyboard меню теряет смысл

- **UX-конфликт:** Пользователь не знает — писать возраст или нажать кнопку
- **Кнопка "Как пользоваться"** визуально выделена синим без объяснения — выглядит как активный/сломанный элемент
- **Нет кнопки "Отмена/Назад"** в keyboard — нет выхода из флоу
- **"Список покупок"** — название не соответствует медицинскому контексту, звучит как e-commerce

5. 🔧 Как исправить:

- /start → только меню, wizard НЕ запускается автоматически
- Wizard стартует исключительно по нажатию "Проверить лекарства"
- Убрать синее выделение с "Как пользоваться" или объяснить его логику
- Переименовать "Список покупок" → "Сохранённые списки"
- Добавить "🏠 Меню" как постоянную кнопку

6. ⚠️ Уровень критичности: HIGH — стартовый экран сломан, пользователь дезориентирован

ТЕСТ-КЕЙС #10 — Двойной /start подряд (14:57 и 14:58)

1. 📩 Вход пользователя:
/start в 14:57 → снова /start в 14:58, без действий между ними

2. 🧠 Ожидаемая логика:
Идемпотентность: повторный /start не дублирует сессию. Либо сброс с предупреждением, либо одно приветствие.

3. 🤖 Фактическое поведение:
Два ид

продолжи тестирование как пользователь

Выполнено 28 шагов

Your browser disconnected while the assistant was running, please try again.

продолжи тестирование телеграм бота

Выполнено 13 шагов

QA-отчёт: живое тестирование SalesDataBot — сессия 2

ТЕСТ-КЕЙС A — Возраст 0 (граничное значение)

1. 📥 **Вход:** 0

2. 🧠 **Ожидаемая логика:** Принять значение, но выдать предупреждение: новорождённый — критический педиатрический случай, любые препараты требуют педиатра.

3. 🤖 **Фактическое поведение:**
Бот принял 0 без какого-либо комментария и перешёл к шагу симптомов.

4. ❗ **Проблемы:**

   - **МЕДИЦИНСКИЙ БАГ:** Возраст 0 лет = новорождённый. Ни один OTC-препарат не применяется у новорождённых без назначения врача. Бот молчит об этом
   - **Нет специального флага:** Возраст 0–2 года должен автоматически активировать расширенный дисклеймер
   - **В результате бот выдал 🟢 "Можно" для парацетамолл у ребёнка 0 лет** — это прямая медицинская опасность

5. 🔧 **Как исправить:**

   - При возрасте 0–2 добавлять: "⚠️ *Возраст до 2 лет — особый случай. Любые препараты применяются только по назначению педиатра.*"
   - Блокировать зелёный статус для возраста < 3 лет — только 🟡 или 🔴

6. ⚠️ **Критичность: HIGH**

ТЕСТ-КЕЙС B — Симптомы: спецсимволы !!!@@@ ###

1. 📥 **Вход:** !!!@@@ ###

2. 🧠 **Ожидаемая логика:** Валидация → отклонить мусор → попросить описать симптомы словами.

3. 🤖 **Фактическое поведение:**
Бот **принял** !!!@@@ ### как симптомы и перешёл к шагу лекарств.

4. ❗ **Проблемы:**

   - **БАГ:** Поле симптомов не валидируется вообще — принимается любой ввод
   - **Контекст симптомов игнорируется:** Бот не использует симптомы для уточнения результата — зачем тогда этот шаг?
   - **Если симптомы влияют на логику** — мусорный ввод искажает результат

5. 🔧 **Как исправить:**

- Минимальная валидация: строка должна содержать хотя бы 3 буквы
- Если симптомы реально не используются в логике — убрать шаг или честно обозначить его как "для записи"

6. ⚠️ **Критичность:** MEDIUM

ТЕСТ-КЕЙС C — Fuzzy match: парацетамолл (двойная "л")

1. 📥 **Вход:** парацетамолл

2. 🧠 **Ожидаемая логика:** Fuzzy → распознать как "парацетамол" → либо auto-match с пометкой ("Распознано как: Парацетамол"), либо suggestions.

3. 🤖 **Фактическое поведение:**
Бот **молча принял** и выдал итоговый результат: 🟢 "Можно", возраст 0 лет. Нет никакого сигнала, что имя было нормализовано.

4. ❗ **Проблемы:**
   - **БАГ:** Тихий fuzzy-match без уведомления — пользователь не знает, что бот исправил название. Потенциально он проверил не тот препарат
   - **Комбинация с возрастом 0:** парацетамолл + возраст 0 лет → 🟢 "Можно" — это двойной HIGH-баг в одном результате
   - **Нет трейсабилити:** В ответе написано не "Парацетамол" — что именно проверено, неясно

5. 🔧 **Как исправить:**
   - При fuzzy-match явно показывать: *"Распознано как: Парацетамол. Верно?"* + кнопки ["Да", "Нет, ввести вручную"]
   - Никогда не давать зелёный результат без подтверждения идентификации препарата

6. ⚠️ **Критичность: HIGH**

ТЕСТ-КЕЙС D — Препарат на латинице: ibuprofen

1. 📥 **Вход:** ibuprofen

2. 🧠 **Ожидаемая логика:** Транслитерация / latin lookup → найти "Ибупрофен" → suggestions или direct match.

3. 🤖 Фактическое поведение:
Бот показал suggestions: ["Ибупрофен"] — один вариант. Распознавание частично работает.

4. ❗ Проблемы:

- **Неполный список suggestions:** ibuprofen должен был дать: ["Ибупрофен", "Нурофен", "Нурофен детский"] — торговые имена того же вещества. Показан только generic
- **Suggestion с одним вариантом** — зачем диалог выбора, если выбирать не из чего? Надо принять автоматически
- **Кнопка suggestion не работала при клике через UI** — потребовался текстовый ввод (баг интерактивности старых inline-кнопок)

5. 🔧 Как исправить:

- При latin-input → показывать полный список синонимов (МНН + торговые)
- Если suggestion содержит один вариант → auto-accept без диалога

6. ⚠️ Критичность: MEDIUM

ТЕСТ-КЕЙС E — КРИТИЧЕСКИЙ DEADLOCK: wizard завис намертво

1. 📩 Цепочка, воспроизводящая баг:

1. ibuprofen → suggestions → кликнуть кнопку "Ибупрофен" (старое сообщение, не реагирует)
2. Написать ибупрофен текстом в поле ввода → отправить

2. 🧠 Ожидаемая логика: Бот должен принять ибупрофен как лекарство и продолжить wizard.

3. 🤖 Фактическое поведение:
Бот **перестал отвечать полностью**. Протестировано 7 попыток восстановления — все провалились:

- ибупрофен текстом → молчание
- /start × 2 → молчание
- "Проверить лекарства" (keyboard) → молчание
- "Мои проверки" → молчание
- "Список покупок" → молчание
- "Как пользоваться" → молчание

- "Проверить ещё" (inline) → молчание

4. ❗ **Проблемы:**
   - **КРИТИЧЕСКИЙ БАГ:** Полный deadlock сессии — бот не восстанавливается ни через какой ввод
   - **Воспроизводимый сценарий:** Клик по suggestion из старого сообщения + повторный текстовый ввод того же названия → конфликт состояний
   - **/start не является аварийным сбросом** — это нарушение базового контракта Telegram-ботов
   - **Нет watchdog/timeout:** Бот не выходит из зависшего состояния самостоятельно
   - **Пользователь полностью заблокирован** — невозможно использовать бота без перезапуска на стороне сервера
5. 🔧 **Как исправить:**
   - **Немедленно:** /start ОБЯЗАН сбрасывать любое состояние — это Telegram-стандарт
   - Добавить timeout на состояние wizard: если нет активности 60 сек — auto-reset
   - При конфликте callback_query (inline-кнопка) + message (текст) → приоритет отдавать последнему сообщению, старый callback игнорировать
   - Добавить /reset как аварийную команду
   - Защита от двойного обработчика: если suggestion уже выбрана через callback — не обрабатывать повторный текстовый ввод того же значения как новый запрос
6. ⚠️ **Критичность: BLOCKER** — бот неработоспособен после этого сценария

ИТОГОВАЯ СВОДКА — все найденные баги (обе сессии)

#	Баг	Критичность
#	**Баг**	**Критичность**
A	Возраст 0 принят без предупреждения педиатра	HIGH

#	Баг	Критичность
B	Симптомы-мусор (!!!@@@) приняты без валидации	MEDIUM
C	Тихий fuzzy парацетамолл + 🟢 для возраста 0	**HIGH**
D	ibuprofen → только 1 suggestion вместо полного списка	MEDIUM
E	**Полный deadlock: /start не восстанавливает сессию**	**BLOCKER**
3	Амброксол не распознан, fallback не сработал	HIGH
4	Exact match "нурофен" вызывает suggestions — агрессивный fuzzy	HIGH
7	Нурофен детский + Парацетамол у 5 лет → 🟢 без предупреждения	HIGH
6	Напоминание создаётся без времени и без названия препарата	HIGH
9	Wizard автозапускается параллельно с главным меню	HIGH
11	Тихая подмена Нурофен → Ибупрофен через suggestions	HIGH

Итого: 1 BLOCKER, 8 HIGH, 4 MEDIUM

Приоритет на исправление:

1. BLOCKER E — /start должен восстанавливать любое состояние

2. HIGH C — тихий fuzzy + опасный результат для возраста 0
3. HIGH 7 — неверная совместимость для детских жаропонижающих
4. HIGH 3 — fallback на амброксол сломан