

Plano de Treino em Casa

Formato A / B

4 sessões por semana · 45 minutos cada

OBJETIVO PRINCIPAL

Ganhar força suficiente para levantar sua esposa (55 kg) no colo e carregá-la por alguns segundos, com segurança e boa técnica — treinando o corpo todo (pernas, costas, ombros, braços e core), partindo de uma base sedentária, de forma gradual e com baixo risco de lesão.

39

ANOS

68,5 kg

PESO ATUAL

173 cm

ALTURA

12

SEMANAS (3 FASES)

Equipamento disponível:
colchonete · 2 halteres de 6 kg · 2 halteres de 5 kg

Nível: iniciante / sedentário
Progressão gradual e segura

Como este plano funciona

O plano é dividido em **duas sessões alternadas (A e B)**, repetidas 4 vezes por semana, ao longo de **3 fases de 4 semanas** (12 semanas / ~3 meses). Cada sessão combina três tipos de trabalho: um **bloco funcional** (os padrões de movimento — agachar, dobrar o quadril, empurrar, puxar, carregar — que sustentam o objetivo principal), um **bloco acessório** (bíceps, tríceps, ombros e panturrilha, para desenvolver o corpo todo de forma equilibrada) e um **bloco de core** (estabilidade para proteger a lombar). Como seu equipamento de peso é limitado (halteres de até 6 kg), a progressão não vem apenas de aumentar o peso — ela vem de **variações mais exigentes, tempo sob tensão, trabalho unilateral e maior volume**.

POR QUE ESTE PLANO VAI TE PREPARAR PARA CARREGAR SUA ESPOSA

Levantar e carregar uma pessoa depende de 4 capacidades: **força de pernas/glúteos** (agachar e ficar em pé com carga), **força de posterior de coxa e lombar** (dobrar o quadril para se aproximar dela), **pegada e costas** (abraçar e sustentar) e **core estável** (manter o tronco firme com peso assimétrico). O bloco funcional de cada treino A e B trabalha diretamente essas capacidades, e a Fase 3 inclui um exercício que simula o movimento exato de agachar, abraçar e levantar. O bloco acessório soma-se a isso para desenvolver braços, ombros e panturrilha de forma equilibrada, mesmo não sendo o foco central.

Estrutura de cada sessão (45 min)

1. Aquecimento — 5 min

Mobilidade articular + ativação, incluindo o padrão de hip hinge (rotina fixa, veja página de Aquecimento).

2. Bloco funcional — ~20 min

FUNCIONAL 4 exercícios de força/padrão de movimento, ligados diretamente ao objetivo.

3. Bloco acessório — ~12 min

ACESSÓRIO 3 exercícios de bíceps, tríceps, ombro e panturrilha, com carga crescente ao longo do plano.

4. Core + alongamento — ~8 min

CORE Estabilidade (prancha/dead bug) e alongamento leve da musculatura trabalhada.

Calendário semanal sugerido

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Treino A	Treino B	Descanso	Treino A	Treino B	Livre / caminhada leve	Descanso

Se algum dia estiver muito cansado ou dolorido, pode inverter Seg/Ter ou usar Qua como dia extra de descanso — o importante é manter 4 sessões e ao menos 1 dia de descanso entre a segunda sessão da semana e a terceira, quando possível.

COMO PROGREDIR: DUPLA PROGRESSÃO

Para todo exercício, trabalhe dentro de uma faixa de repetições (ex.: 8-12). Quando conseguir completar o **topo da faixa em todas as séries, com folga e boa forma**, aumente o peso e volte para o **fundo da faixa** — depois suba as repetições de novo até o topo, e repita o ciclo. É assim que os halteres de peso fixo continuam gerando progresso por meses: peso sobe, reps caem, reps sobem de novo, peso sobe outra vez.

ANTES DE COMEÇAR

Você descreve um estilo de vida sedentário no momento. É sempre recomendável passar por uma avaliação médica antes de iniciar um novo programa de exercícios, especialmente após os 35 anos. Comece pela Fase 1 mesmo se achar os exercícios fáceis — a adaptação de tendões e articulações é mais lenta que a muscular, e pular etapas é a principal causa de lesão em iniciantes.

1

Fase 1 — Fundação

Semanas 1 a 4 · foco em técnica, mobilidade e ativação muscular

Nesta fase o objetivo **não é sofrer**, é aprender o movimento correto e criar o hábito de treinar 4x por semana. Use pesos leves conscientemente, priorize amplitude completa e controle. Se um exercício doer (não confundir com cansaço muscular), pare e ajuste a amplitude.

FUNCIONAL padrão de movimento ligado ao objetivo

ACESSÓRIO braços, ombros e panturrilha

CORE estabilidade

TREINO A

Pernas, glúteos e core + braço/ombro

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
FUNCIONAL	Agachamento livre (peso corporal)	3 x 12	45s	Pés na largura dos ombros, desça como se fosse sentar, joelhos alinhados com os pés.
FUNCIONAL	Afundo alternado	3 x 10 /perna	45s	Passo controlado, tronco ereto, joelho de trás quase toca o chão.
FUNCIONAL	Elevação pélvica (ponte de glúteo)	3 x 15	30s	Aperte o glúteo com força no topo, segure 1-2s.
FUNCIONAL	Subida no step/banco (peso corporal)	3 x 10 /perna	45s	Suba com controle apoiando o pé inteiro, sem impulso da perna de trás — prepara o movimento de "ficar em pé" com carga.
ACESSÓRIO	Rosca direta (halteres 6 kg)	3 x 8-12	45s	Cotovelos fixos junto ao corpo, sem balançar o tronco.
ACESSÓRIO	Elevação lateral de ombro (halteres 5 kg)	3 x 12-15	30s	Suba até a altura do ombro, cotovelo levemente flexionado, sem impulso.
ACESSÓRIO	Panturrilha em pé (halteres 6 kg)	3 x 15	30s	Suba devagar, desça em 2s controlados.
CORE	Prancha frontal	3 x 20-30s	30s	Abdômen contraído, quadril alinhado ao corpo (sem "cair" nem subir demais).

TREINO B

Costas, peito e transporte + braço/ombro

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
FUNCIONAL	Levantamento terra romeno (halteres 6 kg)	3 x 10	45s	Quadril vai para trás, halteres deslizam perto das pernas, costas retas — este é o padrão-base para "abaixar até ela".
FUNCIONAL	Remada curvada (halteres 6 kg)	3 x 12	45s	Tronco a ~45°, cotovelos junto ao corpo, aperte as escápulas no topo.
FUNCIONAL	Flexão de braço (apoiado nos joelhos se precisar)	3 x 8-12	45s	Corpo alinhado, desça até quase tocar o chão.
FUNCIONAL	Farmer's Carry (transporte de carga)	3 x 20-30s	45s	Segure um halter em cada mão, ombros para trás, ande com passos curtos e firmes — treina exatamente a postura de quem carrega peso.
ACESSÓRIO	Tríceps francês ou kickback (halteres 5 kg)	3 x 8-12	45s	Cotovelo parado, só o antebraço se move.
ACESSÓRIO	Elevação posterior de ombro (halteres 5 kg, tronco inclinado)	3 x 12-15	30s	Cotovelos levemente flexionados, aperte as escápulas ao subir.
ACESSÓRIO	Abdominal supra (crunch)	3 x 15	30s	Suba só até tirar as escápulas do chão, sem puxar o pescoço.
CORE	Prancha lateral	2 x 15-20s /lado	30s	Corpo alinhado dos pés à cabeça, quadril não cai.

Faça o aquecimento padrão antes e o alongamento final depois de cada treino (ver página dedicada).

2

Fase 2 — Construção de Força

Semanas 5 a 8 · mais volume, exercícios unilaterais e tempo controlado

Como o peso dos halteres não aumenta, a dificuldade agora vem de três fontes: **exercícios unilaterais** (uma perna/braço de cada vez — dobra a carga relativa), **tempo sob tensão** (descidas de 3-4 segundos) e **mais séries/repetições**.

TREINO A

Pernas, glúteos e core — força unilateral

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
FUNCIONAL	Agachamento Goblet (1 halter de 6 kg junto ao peito)	4 x 12	45s	Cotovelos passam por dentro dos joelhos na descida, tronco ereto.
FUNCIONAL	Afundo búlgaro (pé de trás apoiado no sofá, halteres 5 kg)	3 x 10 /perna	60s	Joelho da frente não ultrapassa a ponta do pé.
FUNCIONAL	Ponte de glúteo unilateral	3 x 10 /perna	45s	Uma perna estendida no ar, quadril nivelado.
FUNCIONAL	Agachamento isométrico na parede (wall sit)	3 x 30-40s	45s	Coxas paralelas ao chão, costas apoiadas na parede.
ACESSÓRIO	Rosca direta (halteres 6 kg, descida em 3s)	3 x 10-12	45s	Tempo lento na descida aumenta o estímulo sem precisar de mais peso.
ACESSÓRIO	Elevação lateral de ombro (halteres 5 kg)	4 x 12	30s	Uma série a mais que na Fase 1.
ACESSÓRIO	Panturrilha unilateral (halter 6 kg)	3 x 12 /perna	30s	Apoie a mão livre na parede para equilíbrio.
CORE	Prancha com toque no ombro	3 x 30s	30s	Quadril o mais parado possível ao tocar cada ombro.

TREINO B

Posterior de coxa, costas e carregamento

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
FUNCIONAL	RDL unilateral (halter 5-6 kg, apoio de equilíbrio se precisar)	3 x 8 /perna	60s	Fundamental para equilíbrio e força ao dobrar o quadril com carga assimétrica.
FUNCIONAL	Remada unilateral apoiada (halter 6 kg)	3 x 12 /lado	45s	Apoie a mão livre num banco/cadeira, puxe o cotovelo para trás.
FUNCIONAL	Flexão de braço com descida lenta (3s)	3 x 10-15	45s	Controle total na descida, sobe normal.
FUNCIONAL	Farmer's Carry com pausa	3 rounds	60s	Segure parado 20s + caminhe 20s com os 4 halteres (~22 kg no total).
ACESSÓRIO	Tríceps kickback (halteres 5 kg)	3 x 10-12	45s	Cotovelo alto e parado, estenda todo o braço para trás.
ACESSÓRIO	Elevação posterior de ombro	4 x 12	30s	Uma série a mais que na Fase 1.
ACESSÓRIO	Abdominal supra (crunch), tempo lento	3 x 15	30s	Controle a descida em 2s.
CORE	Dead bug (core anti-extensão)	3 x 10 /lado	30s	Lombar sempre encostada no chão — protege a coluna sob carga.

3

Fase 3 — Força Funcional

Semanas 9 a 12 · preparação direta para levantar e carregar

Esta fase introduz o exercício mais importante do plano para o seu objetivo: o "**Levantamento e Abraço**", que treina o padrão motor exato de agachar, abraçar um peso junto ao corpo, levantar com as pernas e caminhar segurando-o. Também entra o **agachamento com salto**, uma forma de treinar potência de perna sem precisar de nenhum equipamento extra.

TREINO A

Pernas e core — carga e potência

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
FUNCIONAL	Agachamento Goblet com pausa de 2s embaixo	4 x 12	45s	A pausa aumenta muito a exigência de força nas pernas mesmo com pouco peso.
FUNCIONAL	Afundo búlgaro carregado (2 halteres de 6 kg)	4 x 8 /perna	60s	Se dominar bem, experimente o agachamento pistol assistido (apoiando as mãos numa cadeira).
FUNCIONAL	Subida no step/banco (step-up) com halteres	3 x 10 /perna	60s	Simula o momento de "ficar em pé" já com peso nos braços — movimento-chave para o objetivo final.
FUNCIONAL	Agachamento com salto (jump squat, peso corporal)	3 x 8-10	60s	Agache e salte explosivamente, aterrisse suave dobrando os joelhos — treina a potência de perna que os halteres leves não conseguem treinar.
ACESSÓRIO	Rosca direta (halteres 6 kg)	3 x 10-12	45s	Se estiver fácil no topo da faixa, é sinal de considerar halteres mais pesados.
ACESSÓRIO	Elevação lateral de ombro (tempo lento)	4 x 12-15	30s	2s subindo, 2s descendo.
ACESSÓRIO	Panturrilha em pé, uma perna por vez	3 x 12 /perna	30s	Maior amplitude que a versão bilateral.
CORE	Prancha longa	3 x 45-60s	30s	Meta da fase: chegar a 60s com boa forma.

CUIDADO NO AGACHAMENTO COM SALTO

Aterrisse sempre "macio", dobrando bem os joelhos ao pousar, num piso que não seja escorregadio. Se sentir desconforto no joelho, substitua por mais uma série de agachamento Goblet com pausa.

TREINO B


Padrão de levantar e carregar

BLOCO	EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
FUNCIONAL	RDL bilateral com tempo lento (4s descida)	4 x 10	60s	Use os 2 halteres de 6 kg juntos.
FUNCIONAL	Levantamento e Abraço (bear hug lift)	4 x (10-20s de pé)	90s	Agache segurando uma mochila com 10-20 kg (livros, garrafas de água) junto ao peito, suba usando as pernas, fique em pé 10-20s e dê alguns passos. Veja detalhes na próxima página.
FUNCIONAL	Remada curvada (2 halteres de 6 kg, tempo lento)	4 x 12	45s	Foque na contração das costas — é o que dá suporte ao "abraço".
FUNCIONAL	Farmer's Carry longo	3 x 40-60s	60s	Com os 4 halteres (~22 kg), meta de chegar a 60s contínuos.
ACESSÓRIO	Tríceps francês (halteres 5-6 kg)	3 x 10-12	45s	Cotovelo parado, amplitude completa.
ACESSÓRIO	Elevação posterior de ombro (tempo lento)	4 x 12-15	30s	2s subindo, 2s descendo.
CORE	Circuito Prancha + Dead bug	3 rounds	30s	30s de prancha + 10 dead bugs por lado, sem descanso entre os dois.

Guia ilustrado de execução

Cada exercício abaixo mostra as etapas do movimento em sequência, seguidas dos erros mais comuns (em vermelho) — a maioria das lesões de iniciante vem de um desses padrões repetidos treino após treino, não de um acidente pontual. Sempre que tiver dúvida sobre a sua execução, volte a esta página antes de aumentar peso ou repetições.

AGACHAMENTO (livre / Goblet)



Por que importa: é o padrão-base de força de pernas usado em quase todo treino — dominar a técnica aqui evita sobrecarga no joelho e na lombar em todos os outros exercícios de agachamento (Goblet, búlgaro, com salto).

LEVANTAMENTO TERRA ROMENO / RDL

1



1. Em pé, halteres na frente das coxas

2



2. Quadril vai para trás, halteres deslizam nas pernas

3




3. Tronco quase paralelo ao chão, costas retas


4



4. Estende o quadril, aperta o glúteo em pé



× Coluna arredonda ("pegar do chão errado")



× Dobra o joelho em vez do quadril (virou agachamento)

Por que importa: é o padrão que você vai usar para se abaixar até sua esposa com segurança — dobrar o quadril, não a coluna, é a diferença entre uma lombar protegida e uma lesão.

AFUNDO (alternado / bulgaro)

1



1. Em pé, tronco ereto

2



2. Passo a frente,
desce na vertical
(perna de trás se estende)

3



3. Joelho de trás quase
toca o chão, tronco ereto



× Joelho da frente passa
muito da ponta do pé



× Tronco inclina
para frente

Por que importa: treina cada perna de forma independente, revelando e corrigindo desequilíbrios de força que o agachamento bilateral esconde.

REMADA CURVADA

1




1. Tronco a ~45 graus,
braços esticados

2



2. Puxa os cotovelos
para trás/cima



× Costas
arredondam



× Usa impulso do corpo
para levantar o peso

Por que importa: fortalece as costas que vão sustentar o "abraço" ao carregar peso — remar com a coluna arredondada transfere a carga para a lombar em vez dos músculos das costas.

FLEXAO DE BRACO

1



1. Prancha alta, mãos
abaixo dos ombros

2



2. Cotovelos a ~45,
quase toca o chão



× Quadril cai (lombar cede)



× Quadril muito alto

Por que importa: treina peito, ombro e tríceps junto com o core — o quadril caído ou muito alto tira a tensão do abdômen e sobrecarrega a lombar.

FARMER'S CARRY

1




Ombros para trás, peito aberto,
passo curto e firme, halteres perto do corpo




× Ombros caem para frente,
perde a postura ereta

Por que importa: é o exercício mais parecido com o ato de caminhar carregando peso — a postura ereta aqui é exatamente a postura que você vai precisar ao carregar sua esposa.

PRANCHA FRONTAL



× **Quadril cai (lombar cede)**



× **Quadril muito alto**

Por que importa: um core estável impede que a lombar "ceda" sempre que você segura peso à frente do corpo, em qualquer exercício do plano.

ELEVACAO PELVICA (ponte de gluteo)

1



1. Deitado, joelhos dobrados, pes apoiados

2



2. Sobe o quadril, aperta o gluteo no topo



× **Hiperestende a lombar**
(sobe demais)

Por que importa: ativa o glúteo isoladamente — um glúteo fraco força a lombar a compensar em todo movimento de dobrar o quadril.

AGACHAMENTO COM SALTO (jump squat)

1



1. Agacha para ganhar impulso

2



2. Salta explosivo, estica o corpo no ar

3



3. Aterrissa "macio", dobrando os joelhos



× Aterrissa com as pernas esticadas e travadas

Por que importa: treina potência explosiva de perna, o mesmo tipo de força usada no instante de "estourar" o quadril e ficar em pé já com peso nos braços.

LEVANTAMENTO E ABRACO (bear hug lift)

1



1. Agacha bem perto,
dobrando quadril e joelhos

2



2. Abraça o peso
junto ao peito

3



3. Sobe usando
as pernas

4



4. Em pé, tronco ereto,
pronto para andar



× Levanta curvando
a coluna




× Segura o peso longe
do corpo

Por que importa: este é o ensaio direto do objetivo final — agachar perto, abraçar junto ao corpo e levantar com as pernas, na ordem exata que você vai usar com sua esposa.

DEAD BUG

1



Lombar sempre encostada no chão
braco e perna opostos se estendem

Por que importa: ensina o abdômen a manter a lombar neutra enquanto braços e pernas se movem — a mesma habilidade usada para não arquear as costas ao segurar peso assimétrico.

ABDOMINAL SUPRA (crunch)

1



1. Deitado, joelhos dobrados

2



2. Sobe so ate tirar as escapulas do chão

Por que importa: complementa a prancha e o dead bug fortalecendo a parte frontal do abdômen em amplitude curta e controlada.

SOBRE OS EXERCÍCIOS DE BÍCEPS, TRÍCEPS, OMBRO E PANTURRILHA

Esses exercícios de isolamento (rosca direta, tríceps francês/kickback, elevação lateral e posterior de ombro, panturrilha) têm baixo risco de lesão e uma técnica simples de descrever em texto — segure o cotovelo parado e mova só o segmento indicado, sem balançar o tronco. Por isso não entraram neste guia ilustrado: o espaço fica reservado para os movimentos onde a técnica realmente decide se você se machuca ou não.

Aquecimento e alongamento

Aquecimento (5 min, antes do treino)

1. Polichinelos ou marcha no lugar — 1 min
2. Círculos de braço (frente e trás) — 20 cada direção
3. Rotação de quadril (mãos na cintura) — 10 cada direção
4. Hip hinge sem peso (mãos nos quadris, dobrar levando o quadril pra trás) — 10 repetições
5. Agachamento livre sem peso, bem devagar — 10 repetições
6. Prancha curta de ativação — 15-20s

Alongamento final (3-5 min, depois do treino)

1. Alongamento de posterior de coxa (sentado, tronco à frente) — 30s cada perna
2. Alongamento de quadríceps em pé — 30s cada perna
3. Alongamento de peito no batente de porta — 30s cada lado
4. Alongamento de costas (postura de criança / gato-camelo) — 30-45s
5. Respiração profunda (3-5 ciclos) para relaxar

QUANDO (E COMO) AUMENTAR O PESO

Use a **dupla progressão** (explicada na página "Como este plano funciona") em cada exercício. Quando os halteres de 5-6 kg ficarem leves demais mesmo no topo da faixa de repetições, é sinal de considerar um par de halteres de 8 kg — comece usando eles nos exercícios compostos (agachamento, remada, desenvolvimento de ombro, RDL), já que a rosca e o tríceps tendem a continuar rendendo bem com os 6 kg atuais por mais tempo, por serem grupos musculares menores. Se um dia quiser adicionar um kettlebell ao treino, ele encaixa bem substituindo o levantamento terra e o farmer's carry por versões ainda mais específicas — mas o plano funciona plenamente só com os halteres que você já tem.

Protocolo para carregar sua esposa com segurança

Não tente o levantamento real até estar consistentemente confortável com os pontos abaixo (geralmente ao final da Fase 3, por volta da semana 12). Isso garante que você tenha base suficiente para fazer o movimento sem comprometer a lombar.

Checklist antes de tentar

- ✓ Agachamento Goblet: 4 séries de 15 repetições com boa forma e sem dor
- ✓ RDL unilateral: 3 séries de 10 por perna, com equilíbrio estável
- ✓ Farmer's Carry: 60 segundos contínuos carregando os 4 halteres (~22 kg)
- ✓ Prancha frontal: 60 segundos com boa forma
- ✓ Exercício "Levantamento e Abraço" com mochila de 20-25 kg: confortável, sem dor lombar, por 3-4 semanas seguidas

Técnica segura de levantamento (bridal / abraço)

1. Fique de frente para ela, pés afastados na largura dos ombros, bem próximo do corpo dela.
2. Agache dobrando **quadril e joelhos** — nunca curve a coluna para se abaixar.
3. Peça que ela abrace seu pescoço/ombros, aproximando o peso do seu centro de massa (quanto mais perto do seu corpo, muito mais fácil é sustentar o peso).
4. Passe um braço sob as coxas dela e o outro nas costas (estilo "colo"), ou, alternativamente, peça que ela cruze as pernas na sua cintura em um abraço frontal.
5. Levante **usando a força das pernas**, expire durante o esforço, mantenha o abdômen contraído e o tronco o mais ereto possível.
6. Dê alguns passos curtos e controlados.
7. Para abaixar, dobre os joelhos novamente com controle — nunca incline apenas o tronco.

IMPORTANTE

Pratique o padrão de movimento primeiro com uma mochila carregada ou objeto de peso semelhante (20-25 kg) antes de tentar com sua esposa, e só aumente para o peso total dela quando esse teste estiver confortável. Combine com ela um sinal simples para ser colocada no chão a qualquer momento, e evite qualquer torção da coluna enquanto estiver com peso nos braços.

Diretrizes gerais

Recuperação

- Durma de 7 a 8 horas por noite
- Nos dias de descanso, uma caminhada leve é bem-vinda
- Se sentir dor articular (não confundir com cansaço muscular), reduza a carga/volume

Alimentação

- Priorize proteína ao longo do dia (~1,6 a 2 g por kg de peso corporal)
- Mantenha boa hidratação, principalmente nos dias de treino
- Sem necessidade de dietas restritivas para este objetivo

Sinais de alerta — pare e reavalie se:

- ✓ Sentir dor aguda ou "pontada" (diferente do cansaço muscular normal)
- ✓ Tiver dor lombar que persiste após o treino
- ✓ Sentir tontura, falta de ar excessiva ou dor no peito
- ✓ A dor muscular não melhorar após 3-4 dias de descanso

Próximos passos após este plano

Ao final das 12 semanas, você deve conseguir realizar o levantamento com boa técnica. A partir daí, o plano pode evoluir para incluir outros objetivos, halteres mais pesados/ajustáveis, um kettlebell (se decidir adicionar) e treinos de maior intensidade.

Plano elaborado com base nas informações fornecidas (39 anos, 68,5 kg, 173 cm, sedentário, equipamento: colchonete + halteres de 5 kg e 6 kg). Ajuste conforme sua evolução e sensações durante os treinos.