

Plano de Treino em Casa

Formato A / B

4 sessões por semana · 45 minutos cada

OBJETIVO PRINCIPAL

Ganhar força suficiente para levantar sua esposa (55 kg) no colo e carregá-la por alguns segundos, com segurança e boa técnica — partindo de uma base sedentária, de forma gradual e com baixo risco de lesão.

39

ANOS

68,5 kg

PESO ATUAL

173 cm

ALTURA

12

SEMANAS (3 FASES)

Como este plano funciona

O plano é dividido em **duas sessões alternadas (A e B)**, repetidas 4 vezes por semana, ao longo de **3 fases de 4 semanas** (12 semanas / ~3 meses). Como seu equipamento de peso é limitado (halteres de até 6 kg), a progressão de força não vem apenas de aumentar o peso — ela vem de **variações mais exigentes, tempo sob tensão, trabalho unilateral e maior volume**, exatamente os ingredientes que constroem a força funcional necessária para agachar, dobrar o quadril e carregar peso com segurança.

POR QUE ESTE PLANO VAI TE PREPARAR PARA CARREGAR SUA ESPOSA

Levantar e carregar uma pessoa depende de 4 capacidades: **força de pernas/glúteos** (agachar e ficar em pé com carga), **força de posterior de coxa e lombar** (dobrar o quadril para se aproximar dela), **pegada e costas** (abraçar e sustentar) e **core estável** (manter o tronco firme com peso assimétrico). Cada treino A e B trabalha diretamente essas capacidades, e a Fase 3 inclui um exercício que simula o movimento exato de agachar, abraçar e levantar.

Estrutura de cada sessão (45 min)

1. Aquecimento — 5 min

Mobilidade articular + ativação (rotina fixa, veja página de Aquecimento).

2. Bloco principal — ~32 min

5 a 7 exercícios de força, em sequência, com descanso indicado entre séries.

3. Core / finalização — 5 min

Exercícios de estabilidade (prancha, dead bug) para proteger a lombar.

4. Alongamento — 3 min

Alongamentos leves da musculatura trabalhada no dia.

Calendário semanal sugerido

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Treino A	Treino B	Descanso	Treino A	Treino B	Livre / caminhada leve	Descanso

Se algum dia estiver muito cansado ou dolorido, pode inverter Seg/Ter ou usar Qua como dia extra de descanso — o importante é manter 4 sessões e ao menos 1 dia de descanso entre a segunda sessão da semana e a terceira, quando possível.

ANTES DE COMEÇAR

Você descreve um estilo de vida sedentário no momento. É sempre recomendável passar por uma avaliação médica antes de iniciar um novo programa de exercícios, especialmente após os 35 anos. Comece pela Fase 1 mesmo se achar os exercícios fáceis — a adaptação de tendões e articulações é mais lenta que a muscular, e pular etapas é a principal causa de lesão em iniciantes.

1

Fase 1 — Fundação

Semanas 1 a 4 · foco em técnica, mobilidade e ativação muscular

Nesta fase o objetivo **não é sofrer**, é aprender o movimento correto e criar o hábito de treinar 4x por semana. Use pesos leves conscientemente, priorize amplitude completa e controle. Se um exercício doer (não confundir com cansaço muscular), pare e ajuste a amplitude.

TREINO A

Pernas, glúteos e core — padrão de agachamento

EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
Agachamento livre (peso corporal)	3 x 12	45s	Pés na largura dos ombros, desça como se fosse sentar, joelhos alinhados com os pés.
Afundo alternado	3 x 10 /perna	45s	Passo controlado, tronco ereto, joelho de trás quase toca o chão.
Elevação pélvica (ponte de glúteo)	3 x 15	30s	Aperte o glúteo com força no topo, segure 1-2s.
Panturrilha em pé (com 2 halteres de 6 kg)	3 x 15	30s	Suba devagar, desça em 2s controlados.
Prancha frontal	3 x 20-30s	30s	Abdômen contraído, quadril alinhado ao corpo (sem "cair" nem subir demais).

TREINO B

Costas, ombros e transporte de carga

EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
Levantamento terra romeno (halteres 6 kg)	3 x 10	45s	Quadril vai para trás, halteres deslizam perto das pernas, costas retas — este é o padrão-base para "abaixar até ela".
Remada curvada (halteres 6 kg)	3 x 12	45s	Tronco a ~45°, cotovelos junto ao corpo, aperte as escápulas no topo.
Flexão de braço (apoiado nos joelhos se precisar)	3 x 8-12	45s	Corpo alinhado, desça até quase tocar o chão.
Desenvolvimento de ombro (halteres 5 kg)	3 x 12	30s	Sentado ou em pé, evite arquear a lombar.
Farmer's Carry (transporte de carga)	3 x 20-30s	45s	Segure um halter em cada mão, ombros para trás, ande com passos curtos e firmes — treina exatamente a postura de quem carrega peso.

Faça o aquecimento padrão antes e o alongamento final depois de cada treino (ver página dedicada).

2

Fase 2 — Construção de Força

Semanas 5 a 8 · mais volume, exercícios unilaterais e tempo controlado

Como o peso dos halteres não aumenta, a dificuldade agora vem de três fontes: **exercícios unilaterais** (uma perna/braço de cada vez — dobra a carga relativa), **tempo sob tensão** (descidas de 3-4 segundos) e **mais séries/repetições**.

TREINO A

Pernas, glúteos e core — força unilateral

EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
Agachamento Goblet (1 halter de 6 kg junto ao peito)	4 x 12	45s	Cotovelos passam por dentro dos joelhos na descida, tronco ereto.
Afundo búlgaro (pé de trás apoiado no sofá)	3 x 10 /perna	60s	Sem peso na primeira semana; depois segure 2 halteres de 5 kg. Joelho da frente não ultrapassa a ponta do pé.
Ponte de glúteo unilateral	3 x 10 /perna	45s	Uma perna estendida no ar, quadril nivelado.
Agachamento isométrico na parede (wall sit)	3 x 30-40s	45s	Coxas paralelas ao chão, costas apoiadas na parede.
Prancha com toque no ombro	3 x 30s	30s	Quadril o mais parado possível ao tocar cada ombro.

TREINO B

Posterior de coxa, costas e carregamento

EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
RDL unilateral (halter 5-6 kg, apoio de equilíbrio se precisar)	3 x 8 /perna	60s	Fundamental para equilíbrio e força ao dobrar o quadril com carga assimétrica.
Remada unilateral apoiada (halter 6 kg)	3 x 12 /lado	45s	Apoie a mão livre num banco/cadeira, puxe o cotovelo para trás.
Flexão de braço com descida lenta (3s)	3 x 10-15	45s	Controle total na descida, sobe normal.
Desenvolvimento de ombro (halteres 5 kg)	4 x 10	45s	Aumente 1 série em relação à Fase 1.
Farmer's Carry com pausa	3 rounds	60s	Segure parado 20s + caminhe 20s com os 4 halteres (~22 kg no total).
Dead bug (core anti-extensão)	3 x 10 /lado	30s	Lombar sempre encostada no chão — protege a coluna sob carga.

Fase 3 — Força Funcional

Semanas 9 a 12 · preparação direta para levantar e carregar

Esta fase introduz o exercício mais importante do plano para o seu objetivo: o "**Levantamento e Abraço**", que treina o padrão motor exato de agachar, abraçar um peso junto ao corpo, levantar com as pernas e caminhar segurando-o.

TREINO A

Pernas e core — carga progressiva

EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
Agachamento Goblet com pausa de 2s embaixo	4 x 12	45s	A pausa aumenta muito a exigência de força nas pernas mesmo com pouco peso.
Afundo búlgaro carregado (2 halteres de 6 kg)	4 x 8 /perna	60s	Se dominar bem, experimente o agachamento pistol assistido (apoando as mãos numa cadeira).
Ponte de glúteo unilateral com halter no quadril	3 x 12 /perna	45s	Apoie um halter de 5-6 kg sobre o quadril.
Subida no step/banco (step-up) com halteres	3 x 10 /perna	60s	Simula o momento de "ficar em pé" já com peso nos braços — movimento-chave para o objetivo final.
Prancha longa	3 x 45-60s	30s	Meta da fase: chegar a 60s com boa forma.

TREINO B

Padrão de levantar e carregar

EXERCÍCIO	SÉRIES X REPS	DESCANSO	TÉCNICA / OBSERVAÇÃO
RDL bilateral com tempo lento (4s descida)	4 x 10	60s	Use os 2 halteres de 6 kg juntos.
Levantamento e Abraço (bear hug lift)	4 x (10-20s de pé)	90s	Agache segurando uma mochila com 10-20 kg (livros, garrafas de água) junto ao peito, suba usando as pernas, fique em pé 10-20s e dê alguns passos. Veja detalhes na próxima página.
Remada curvada (2 halteres de 6 kg, tempo lento)	4 x 12	45s	Foque na contração das costas — é o que dá suporte ao "abraço".
Farmer's Carry longo	3 x 40-60s	60s	Com os 4 halteres (~22 kg), meta de chegar a 60s contínuos.
Circuito Prancha + Dead bug	3 rounds	30s	30s de prancha + 10 dead bugs por lado, sem descanso entre os dois.

Aquecimento e alongamento

Aquecimento (5 min, antes do treino)

1. Polichinelos ou marcha no lugar — 1 min
2. Círculos de braço (frente e trás) — 20 cada direção
3. Rotação de quadril (mãos na cintura) — 10 cada direção
4. Agachamento livre sem peso, bem devagar — 10 repetições
5. Prancha curta de ativação — 15-20s

Alongamento final (3-5 min, depois do treino)

1. Alongamento de posterior de coxa (sentado, tronco à frente) — 30s cada perna
2. Alongamento de quadríceps em pé — 30s cada perna
3. Alongamento de peito no batente de porta — 30s cada lado
4. Alongamento de costas (postura de criança / gato-camelo) — 30-45s
5. Respiração profunda (3-5 ciclos) para relaxar

DICA DE PROGRESSÃO CONTÍNUA

Quando os halteres de 5-6 kg começarem a ficar leves demais para um exercício, não pule etapas — aumente antes: (1) repetições, (2) tempo sob tensão (descidas mais lentas), (3) troque para a versão unilateral do exercício. Só depois disso considere comprar halteres mais pesados ou usar uma mochila com peso (livros/garrafas de água) para sobrecarga adicional.

Protocolo para carregar sua esposa com segurança

Não tente o levantamento real até estar consistentemente confortável com os pontos abaixo (geralmente ao final da Fase 3, por volta da semana 12). Isso garante que você tenha base suficiente para fazer o movimento sem comprometer a lombar.

Checklist antes de tentar

- ✓ Agachamento Goblet: 4 séries de 15 repetições com boa forma e sem dor
- ✓ RDL unilateral: 3 séries de 10 por perna, com equilíbrio estável
- ✓ Farmer's Carry: 60 segundos contínuos carregando os 4 halteres (~22 kg)
- ✓ Prancha frontal: 60 segundos com boa forma
- ✓ Exercício "Levantamento e Abraço" com mochila de 20-25 kg: confortável, sem dor lombar, por 3-4 semanas seguidas

Técnica segura de levantamento (bridal / abraço)

1. Fique de frente para ela, pés afastados na largura dos ombros, bem próximo do corpo dela.
2. Agache dobrando **quadril e joelhos** — nunca curve a coluna para se abaixar.
3. Peça que ela abrace seu pescoço/ombros, aproximando o peso do seu centro de massa (quanto mais perto do seu corpo, muito mais fácil é sustentar o peso).
4. Passe um braço sob as coxas dela e o outro nas costas (estilo "colo"), ou, alternativamente, peça que ela cruze as pernas na sua cintura em um abraço frontal.
5. Levante **usando a força das pernas**, expire durante o esforço, mantenha o abdômen contraído e o tronco o mais ereto possível.
6. Dê alguns passos curtos e controlados.
7. Para abaixar, dobre os joelhos novamente com controle — nunca incline apenas o tronco.

IMPORTANTE

Pratique o padrão de movimento primeiro com uma mochila carregada ou objeto de peso semelhante (20-25 kg) antes de tentar com sua esposa, e só aumente para o peso total dela quando esse teste estiver confortável. Combine com ela um sinal simples para ser colocada no chão a qualquer momento, e evite qualquer torção da coluna enquanto estiver com peso nos braços.

Diretrizes gerais

Recuperação

- Durma de 7 a 8 horas por noite
- Nos dias de descanso, uma caminhada leve é bem-vinda
- Se sentir dor articular (não confundir com cansaço muscular), reduza a carga/volume

Alimentação

- Priorize proteína ao longo do dia (~1,6 a 2 g por kg de peso corporal)
- Mantenha boa hidratação, principalmente nos dias de treino
- Sem necessidade de dietas restritivas para este objetivo

Sinais de alerta — pare e reavalie se:

- ✓ Sentir dor aguda ou "pontada" (diferente do cansaço muscular normal)
- ✓ Tiver dor lombar que persiste após o treino
- ✓ Sentir tontura, falta de ar excessiva ou dor no peito
- ✓ A dor muscular não melhorar após 3-4 dias de descanso

Próximos passos após este plano

Ao final das 12 semanas, você deve conseguir realizar o levantamento com boa técnica. A partir daí, o plano pode evoluir para incluir outros objetivos (como você mencionou), aumento de carga com equipamento adicional (halteres ajustáveis, barra de porta para dorsais, faixas elásticas) e treinos de maior intensidade.

Plano elaborado com base nas informações fornecidas (39 anos, 68,5 kg, 173 cm, sedentário, equipamento: colchonete + halteres de 5 kg e 6 kg). Ajuste conforme sua evolução e sensações durante os treinos.