IGNITE EDITORIAL PLATFORM

Guide Implementasi Website Ignite dengan Laravel

Dokumen ini memosisikan Ignite sebagai platform manajemen konten jurnal ilmiah yang memadukan website publik, dashboard editorial, dan workflow peer review yang dapat diaudit. Arah implementasi disusun dari konteks program IGNITE/YSDS dan status dokumen editorial yang Anda lampirkan.[1][2]

Laravel 12 | Laravel Modules | PostgreSQL | TailwindCSS | AlpineJS | Peer Review Workflow

ISI DOKUMEN

1. Konteks produk & Problem Statement
2. Sasaran implementasi & Metrik Keberhasilan
3. Arsitektur sistem
4. Modul inti & Kebutuhan Fungsional
5. Model data inti
6. Roles, Hak Akses & User Stories
7. Peer-review workflow & State Machine
8. Daftar Dokumen Wajib (SDLC & Alur Editorial)
9. Aturan bisnis dan otomasi
10. Kebutuhan Non-Fungsional & Keamanan
11. Skenario Pengujian (Acceptance Criteria)
12. Tahapan implementasi & Roadmap
13. Estimasi manual
14. Keputusan awal & Manajemen Risiko

Konteks produk & Problem Statement

Materi IGNITE menunjukkan bahwa program ini bergerak di ekosistem riset, genomik, pendidikan, jejaring laboratorium, dan kolaborasi institusional lintas sektor di bawah naungan **Yayasan Satriabudi Dharma Setia**

(YSDS).[1] Karena itu, website Ignite tidak cukup jika hanya dibangun sebagai company profile; platform ini lebih tepat menjadi **content management system untuk publikasi ilmiah dan pengetahuan institusional**, dengan kemampuan menayangkan jurnal, issue, artikel, profil program, dan kegiatan riset.

Pola editorial yang diadopsi sangat dekat dengan Open Journal Systems (OJS), yakni ada fase submit, evaluasi editor, review, revisi, accepted, editing, proof, hingga published.[2] Fondasi arsitektur harus diperlakukan sebagai **workflow-driven publishing platform** yang diaudit ketat, bukan sekadar blog atau news portal.

Pernyataan Masalah (The User Problem)

1. **CMS Konvensional Tidak Memiliki Workflow Ilmiah:** CMS biasa tidak mampu memfasilitasi alur peer-review multi-putaran, penugasan reviewer ganda secara blind, penguncian versi naskah, atau jejak audit keputusan akademik.
2. **Keterbatasan Platform OJS Konvensional:** Menggunakan platform monolitik lawas menyulitkan integrasi visual dengan identitas jenama (branding) modern IGNITE/YSDS, kustomisasi stack modern (TailwindCSS v4, Metronic UI Engine), serta integrasi data terpadu lintas modul organisasi.
3. **Risiko Integritas Dokumen:** Tanpa mesin status (state machine) yang kaku dan validasi transisi, naskah rentan tertukar versi, mengalami keterlambatan tanpa notifikasi, atau kehilangan rekam jejak keputusan editor.

ARAH PRODUK & SOLUSI TERPADU

Ignite memadukan dua wajah utama: **website publik** modern berbasis TailwindCSS untuk konsumsi pembaca dan **dashboard editorial modular** berbasis Laravel 12 untuk mengelola seluruh siklus hidup naskah ilmiah secara transparan dan akuntabel.

Sasaran implementasi & Metrik Keberhasilan

Sasaran fase awal adalah membangun **MVP editorial** yang mampu menerima submission, melakukan penugasan editor, menjalankan peer review, mencatat revisi penulis, menerbitkan artikel, dan menampilkan arsip publik per issue. Fitur yang terlalu dini seperti scoring bibliometrik kompleks atau payment gateway otomatis ditempatkan pada fase lanjutan agar domain inti stabil lebih dulu.

Tujuan publik	Tujuan editorial

Memudahkan pembaca mencari jurnal, issue, artikel, penulis, kata kunci, sitasi otomatis, dan topik riset Ignite.

Menyediakan workflow terstruktur dari submission sampai publication, lengkap dengan audit trail dan SLA review.

Tujuan tata kelola

Memisahkan otoritas antar author, editor, reviewer, dan administrator agar potensi konflik kepentingan dapat dicegah.

Metrik Keberhasilan Terukur (Success Metrics)

Tipe Metrik	Indikator	Target Sasaran	Metode Pengukuran
Leading Indicator	Penyelesaian Form Submission	> 85% draf disubmit tuntas tanpa kendala form wizard	Rasio transisi status `draft` ke `submitted`
Leading Indicator	Respons Undangan Reviewer	Rata-rata < 72 jam untuk konfirmasi kesediaan review	Selisih waktu kirim undangan vs waktu terima di `reviewer_assignments`
Leading Indicator	Kecepatan Muat Web (TTFB)	TTFB < 200 ms dan Skor LCP < 1.5 detik	Pengujian Lighthouse & Laravel Pulse profiling
Lagging Indicator	Siklus Review Naskah (Turnaround)	Keputusan pertama rata-rata < 21 hari kerja	Log riwayat `submission_histories`
Lagging Indicator	Kepatuhan Pengindeksan Sitasi	100% artikel terbit memiliki metadata Crossref XML valid	Validasi skema XML Crossref & meta tags Google Scholar

Ruang Lingkup Luar (Non-Goals Fase 1)

- **Integrasi Otomatis Turnitin/iThenticate API:** Skor similaritas dicek mandiri oleh tim editorial dan berkas laporan diunggah sebagai berkas lampiran pendukung.
- **Payment Gateway Biaya APC (Article Processing Charge):** Pembayaran dikelola melalui invoice administratif mandiri di luar sistem checkout instan.

- **Konversi Otomatis Full-text JATS XML:** Output publikasi difokuskan pada berkas Galley PDF beresolusi tinggi dan landing page metadata artikel.
- **Single Sign-On (SSO) Federasi Kampus (eduGAIN/SAML):** Otentikasi memprioritaskan akun lokal terverifikasi, Google OAuth (opsional), dan 2FA TOTP.

Arsitektur sistem

Arsitektur yang disarankan adalah **modular monolith**. Pendekatan ini menjaga codebase tetap satu aplikasi Laravel sehingga delivery lebih cepat, tetapi domain jurnal, review, publishing, dan website tetap terisolasi secara logis dalam modul-modul terpisah.




Diagram 1. Arsitektur modular untuk website publik dan dashboard editorial

Lapisan aplikasi

Lapisan	Fungsi	Catatan implementasi
Presentation	Website publik, form submit artikel, dashboard author, dashboard editor	Blade + TailwindCSS + AlpineJS cukup untuk fase awal
Application	Use case submission, assign editor, invite reviewer, decision, publish issue	Pisahkan service per modul dan per aksi bisnis
Domain	Aturan status naskah, konflik peran, SLA review, revision cycle	State machine status harus eksplisit dan tervalidasi

Lapisan	Fungsi	Catatan implementasi
Infrastructure	PostgreSQL, queue, email, file storage, search index opsional	Gunakan job queue untuk email, reminder, dan generate export

Modul inti & Kebutuhan Fungsional

Dengan `nwidart/laravel-modules`, pemisahan domain dibuat modular agar perubahan fitur editorial tidak mengganggu lapisan website publik. Tiap modul memiliki controller, service layer, request validation, model, policy, event, dan job sendiri.

Modul	Isi utama	Output
`Authentication` & `Usermanagement`	User, role, permission, 2FA TOTP, audit log, konfigurasi sistem	Tata kelola akses & keamanan platform
`Website`	Halaman publik, menu, hero, profil program, berita, static pages	Experience pembaca dan diseminasi institusi
`Journals` & `Basicdata`	Data jurnal, scope, focus, guideline, editorial board, hierarki wilayah Indonesia	Katalog master jurnal & tim redaksi berspesifikasi standar Ignite
`Issues`	Volume, nomor, tahun, daftar artikel, status terbit, generator Crossref XML	Arsip dan issue publik & interoperabilitas DOI
`Submissions`	Submission wizard, metadata artikel, file naskah, author list, reviewer workspace, alur revisi	Manajemen siklus naskah & peer-review terintegrasi
`Logs`	Audit logs (who, what, when, old/new diff), system log viewer terintegrasi	Auditabilitas & observabilitas sistem

Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Prioritas MoSCoW)

FR-01: Autentikasi & Keamanan Akun P0

FR-02: Master Jurnal & Dewan Redaksi P0

Registrasi mandiri penulis/pembaca dengan verifikasi surel, Two-Factor Authentication (2FA TOTP Google Authenticator) wajib untuk Editor/Reviewer/Admin, dan pencatatan riwayat sesi login.

Pengelolaan multi-jurnal (ISSN, e-ISSN, skop, author guidelines), penugasan dewan editor (Editor in Chief, Section Editor), dan proteksi hapus berelasi (delete guard).

FR-03: Portal Publik & Sitasi Ilmiah P0

Homepage responsif TailwindCSS v4, arsip terbitan per volume/nomor, detail artikel lengkap (abstrak dwibahasa, afiliasi, tanggal riwayat), unduh berkas PDF, serta generator sitasi (APA, IEEE, Harvard, BibTeX).

FR-04: Multi-Step Submission Wizard P0

Formulir 5 langkah pengajuan: (1) Jurnal & checklist etika, (2) Metadata naskah, (3) Multi-author & korespondensi, (4) Unggah berkas (.docx/.pdf, max 25MB, file anonymized & supplementary), (5) Konfirmasi final.

FR-05: Editor & Reviewer Workspace P0

Inbox editor dengan filter overdue, penugasan reviewer via surel bertoken aman (Accept/Decline), formulir rubrik evaluasi ilmiah terstruktur, dan siklus putaran revisi (Revision Rounds).

FR-06: Produksi Galley & Crossref XML P0 / P1

Antrean naskah accepted untuk Language Editing & Proofreading, penetapan nomor halaman galley PDF, penjadwalan ke issue aktif, serta generator berkas XML Crossref resmi untuk registrasi DOI massal.

Model data inti

Model data harus membedakan antara **entitas publikasi** dan **entitas workflow**. Artikel yang sudah terbit adalah hasil akhirnya, sedangkan submission, review round, reviewer assignment, editorial decision, dan production task adalah rekaman prosesnya.

Entitas	Kolom kunci	Relasi penting
`journals`	name, slug, scope, guidelines, is_active	hasMany issues, submissions
`issues`	journal_id, volume, number, year, publication_date, status	belongsTo journal, hasMany articles

Entitas	Kolom kunci	Relasi penting
`submissions`	journal_id, current_status, submitted_at, corresponding_author_id	hasMany files, authors, review rounds, decisions
`submission_files`	submission_id, file_type, version, path, uploaded_by	belongsTo submission
`submission_authors`	submission_id, user_id, order_no, affiliation, is_corresponding	belongsTo submission
`review_rounds`	submission_id, round_no, started_at, closed_at, status	hasMany reviewer assignments
`reviewer_assignments`	review_round_id, reviewer_id, due_date, response_status, recommendation	belongsTo review_round
`editorial_decisions`	submission_id, decision_type, note, decided_by, decided_at	belongsTo submission

> Jangan jadikan satu tabel artikel sebagai pusat semua proses. Submission dan article adalah dua objek berbeda: yang satu adalah proses, yang lain adalah hasil terbit.

Roles, Hak Akses & User Stories

Pemisahan roles harus mengikuti batas kewenangan bisnis, bukan hanya menu dashboard. Dengan kata lain, siapa yang boleh melihat file anonim, siapa yang boleh menunjuk reviewer, siapa yang boleh mengeluarkan keputusan, dan siapa yang boleh menjadwalkan publish harus didefinisikan tegas sejak awal.

Role	Tanggung jawab utama	Batas akses kunci
Super Admin	Konfigurasi platform, role, template email, pengaturan global	Tidak ikut menilai naskah kecuali diberi role editorial tambahan
Journal Manager	Mengelola jurnal, issue, editorial board, guideline, dan policy	Boleh mengatur struktur jurnal, tidak wajib mengambil keputusan ilmiah

Role	Tanggung jawab utama	Batas akses kunci
Editor in Chief	Keputusan final submission, penunjukan section editor, acceptance/rejection	Otoritas keputusan tertinggi pada jurnal terkait
Section Editor / Handling Editor	Desk review, memilih reviewer, memonitor round review, mengusulkan keputusan	Tidak boleh mereview naskah yang ia tangani sebagai editor
Reviewer	Memberi masukan ilmiah, evaluasi, dan rekomendasi	Hanya melihat assignment miliknya dan file yang relevan
Author	Submit naskah, menanggapi revisi, upload versi terbaru	Hanya mengakses submission miliknya
Copyeditor / Language	Perbaikan bahasa, konsistensi style	Aktif hanya setelah accepted

Aturan pemisahan peran

- Satu user boleh memiliki lebih dari satu role, tetapi pada submission yang sama harus ada pencegahan konflik kepentingan.
- Reviewer tidak boleh melihat identitas reviewer lain sebelum round ditutup, kecuali kebijakan jurnal mengizinkan.
- Section editor tidak boleh mengeluarkan keputusan final jika kebijakan jurnal mensyaratkan persetujuan Editor in Chief.
- Author tidak boleh mengubah metadata setelah status memasuki tahap produksi kecuali melalui permintaan editor.

User Stories Utama per Persona

Author (Penulis)

Sebagai Penulis, saya ingin mengajukan naskah riset melalui wizard interaktif dan memantau status telaah secara transparan agar saya mengetahui kapan harus mengunggah perbaikan.

Section Editor

Sebagai Editor Naskah, saya ingin mengecek kelengkapan awal naskah dan menugaskan reviewer yang kompeten agar evaluasi ilmiah berjalan sesuai standar dan tepat waktu.

Reviewer

Editor in Chief

Sebagai Reviewer, saya ingin mengakses naskah anonim dan mengisi rubrik penilaian terstruktur agar dapat memberikan rekomendasi objektif kepada dewan redaksi.

Sebagai Pemimpin Redaksi, saya ingin meninjau rekapitulasi rekomendasi reviewer dan mengeluarkan keputusan resmi (Accept/Reject/Revision) serta menugaskan penerbitan.

Reader (Pembaca Publik)

Sebagai Peneliti / Pembaca, saya ingin mencari artikel genomik/kesehatan, membaca abstrak, mengunduh PDF galley, dan menyalin sitasi dengan mudah.

Peer-review workflow & State Machine

Status dari lampiran dapat diterjemahkan menjadi state machine resmi untuk submission. Implementasi ini penting agar semua transisi valid, notifikasi bisa otomatis, dan histori keputusan dapat ditelusuri kembali kapan pun.[2]




Unsubmitted
Submitted
WithEditor
InReview
InRevision
Accepted
Withdrawn
Rejected
RevisedByAuthor
LanguageEditing
ProofReading
InPress
Published

Diagram 2. State machine dokumen berdasarkan status editorial lampiran

Makna tiap status

Status	Makna operasional	Aktor dominan
Unsubmitted	Draf masih ada di sisi author dan belum dikirim	Author
Submitted	Naskah masuk dan menunggu pemeriksaan awal	Author, editor office
With Editor	Editor melakukan desk review, cek scope, kelengkapan, dan etika	Editor
In Review	Naskah dikirim ke reviewer untuk evaluasi ilmiah	Reviewer, editor
In Revision	Editor meminta perbaikan resmi kepada author	Editor, author
Revised by Author	Author sudah mengunggah revisi dan menunggu evaluasi ulang	Author, editor
Accepted	Keputusan ilmiah selesai dan artikel lolos	Editor in Chief
Language Editing	Penyelarasan gaya bahasa, format, dan konsistensi istilah	Language editor
Proof Reading	Pemeriksaan final atas galley atau file siap terbit	Proofreader, author, production
In Press	Artikel final sudah masuk antrean issue terbit	Production admin
Published	Artikel tampil publik di website	Reader


Author submit naskah
Editor cek awal
Lolos desk review
Out of scope / administrasi gagal
Assign reviewer
Reject
Reviewer kirim evaluasi
Editor simpulkan hasil
Perlu revisi
Ya
Accept
Author revisi
Language editing
Tidak
Upload revisi
Proofreading
Perlu review ulang?
Schedule issue




Diagram 3. Alur peer review dari submit hingga publish

Transisi yang harus divalidasi sistem

- `Submitted → With Editor` hanya boleh dilakukan setelah file minimum dan metadata wajib lengkap.
- `With Editor → In Review` hanya boleh dilakukan jika reviewer minimal sudah terpenuhi sesuai kebijakan jurnal.
- `In Review → In Revision` hanya boleh dilakukan jika ada rekomendasi review atau keputusan editor yang sah.
- `Revised by Author → In Review` dipakai jika editor memutuskan perlu putaran review baru.
- `Accepted → Language Editing` tidak boleh dilewati jika jurnal mewajibkan copyediting formal.
- `In Press → Published` harus mengunci versi file publik dan metadata issue.

Daftar Dokumen Wajib (SDLC & Alur Editorial)

Dalam proyek Ignite, kebutuhan dokumen terbagi menjadi dua ranah utama: dokumen tata kelola rekayasa perangkat lunak (SDLC) dan dokumen/berkas yang diproses oleh alur penerbitan naskah ilmiah.

1. Dokumen Rekayasa Perangkat Lunak (SDLC & Engineering)

No	Nama Dokumen	Fase Proyek	Tujuan & Cakupan	Status di Repositori
1	**PRD / SRS** (Product Requirement & Software Specification)	Inisiasi & Analisis	Menentukan batasan fitur publik & editorial, non-goals, metrik sukses, dan user stories.	`PRD.md` (Lengkap)

No	Nama Dokumen	Fase Proyek	Tujuan & Cakupan	Status di Repositori
2	**SAD** (System Architecture Document)	Desain Sistem	Arsitektur HMVC Modular Laravel 12, Nginx, PostgreSQL/MySQL, Redis Queue.	`DOCUMENTATION.md` (Lengkap)
3	**Database Design & Data Dictionary**	Desain Data	Skema tabel, relasi foreign key, indeksing kueri, soft deletes & userstamps.	`DOCUMENTATION.md` (Lengkap)
4	**API & Route Specification**	Pengembangan	Spesifikasi endpoint REST & AJAX data wilayah, server-side DataTables, export.	Route files modular di `Modules/*/routes`
5	**Test Plan & QA Report**	Pengujian	Feature tests untuk alur submission, role authorization, dan state transitions.	`tests/` & `phpunit.xml`

2. Dokumen Siklus Hidup Naskah Jurnal (Editorial Lifecycle)

Sesuai alur peer-review OJS yang diadopsi Ignite, terdapat 10 jenis dokumen/berkas yang diproduksi dan diarsipkan:

No	Nama Dokumen Editorial	Tahap Transisi	Aktor Terkait	Format & Catatan
1	**Original Manuscript** (Naskah Utama)	Draft → Submitted	Author	DOCX/PDF berisi judul, abstrak, metodologi, hasil riset, dan referensi.
2	**Cover Letter** (Surat Pengantar)	Submitted	Author → Editor	Pernyataan orisinalitas dan signifikansi riset biomedis/genomik kepada dewan editor.
3	**Ethical Declaration / CoI Statement**	Submitted	Author	Persetujuan klirens etik dan pernyataan bebas konflik kepentingan.

No	Nama Dokumen Editorial	Tahap Transisi	Aktor Terkait	Format & Catatan
4	**Supplementary Files** (Data Pendukung)	In Review	Author	Dataset mentah, spreadsheet (.xlsx), atau gambar beresolusi tinggi.
5	**Reviewer Evaluation Sheet** (Rubrik Penilaian)	In Review	Reviewer	Form evaluasi skor ilmiah, masukan untuk penulis, dan

Aturan bisnis dan otomasi

Workflow yang baik bukan hanya memindahkan status, tetapi juga memicu aksi otomatis yang relevan. Karena itu setiap transisi status idealnya menghasilkan event domain, notifikasi, dan audit log.

Event	Aksi otomatis	Catatan
Submission created	Kirim email konfirmasi ke author dan masuk ke inbox editor	Nomor submission dibuat otomatis
Reviewer assigned	Kirim invitation + due date + link accept/reject	Punya expiry date
Review overdue	Reminder otomatis ke reviewer dan editor	Dijalankan via scheduler
Revision requested	Kirim ringkasan keputusan dan deadline revisi ke author	Simpan surat keputusan sebagai dokumen
Accepted	Buat task language editing dan production	Perlu checklist produksi
Published	Update website publik, sitemap, dan arsip issue	Bisa memicu social share opsional

Audit dan kepatuhan

- Simpan log siapa mengubah status, kapan, dan alasannya.
- Simpan seluruh versi file naskah, bukan overwrite satu file yang sama.
- Simpan snapshot keputusan editorial dan form review untuk kebutuhan audit akademik.
- Gunakan soft delete hanya untuk entitas administratif, bukan untuk jejak keputusan editorial.

Paket Laravel yang relevan

```
nwidart/laravel-modules
spatie/laravel-permission
spatie/laravel-activitylog
spatie/laravel-medialibrary atau storage custom
laravel/scout (opsional untuk pencarian)
laravel/horizon atau queue worker sederhana untuk email dan reminder
```

Kebutuhan Non-Fungsional & Keamanan

Kinerja & Kecepatan (Performance)

Target respons server (TTFB) < 200ms pada halaman publik. Seluruh query pada KTUI DataTables menggunakan pagination server-side dan eager loading untuk menghindari kueri N+1.

Keamanan & Penyimpanan Privat

Otentikasi 2FA TOTP wajib untuk akun redaksi. Berkas naskah tahap review disimpan di storage privat terisolasi dan hanya dapat diakses melalui controller terotorisasi, bukan URL publik langsung.

Kepatuhan Standar Akademik (COPE)

Alur peer-review mengacu pada panduan Committee on Publication Ethics (COPE). Metadata artikel dioptimasi dengan tag Dublin Core dan Google Scholar untuk keterindeksan maksimal.

Keandalan Infrastruktur (Reliability)

Pengiriman email notifikasi dan generator ekspor berjalan asinkron di antrean Redis Queue. Skema database menerapkan SoftDeletes pada seluruh entitas relasional.

Skenario Pengujian (Acceptance Criteria)

Skenario pengujian kritis menggunakan format *Given-When-Then* untuk memvalidasi alur utama:

Skenario	Prasyarat (Given)	Aksi (When)	Hasil yang Diharapkan (Then)
1. Penyerahan Naskah Baru	Author login dan melengkapi 5 langkah wizard submission.	Mengklik tombol "Kirim Naskah (Submit)".	Status berubah dari `draft` ke `submitted`, nomor unik terbit, surel

Skenario	Prasyarat (Given)	Aksi (When)	Hasil yang Diharapkan (Then)
			konfirmasi terkirim ke author.
2. Penugasan & Respons Reviewer	Naskah berstatus `with_editor` dan editor memilih 2 reviewer.	Editor mengirim undangan dan kedua reviewer menyetujui penugasan.	Status naskah berpindah ke `in_review`, reviewer menerima akses berkas anonymized dan rubrik review.
3. Publikasi Artikel ke Website	Naskah selesai proofreading dan dijadwalkan ke issue aktif.	Production Editor memublikasikan issue tersebut.	Status artikel menjadi `published`, tampil di arsip publik, file PDF dapat diunduh, dan Crossref XML siap diekspor.

Tahapan implementasi

Delivery yang paling aman adalah membangun platform dalam beberapa gelombang. Setiap gelombang sebaiknya menghasilkan artefak yang benar-benar bisa diuji user, bukan hanya skema database.

Fase	Fokus	Hasil minimum
Fase 1	Fondasi sistem	Auth, role, modul jurnal, website publik dasar, submission dasar
Fase 2	Workflow editorial	Desk review, assignment reviewer, review round, decision log
Fase 3	Produksi publikasi	Accepted flow, language editing, proofreading, issue management, publish
Fase 4	Penyempurnaan	Pencarian lanjut, statistik, DOI, indexing, export, dashboard KPI

Estimasi manual

Jika dikerjakan manual oleh developer tanpa bantuan AI, estimasi realistis untuk versi MVP editorial berada di kisaran **8 sampai 12 minggu kerja** untuk satu backend developer dan satu frontend developer yang bekerja

paralel, dengan keterlibatan product/editorial owner secara aktif. Jika dikerjakan oleh satu developer fullstack sendirian, estimasinya lebih aman di kisaran **12 sampai 16 minggu**.

Analisis dan desain

5 sampai 8 hari kerja untuk memetakan role, status, form, policy, dan model data.

Core development

25 sampai 40 hari kerja untuk auth, modul jurnal, submission, review, dan publishing.

QA dan UAT

7 sampai 12 hari kerja untuk validasi workflow, edge case revisi, dan penyempurnaan UI.

Estimasi ini belum memasukkan integrasi eksternal seperti DOI, ORCID, plagiarism checker, atau SSO institusi.

Keputusan awal & Manajemen Risiko

Sebelum coding dimulai, ada beberapa keputusan yang sebaiknya dikunci agar implementasi Laravel tidak banyak refactor di tengah jalan.

1. Tentukan apakah satu instalasi Ignite akan melayani satu jurnal atau banyak jurnal sekaligus (Default: Multi-Journal).
2. Tentukan model peer review: single blind, double blind, atau open review (Default: Configurable per Journal).
3. Tentukan apakah reviewer bisa diundang dari luar sistem dan membuat akun saat menerima invitation (Default: Secure Token Invitation).
4. Tentukan apakah produksi artikel publik hanya PDF atau juga HTML galley (Default: Galley PDF + Web Metadata).
5. Tentukan aturan deadline: berapa hari untuk desk review (7 hari), review round (14 hari), dan author revision (14 hari).
6. Tentukan apakah issue harus disusun sebelum artikel accepted atau setelah artikel siap terbit (Default: Disusun saat naskah siap terbit).

Matriks Manajemen Risiko & Mitigasi

No	Isu & Potensi Risiko	Tingkat Risiko	Rencana Mitigasi Teknis
1	Kebocoran identitas penulis saat Double-Blind Review	Tinggi	Penyimpanan file terpisah: sistem membedakan `original_manuscript` dan `anonymized_manuscript` yang disanitasi dari metadata nama/afiliasi.
2	Keterlambatan respons reviewer menghambat SLA jurnal	Sedang	Otomasi cron scheduler yang mengirim email pengingat H-3 dan opsi re-assign reviewer pengganti oleh editor.
3	Ketidakvalidan berkas XML Crossref saat deposit DOI	Sedang	Validasi skema XML Crossref v5.3.1 sebelum berkas diunduh atau dikirim via API.
4	Akses tidak sah terhadap draft naskah sebelum terbit	Tinggi	Isolasi direktori berkas non-publik di disk `private` dengan otentikasi via Laravel controller policy, bukan symlink storage publik.

REKOMENDASI PRAKTIS

Mulailah dari multi-role single application dengan state machine eksplisit, audit log penuh, dan dashboard editorial terstruktur. Itu sudah sangat kokoh untuk menjadi fondasi Ignite versi pertama tanpa membuat kompleksitas infrastruktur terlalu cepat membesar.

Sumber

1. Dokumen pengguna “MATERI WIX HUMAS MEDIA 2026.pdf”. Digunakan untuk memahami konteks IGNITE/YSDS, program, layanan, dan arah konten institusional.
   Dokumen yang diunggah pengguna
2. Gambar status dokumen editorial. Digunakan untuk menyusun state machine submission dan workflow peer review.
   Dokumen yang diunggah pengguna