
Örnek-5: Dizi Çok Boyutlu Not:



```
        ₽ X
        Form1.cs [Design]

:boyutlu_not

    ▶ Button1_Click(object sender, EventArgs e)
 10
          namespace dizi_cokboyutlu_not
 11
 12
           {
               3 references
                public partial class Form1 : Form
 13
 14
                     int[,] notlar = new int[5,5];
 15
                     double[] ortalama = new double[5];
 16
 17
                     string[] isim = new string[5];
                     int indeks1=0, indeks2 = 0;
 18
 19
                     1 reference
 20
                     public Form1()
 21
                     {
 22
                         InitializeComponent();
 23
 24
                     1 reference
```

```
1 reference
                  private void button2 Click(object sender, EventArgs e)//ortalama
25
26
                  {
27
                      for (int i = 0; i < 5; i++)
28
29
30
                           int toplam = 0;
31
                           for (int j = 0; j < 2; j++)
32
                               toplam += notlar[i, j];
33
34
35
                           ortalama[i] = toplam/2;
36
37
38
39
           private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//Görüntüleme
40
41
               string birlestir="";
42
43
               for (int i = 0; i < 5; i++)
44
45
46
47
48
                   birlestir +=string.Format("{0,10:D}", isim[i]);
49
                   for (int j = 0; j < 2; j++)
50
                   {
51
                       birlestir += string.Format("{0,7:D}", notlar[i, j].ToString());
52
53
                   birlestir += string.Format("{0,12:N}", ortalama[i]);
                   if (ortalama[i] < 50)
54
55
                       birlestir += string.Format("{0,15:D}", "KALDI");
56
57
                   else
58
59
                       birlestir += string.Format("{0,15:D}", "GEÇTİ");
60
61
62
63
                   listBox1.Items.Add(birlestir);
                   birlestir = "";
64
65
66
67
                1 reference
68
                private void Form1 Load(object sender, EventArgs e)
69
                    listBox1.Items.Add(string.Format("{0}{1,5:D}{2,5:D}{3,10:D}{4,10:D}",
70
71
                        "Ad Soyad", "Not1", "Not2", "Ortalama", "Durum"));
72
73
```

```
1 reference
74
                private void button1 Click(object sender, EventArgs e)//ekleme
75
                    if (indeks1 < 5)
76
77
78
                        notlar[indeks1,0] = Convert.ToInt16(textBox1.Text);//not1
79
                        notlar[indeks1, 1] = Convert.ToInt16(textBox2.Text);//not2
80
                        isim[indeks1] = textBox3.Text;//adsoyad
81
                        textBox1.Text = "";
82
                        textBox2.Text = "";
83
                        textBox3.Text = "";
84
85
86
                    else
87
88
                        button1.Enabled = false;
89
                    indeks1++;
90 🖋
91
92
93
```