

Mathe unter der Lupe

Stimmt’s oder Quatsch?

Eine Kartei zum Argumentieren

100 Karten im Zahlenraum bis 100

Das Zeichen oben rechts sagt dir, was du tun sollst:

prüfen	begründen	reparieren	weiterdenken
Stimmt das?	Erkläre, warum.	Mach es richtig.	Finde mehr.

Nicht jede Karte ist Quatsch. Manche Aussagen stimmen!
Erst denken, dann umdrehen.

© 2026 Katja Bender

Hinweise für Lehrkräfte

„Mathe unter der Lupe – Stimmt's oder Quatsch?" ist eine Kartei zum Argumentieren. Sie besteht aus 100 Karten mit je einer Aussage zum Zahlenraum bis 100. Manche Aussagen sind Quatsch, manche stimmen. Die Kinder prüfen, begründen, reparieren und denken weiter. Auf der Rückseite steht ein Lösungsvorschlag. Bei offenen Aufgaben gibt es mehrere richtige Antworten.

Drucken

Beidseitig drucken, **Spiegeln an der langen Kante**, Skalierung 100 % (nicht „an Seite anpassen"). Seite 1 und 2 sind Deckblatt und Hinweise. Danach folgt immer eine Seite mit 8 Karten und auf der Rückseite die passenden Lösungen. Die erste Karte ist die Titelkarte für den Karteikasten, auf ihrer Rückseite stehen Kurzanleitung und Copyright. Die Rückseiten sind bereits gespiegelt angeordnet, damit jede Lösung genau hinter ihrer Aufgabe liegt.

Tipp: Zuerst nur ein Blatt testen. Laminieren und mit etwas Rand ausschneiden gleicht kleine Druckverschiebungen aus.

Die vier Zeichen

Lupe – prüfen: Stimmt die Aussage? **Sprechblase – begründen:** Erkläre oder überzeuge jemanden. **Stift – reparieren:** Mach aus dem Quatsch eine richtige Aussage. **Glühbirne – weiterdenken:** Erfinde, finde weitere Lösungen oder Gegenbeispiele.

Inhalte

Stellenwerte, Bündeln und Entbündeln, Zahlvergleich, Addition und Subtraktion mit Rechenstrategien, Überschlagen, Einmaleins, Teilen mit und ohne Rest, Sachsituationen. Einige Karten verweisen auf andere (z. B. 39 auf 20, 51 auf 26). Mal- und Geteiltzeichen sind nach deutscher Norm gesetzt (· und :). Die Karten sind in der Schulschrift Andika gesetzt (einstöckiges a, gut unterscheidbare Ziffern).

Hinweis zur Erstellung

Diese Kartei wurde mit Unterstützung von KI (Claude, Anthropic) erstellt und überarbeitet. Aufgaben und Lösungen sollten vor dem Einsatz fachlich geprüft werden. Die Verantwortung für Inhalt und Einsatz im Unterricht liegt bei der Lehrkraft.

Urheberrecht

© 2026 Katja Bender. Alle Rechte vorbehalten. Die Kartei darf für den eigenen Unterricht vervielfältigt werden. Weitergabe, Veröffentlichung oder kommerzielle Nutzung nur mit Zustimmung der Urheberin.



Mathe unter der Lupe

Stimmt's oder Quatsch?

Eine Kartei zum Argumentieren

100 Karten im Zahlenraum bis 100

1 begründen

9 Zehner und 12 Einer ergeben eine Zahl unter 100. Entscheide und begründe.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

2 weiterdenken

Ich ziehe ganze Zehner ab, zum Beispiel 68 – 30. Bleibt die Einerziffer gleich? Immer, manchmal oder nie?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

3 reparieren

In 80 stecken genau 8 Einer. Repariere die Aussage.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

4 begründen

28 + 37 ist kleiner als 28 + 40. Entscheide, ohne auszurechnen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

5 begründen

Ich bündele 28 Einer. Danach habe ich 2 Zehner und 8 Einer. Erkläre das Bündeln.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

6 reparieren

Wenn ich beim Addieren einen Summanden um 1 erhöhe, wird die Summe um 1 kleiner. Repariere.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

7 prüfen

In 26 und 62 hat die 6 denselben Wert. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

1 LÖSUNG

Quatsch.
9 Z + 12 E = 90 + 12 = 102. Das ist mehr als 100.

Vergleiche mit deiner Begründung.

So geht's

1 Lies die Aussage auf der Karte.
2 Schau auf das Zeichen oben rechts: **prüfen**, **begründen**, **reparieren** oder **weiterdenken**.
3 Denk nach, rechne, lege mit Material. Schreib deine Antwort auf.
4 Dreh die Karte um und vergleiche.

Nicht jede Karte ist Quatsch!

© 2026 Katja Bender

3 LÖSUNG

Quatsch. In 80 stecken 8 Zehner oder 80 Einer.

Vergleiche mit deiner Begründung.

2 LÖSUNG

Immer. Es werden nur Zehner weggenommen, die Einer bleiben, wie sie sind: 68 – 30 = 38.

Vergleiche mit deiner Begründung.

5 LÖSUNG

Stimmt. Je 10 Einer werden zu einem Zehner. Aus 20 Einern werden 2 Zehner, 8 Einer bleiben übrig.

Vergleiche mit deiner Begründung.

4 LÖSUNG

Stimmt. Der erste Summand ist gleich, und 37 ist kleiner als 40.

Vergleiche mit deiner Begründung.

7 LÖSUNG

Quatsch. In 26 ist die 6 nur 6 wert, in 62 ist sie 60 wert.

Vergleiche mit deiner Begründung.

6 LÖSUNG

Quatsch. Bleibt der andere Summand gleich, wird die Summe um 1 größer.

Vergleiche mit deiner Begründung.

8 weiterdenken

Auf einem Regal stehen 46 Bücher. 19 kommen dazu. Jetzt sind es weniger Bücher. Kann das trotzdem stimmen? Erfinde eine passende Geschichte.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

9 begründen

4 Zehner und 18 Einer sind weniger als 6 Zehner. Entscheide, ohne alles auszurechnen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

10 reparieren

In der Klasse sind 26 Kinder. Heute fehlen 4. Es sind 30 Kinder da. Ändere möglichst wenig.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

11 prüfen

5 Zehner und 4 Einer schreibt man 504. Was könnte das Kind gedacht haben?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

12 begründen

48 + 27: Ich mache aus 48 zuerst 50. Dann muss ich am Ende 2 ausgleichen. Erkläre, wie.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

13 begründen

In 36 stecken 3 Zehner und gleichzeitig 36 Einer. Kann beides stimmen?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

14 prüfen

Eine Zahl ist größer als 54 und kleiner als 56. Es gibt drei Möglichkeiten. Quatsch oder nicht?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

15 prüfen

47 besteht aus 4 Zehnern und 7 Einern. Stimmt’s? Begründe.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

9 LÖSUNG

Stimmt. 4 Z + 18 E = 58, und 58 ist kleiner als 60.

Vergleiche mit deiner Begründung.

8 LÖSUNG

Nur wenn noch etwas anderes passiert. Zum Beispiel werden gleichzeitig mehr als 19 Bücher ausgeliehen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

11 LÖSUNG

Es hat 50 und 4 einfach hintereinander geschrieben. Richtig ist 54.

Vergleiche mit deiner Begründung.

10 LÖSUNG

Zum Beispiel: Heute kommen 4 Kinder dazu, dann sind 30 da.
Oder: 4 fehlen, dann sind 22 da.

Vergleiche mit deiner Begründung.

13 LÖSUNG

Ja. 3 Zehner und 6 Einer sind gleich viel wie 36 Einer. Nur die Bündelung ist anders.

Vergleiche mit deiner Begründung.

12 LÖSUNG

Ich habe 2 zu viel dazugenommen.
Also ziehe ich 2 wieder ab:
50 + 27 = 77, 77 − 2 = 75.

Vergleiche mit deiner Begründung.

15 LÖSUNG

Stimmt. 4 Z + 7 E = 40 + 7 = 47.

Vergleiche mit deiner Begründung.

14 LÖSUNG

Quatsch. Es gibt nur eine ganze Zahl: 55.

Vergleiche mit deiner Begründung.

16 begründen

71 – 38 kann nicht 63 sein. Woher weißt du das, ohne genau zu rechnen?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

17 weiterdenken

47 besteht aus 3 Zehnern und 17 Einern. Geht das auch?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

18 reparieren

Tom hat 28 Sticker, Leni 35. Tom hat 7 mehr. Repariere nur ein Wort.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

19 begründen

In 73 ist die 7 zehnmal so viel wert wie in 27. Begründe.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

20 prüfen

Zwischen 39 und 41 liegt keine ganze Zahl. Quatsch oder nicht?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

21 begründen

10 Einer sind mehr als 1 Zehner, weil 10 größer ist als 1. Überzeuge das Kind.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

22 begründen

$8 \cdot 7$ ist größer als $8 \cdot 6$. Begründe, ohne beide Ergebnisse auszurechnen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

23 weiterdenken

3 Zehner und 25 Einer ergeben 55. Stimmt’s? Finde noch eine andere Darstellung.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

17 LÖSUNG

Ja. Ein Zehner wurde entbündelt:
30 + 17 = 47.

Vergleiche mit deiner Begründung.

16 LÖSUNG

Ich nehme fast 40 weg, also muss ungefähr 30 herauskommen. 63 ist nur 8 weniger als 71. Genau:
71 − 38 = 33.

Vergleiche mit deiner Begründung.

19 LÖSUNG

Stimmt. In 73 ist die 7 siebzig wert, in 27 nur sieben. 70 ist zehnmal so viel wie 7.

Vergleiche mit deiner Begründung.

18 LÖSUNG

Tom hat 7 weniger.

Vergleiche mit deiner Begründung.

21 LÖSUNG

Quatsch. 10 Einer und 1 Zehner sind gleich viel, beides ist 10. Lege es mit Material.

Vergleiche mit deiner Begründung.

20 LÖSUNG

Quatsch. 40 liegt dazwischen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

23 LÖSUNG

Stimmt. 30 + 25 = 55. Andere Darstellungen: 5 Z + 5 E, 4 Z + 15 E, 2 Z + 35 E …

Vergleiche mit deiner Begründung.

22 LÖSUNG

Stimmt. 8 Siebener sind mehr als 8 Sechser. Jeder Siebener hat 1 mehr, also sind es 8 mehr:
8 · 7 = 8 · 6 + 8.

Vergleiche mit deiner Begründung.

24 reparieren

Wenn ich die Einer um 1 erhöhe, wird die Zahl immer um 10 größer. Repariere die Aussage.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

25 prüfen

Bei 64 tausche ich einen Zehner gegen 10 Einer. Jetzt habe ich 5 Z und 14 E. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

26 weiterdenken

4 Kinder teilen 25 Euro gerecht. Jedes bekommt 6 Euro, 1 Euro bleibt übrig. Muss der Euro übrig bleiben?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

27 begründen

52 – 18: Ich rechne 52 – 20 + 2. Stimmt's? Erkläre, warum.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

28 prüfen

Auf dem Schulhof sind 34 Kinder. 18 kommen dazu. Jetzt sind es 52. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

29 prüfen

10 Zehner ergeben 100 Einer. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

30 begründen

62 – 28 = 64 – 30. Stimmt's? Erkläre die Veränderung.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

31 weiterdenken

42 : 7 = 6. Also ist auch 42 : 6 = 7. Zufall oder Zusammenhang?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

25 LÖSUNG

Stimmt. 50 + 14 = 64. Die Zahl bleibt gleich.

Vergleiche mit deiner Begründung.

24 LÖSUNG

Quatsch. Die Zahl wird immer um 1 größer. Auch von 39 zu 40: Dort wird gebündelt, aber es kommt trotzdem nur 1 dazu.

Vergleiche mit deiner Begründung.

27 LÖSUNG

Stimmt. Ich habe 2 zu viel abgezogen und gebe sie wieder dazu: 52 − 20 = 32, 32 + 2 = 34.

Vergleiche mit deiner Begründung.

26 LÖSUNG

Nein. Den Euro kann man in Cent wechseln und weiter teilen. Jedes Kind bekommt 6 Euro und 25 Cent.

Vergleiche mit deiner Begründung.

29 LÖSUNG

Stimmt. 10 Z = 100 E = 100.

Vergleiche mit deiner Begründung.

28 LÖSUNG

Stimmt. 34 + 18 = 52. Nicht jede Karte ist Quatsch!

Vergleiche mit deiner Begründung.

31 LÖSUNG

Zusammenhang. Beide Aufgaben gehören zu 6 · 7 = 42. Das sind Umkehraufgaben.

Vergleiche mit deiner Begründung.

30 LÖSUNG

Stimmt. Beide Zahlen wurden um 2 größer. Der Abstand bleibt gleich, beide Aufgaben ergeben 34.

Vergleiche mit deiner Begründung.

32 prüfen

Ein Bus hat 60 Plätze. 48 sind besetzt. 22 sind frei. Prüfe, ohne schriftlich zu rechnen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

33 weiterdenken

38 = 3 Z + 8 E. Finde drei ungewöhnlichere Darstellungen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

34 begründen

38 und 83 sind gleich groß, weil beide aus 3 und 8 bestehen. Überzeuge das Kind.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

35 reparieren

48 Kinder bilden Zweierteams. Es entstehen 24 Teams und ein Kind bleibt übrig. Repariere die Geschichte.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

36 begründen

64 – 19 ist größer als 64 – 20. Begründe ohne Ergebnis.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

37 prüfen

Mia hat 8 Euro mehr als Ben. Ben hat 27 Euro. Mia hat 19 Euro. Welche Angabe passt nicht?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

38 prüfen

In 62 ist die 6 genau 6 wert. Was wurde verwechselt?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

39 prüfen

Zwischen 39 und 40 liegt keine ganze Zahl. Stimmt das? Vergleiche mit Karte 20.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

33 LÖSUNG

Zum Beispiel: 2 Z + 18 E, 1 Z + 28 E, 38 E.

Vergleiche mit deiner Begründung.

32 LÖSUNG

Quatsch. 48 + 22 wäre 70. Frei sind 12 Plätze.

Vergleiche mit deiner Begründung.

35 LÖSUNG

Bei 48 Kindern entstehen genau 24 Zweierteams, niemand bleibt übrig. Oder: Es sind 49 Kinder.

Vergleiche mit deiner Begründung.

34 LÖSUNG

Quatsch. Die Stelle entscheidet über den Wert. 83 hat 8 Zehner, 38 nur 3 Zehner. 83 > 38.

Vergleiche mit deiner Begründung.

37 LÖSUNG

Wenn Ben 27 Euro hat, müsste Mia 35 Euro haben. 19 Euro passt nicht zu „8 Euro mehr“.

Vergleiche mit deiner Begründung.

36 LÖSUNG

Stimmt. Wenn ich weniger wegnehme, bleibt mehr übrig.

Vergleiche mit deiner Begründung.

39 LÖSUNG

Stimmt. 39 und 40 sind Nachbarzahlen. Zwischen 39 und 41 liegt dagegen die 40.

Vergleiche mit deiner Begründung.

38 LÖSUNG

Ziffer und Stellenwert. Die 6 steht an der Zehnerstelle und ist 60 wert.

Vergleiche mit deiner Begründung.

40 weiterdenken

Ich suche zwei Zahlen mit der Summe 70. Eine davon muss 35 sein. Quatsch oder nicht? Finde Gegenbeispiele.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

41 reparieren

6 Zehner und 0 Einer sind keine zweistellige Zahl, weil die Einer fehlen. Repariere den Quatsch.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

42 weiterdenken

Erfinde eine richtige Aussage, die zuerst wie Quatsch klingt. Überzeuge ein anderes Kind.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

43 prüfen

38 + 24 = 52, denn
30 + 20 = 50 und 8 + 4 = 12. Wo geht es schief?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

44 prüfen

Dreiundsechzig schreibt man 36. Was könnte hier passiert sein?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

45 weiterdenken

25 Kinder sollen 4 gleich große Teams bilden. Geht das? Was müsste man klären?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

46 weiterdenken

Bei 35 : 5 frage ich: Wie oft passt die 5 in die 35? Welche andere Geschichte könnte dazu passen?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

47 prüfen

7 Zehner sind mehr als 69 Einer. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

41 LÖSUNG

6 Zehner und 0 Einer sind 60. Die 0 hält die Einerstelle frei. 60 ist zweistellig.

Vergleiche mit deiner Begründung.

40 LÖSUNG

Quatsch. Zum Beispiel 30 + 40, 20 + 50 oder 1 + 69.

Vergleiche mit deiner Begründung.

43 LÖSUNG

Beim Zusammensetzen: 50 + 12 = 62, nicht 52. In der 12 steckt noch ein Zehner.

Vergleiche mit deiner Begründung.

42 LÖSUNG

Hier gibt es viele Lösungen, zum Beispiel: 72 = 5 Z + 22 E. Prüft gemeinsam, ob eure Aussage stimmt.

Vergleiche mit deiner Begründung.

45 LÖSUNG

Ohne Rest geht es nicht: 4 Teams zu 6 Kindern, 1 Kind bleibt übrig. Man könnte 5 Teams zu 5 Kindern bilden, oder ein Kind pfeift.

Vergleiche mit deiner Begründung.

44 LÖSUNG

Das Kind hat in der Reihenfolge geschrieben, in der man spricht: erst „drei“, dann „sechzig“. Richtig ist 63.

Vergleiche mit deiner Begründung.

47 LÖSUNG

Stimmt. 7 Zehner sind 70, und 70 > 69.

Vergleiche mit deiner Begründung.

46 LÖSUNG

Zum Beispiel Verteilen: 35 Murmeln werden gerecht an 5 Kinder verteilt. Jedes bekommt 7.

Vergleiche mit deiner Begründung.

48 prüfen

Ein Buch hat 82 Seiten. Ben hat 39 gelesen. Er muss noch 53 lesen. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

49 weiterdenken

Ich denke mir eine Zahl. Sie hat 4 Zehner und mehr als 9 Einer. Finde möglichst viele Möglichkeiten.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

50 prüfen

Wenn ich bei 73 die Ziffern tausche, wird die Zahl größer. Prüfe die Aussage.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

51 begründen

4 Kinder teilen 25 Murmeln. Jedes bekommt 6, eine Murmel bleibt übrig. Kann das gerecht sein?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

52 begründen

83 − 27 = 66. Das könnte stimmen, weil 66 kleiner als 83 ist. Reicht diese Begründung?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

53 weiterdenken

Ich habe 58 gelegt. Ich darf genau einen Zehner entbündeln. Wie sieht meine Darstellung danach aus?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

54 prüfen

Eine Lehrerin hat 32 Hefte. Sie verteilt an 25 Kinder je ein Heft. 7 bleiben übrig. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

55 prüfen

5 · 9 ist dasselbe wie 10 · 9 : 2. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

49 LÖSUNG

Jede Zahl ab 50 geht:
4 Z + 10 E = 50, 4 Z + 11 E = 51 …
bis 4 Z + 60 E = 100.

Vergleiche mit deiner Begründung.

48 LÖSUNG

Quatsch. 82 − 39 = 43. Er muss noch 43 Seiten lesen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

51 LÖSUNG

Ja. Murmeln kann man nicht zerteilen. Alle bekommen gleich viel, eine bleibt übrig. Vergleiche mit Karte 26.

Vergleiche mit deiner Begründung.

50 LÖSUNG

Quatsch. Aus 73 wird 37. Die Zahl wird kleiner.

Vergleiche mit deiner Begründung.

53 LÖSUNG

Aus 5 Z + 8 E wird 4 Z + 18 E.

Vergleiche mit deiner Begründung.

52 LÖSUNG

Nein. „Kleiner“ reicht nicht. Ich nehme fast 30 weg, also muss ungefähr 55 herauskommen. Genau: 83 − 27 = 56.

Vergleiche mit deiner Begründung.

55 LÖSUNG

Stimmt. 10 · 9 = 90, die Hälfte davon ist 45. Und 5 · 9 = 45.

Vergleiche mit deiner Begründung.

54 LÖSUNG

Stimmt. 32 − 25 = 7.

Vergleiche mit deiner Begründung.

56 begründen

39 + 21 ist ungefähr 60. Stimmt’s? Wie hast du geschätzt?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

57 reparieren

Eine Zahl besteht aus 5 Z und 23 E. Sie heißt 523. Repariere.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

58 begründen

Alle Zahlen mit 8 Zehnern sind größer als alle Zahlen mit 7 Zehnern. Begründe, ohne Beispiele aufzuzählen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

59 prüfen

63 Bonbons werden auf 9 Kinder verteilt. Jedes bekommt 7. Stimmt’s?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

60 reparieren

Mia hat 42 Euro. Sie kauft etwas für 47 Euro und bekommt 5 Euro zurück. Was stimmt an der Geschichte nicht?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

61 weiterdenken

Erfinde eine Quatschaussage zur Zahl 72, die man nicht sofort erkennt. Tauscht und prüft eure Karten.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

62 begründen

15 Einer kann ich nicht darstellen. Ich darf höchstens 9 Einer haben. Was antwortest du dem Kind?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

63 prüfen

59 liegt näher an 50 als an 60. Stimmt’s? Zeige es am Zahlenstrahl.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

57 LÖSUNG

Quatsch. 5 Z + 23 E = 50 + 23 = 73.

Vergleiche mit deiner Begründung.

56 LÖSUNG

Stimmt. 39 ist fast 40, 21 ist fast 20. 40 + 20 = 60. Genau sind es auch 60.

Vergleiche mit deiner Begründung.

59 LÖSUNG

Stimmt. 9 · 7 = 63, also 63 : 9 = 7.

Vergleiche mit deiner Begründung.

58 LÖSUNG

Stimmt. Auch die größte Zahl mit 7 Zehnern, die 79, ist kleiner als 80. Und 80 ist die kleinste Zahl mit 8 Zehnern.

Vergleiche mit deiner Begründung.

61 LÖSUNG

Hier gibt es viele Lösungen. Wichtig: Man muss die Aussage mathematisch prüfen können.

Vergleiche mit deiner Begründung.

60 LÖSUNG

Mia hat zu wenig Geld: 47 Euro sind mehr als 42 Euro. Rückgeld gibt es nur, wenn man mehr bezahlt, als etwas kostet.

Vergleiche mit deiner Begründung.

63 LÖSUNG

Quatsch. Von 59 bis 60 ist es 1, von 59 bis 50 sind es 9.

Vergleiche mit deiner Begründung.

62 LÖSUNG

Doch. 10 davon kann man zu 1 Zehner bündeln: 1 Z + 5 E. Nur beim Aufschreiben steht an der Einerstelle höchstens eine 9.

Vergleiche mit deiner Begründung.

64 begründen

49 + 28 muss kleiner als 70 sein, weil beide Zahlen kleiner als 50 sind. Prüfe, ohne genau zu rechnen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

65 prüfen

Wenn ich bei 64 die Ziffern tausche, wird die Zahl um 18 kleiner. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

66 prüfen

28 Kinder fahren mit. In jedes Auto passen 4 Kinder. Wir brauchen 6 Autos. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

67 prüfen

Ich tausche bei 72 einen Zehner gegen 10 Einer. Jetzt habe ich eine andere Zahl. Wo steckt der Denkfehler?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

68 begründen

46 + 28 = 74. Das könnte stimmen. Prüfe zuerst nur, ob das Ergebnis sein kann.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

69 weiterdenken

___ Z + 17 E = 57. Finde eine Lösung. Gibt es noch eine?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

70 prüfen

7 Kinder bekommen je 8 Murmeln. Dafür brauchen wir 54 Murmeln. Quatsch oder nicht?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

71 begründen

Die kleinste zweistellige Zahl mit einer 7 ist 17. Stimmt's? Begründe.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

65 LÖSUNG

Stimmt. Aus 64 wird 46.
64 − 46 = 18.

Vergleiche mit deiner Begründung.

64 LÖSUNG

Quatsch. 49 + 20 ist schon 69, dazu kommen noch 8. Genau sind es 77.

Vergleiche mit deiner Begründung.

67 LÖSUNG

Nur die Darstellung ändert sich:
6 Z + 12 E. Die Zahl bleibt 72.

Vergleiche mit deiner Begründung.

66 LÖSUNG

Quatsch. 6 Autos reichen nur für 24 Kinder. Wir brauchen 7 Autos:
7 · 4 = 28.

Vergleiche mit deiner Begründung.

69 LÖSUNG

4 Z, denn 40 + 17 = 57. In dieser Form gibt es nur diese eine Lösung.

Vergleiche mit deiner Begründung.

68 LÖSUNG

Ja. Ungefähr 50 + 30 = 80, aber beide Zahlen sind etwas kleiner.
74 passt. Es ist auch genau richtig.

Vergleiche mit deiner Begründung.

71 LÖSUNG

Stimmt. Von 10 bis 16 hat keine Zahl eine 7. Die 17 ist die erste.

Vergleiche mit deiner Begründung.

70 LÖSUNG

Quatsch. 7 · 8 = 56. Wir brauchen 56 Murmeln.

Vergleiche mit deiner Begründung.

72 reparieren

37 Autos stehen auf dem Parkplatz. 18 fahren weg. Danach stehen dort 29. Finde und repariere den Quatsch.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

73 weiterdenken

Zwei Zahlen haben die Differenz 10. Dann muss eine davon 10 sein. Widerlege mit Beispielen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

74 weiterdenken

6 · 8 passt zu: 48 Kinder bilden Gruppen mit je 6 Kindern. Stimmt's? Welche Frage fehlt?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

75 prüfen

73 kann man nicht mit nur 6 Zehnern darstellen. Quatsch oder nicht?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

76 weiterdenken

32 + 18 = 30 + 20. Wie kann eine veränderte Aufgabe dasselbe Ergebnis haben?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

77 prüfen

47 besteht aus 2 Zehnern und 27 Einern. Quatsch oder möglich?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

78 prüfen

Die größte zweistellige Zahl mit einer 7 ist 79. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

79 weiterdenken

5 Schachteln mit je 6 Stiften sind 30 Stifte. Finde zwei passende Rechnungen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

73 LÖSUNG

Quatsch. Zum Beispiel 27 und 17 oder 80 und 70.

Vergleiche mit deiner Begründung.

72 LÖSUNG

37 – 18 = 19. Entweder stehen danach 19 Autos dort, oder es fahren nur 8 Autos weg.

Vergleiche mit deiner Begründung.

75 LÖSUNG

Quatsch. 6 Z + 13 E = 60 + 13 = 73.

Vergleiche mit deiner Begründung.

74 LÖSUNG

Es fehlt die Frage: Wie viele Gruppen gibt es? 48 : 6 = 8. Es sind 8 Sechsergruppen, also 8 · 6. 6 · 8 hat dasselbe Ergebnis.

Vergleiche mit deiner Begründung.

77 LÖSUNG

Möglich. 20 + 27 = 47.

Vergleiche mit deiner Begründung.

76 LÖSUNG

Beide ergeben 50. Vom ersten Summanden wurden 2 weggenommen und zum zweiten dazugegeben.

Vergleiche mit deiner Begründung.

79 LÖSUNG

Zum Beispiel 5 · 6 = 30 und 30 : 5 = 6. Auch 30 : 6 = 5 passt.

Vergleiche mit deiner Begründung.

78 LÖSUNG

Quatsch. 97 ist größer und hat auch eine 7.

Vergleiche mit deiner Begründung.

80 begründen

Emma hat 54 Perlen und verschenkt 28. Danach hat sie 36. Prüfe durch Überschlagen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

81 begründen

87 – 42 muss ungefähr 40 sein. Plausibel oder Quatsch?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

82 begründen

64 = 50 + 14. Ein Kind sagt: „Das ist keine richtige Zerlegung.“ Überzeuge es.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

83 prüfen

5 Zehner und 16 Einer ergeben 56. Finde den Quatsch.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

84 weiterdenken

5 Z + ____ E = 73. Fülle die Lücke. Gibt es nur eine Antwort?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

85 begründen

6 · 4 und 4 · 6 haben dasselbe Ergebnis. Also erzählen sie immer dieselbe Geschichte. Quatsch oder nicht?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

86 weiterdenken

24 Kinder bilden 6 gleich große Gruppen. Stelle eine passende Frage und löse.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

87 weiterdenken

99 + 1 ist dreistellig. Das kann im Zahlenraum bis 100 nicht sein. Was bedeutet „Zahlenraum bis 100“?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

81 LÖSUNG

Ungefähr passt es. 87 − 40 = 47, dann noch 2 weg. Genau sind es 45.

Vergleiche mit deiner Begründung.

80 LÖSUNG

Quatsch. 54 − 30 ist ungefähr 24. 36 ist viel zu viel. Genau: 54 − 28 = 26.

Vergleiche mit deiner Begründung.

83 LÖSUNG

Quatsch. 50 + 16 = 66. Für 56 bräuchte man 5 Z + 6 E.

Vergleiche mit deiner Begründung.

82 LÖSUNG

Die Zerlegung stimmt: 50 + 14 = 64. Eine Zerlegung muss nicht aus vollen Zehnern und einer Einerziffer bestehen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

85 LÖSUNG

Quatsch. Das Ergebnis ist gleich, die Geschichte nicht: 6 Teller mit je 4 Keksen sehen anders aus als 4 Teller mit je 6 Keksen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

84 LÖSUNG

23 E. Wenn genau 5 Zehner vorgegeben sind, gibt es nur diese eine Antwort.

Vergleiche mit deiner Begründung.

87 LÖSUNG

Die 100 gehört dazu. Sie ist die einzige dreistellige Zahl im Zahlenraum bis 100.

Vergleiche mit deiner Begründung.

86 LÖSUNG

Zum Beispiel: Wie viele Kinder sind in jeder Gruppe? 24 : 6 = 4.

Vergleiche mit deiner Begründung.

88 reparieren

57 – 29: Ich rechne 57 – 30 und dann noch 1 weg. Repariere die Strategie.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

89 weiterdenken

Erfinde selbst eine Quatschaufgabe im Zahlenraum bis 100. Schreibe auch eine Reparatur dazu.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

90 prüfen

In einer Kiste liegen 36 Perlen. Ich nehme einige heraus. Danach liegen 41 darin. Quatsch oder möglich?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

91 reparieren

Bei 35 + 20 verändert sich nur die Einerstelle. Repariere.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

92 begründen

8 Zehner und 13 Einer ergeben 93. Erkläre, ohne schriftlich zu rechnen.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

93 begründen

70 hat einen Einer mehr als 69. Stimmt das? Erkläre genau.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

94 weiterdenken

Eine ungerade Zahl kann man nie gerecht teilen. Finde ein Gegenbeispiel.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

95 weiterdenken

Lina hat 29 Kastanien, Paul 36. Zusammen haben sie 65. Welche zweite Frage könnte man stellen?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

89 LÖSUNG

Hier gibt es viele Lösungen. Prüft gemeinsam: Ist der Quatsch wirklich Quatsch? Stimmt die Reparatur?

Vergleiche mit deiner Begründung.

88 LÖSUNG

Ich habe 1 zu viel weggenommen. Also muss 1 wieder dazu:
57 − 30 = 27, 27 + 1 = 28.

Vergleiche mit deiner Begründung.

91 LÖSUNG

Quatsch. Es kommen nur Zehner dazu. Die Einerstelle bleibt gleich, die Zehnerstelle ändert sich:
35 + 20 = 55.

Vergleiche mit deiner Begründung.

90 LÖSUNG

Quatsch. Wenn ich nur etwas herausnehme, werden es weniger.

Vergleiche mit deiner Begründung.

93 LÖSUNG

Als Zahl ist 70 um 1 größer. An der Einerstelle hat 70 aber eine 0 und 69 eine 9. Beim Weiterzählen wird gebündelt.

Vergleiche mit deiner Begründung.

92 LÖSUNG

Stimmt. 80 + 13 = 93. Aus 10 der 13 Einer wird ein neuer Zehner:
9 Z + 3 E.

Vergleiche mit deiner Begründung.

95 LÖSUNG

Zum Beispiel: Wie viele Kastanien hat Paul mehr? 36 − 29 = 7.

Vergleiche mit deiner Begründung.

94 LÖSUNG

Zum Beispiel 15 : 3 = 5 oder 21 : 7 = 3. Nur durch 2 geht es bei ungeraden Zahlen nicht ohne Rest.

Vergleiche mit deiner Begründung.

96 reparieren

48 : 6 passt zu: 6 Kinder bekommen jeweils 48 Bonbons. Repariere die Geschichte.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

97 prüfen

Meine Zahl hat 6 Zehner und ist kleiner als 60. Kann das sein?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

98 reparieren

6 Z + 15 E = 75. Verändere nur die Anzahl der Einer, sodass 81 entsteht.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

99 begründen

Wenn ich bei 70 − 26 die 26 größer mache, wird das Ergebnis größer. Stimmt's?

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

100 prüfen

6 Zehner und 14 Einer ergeben 74. Stimmt's? Zeige es.

Mathe unter der Lupe · © Katja Bender

97 LÖSUNG

Nein. 6 Zehner sind schon 60. Kommen Einer dazu, wird die Zahl nur größer.

Vergleiche mit deiner Begründung.

96 LÖSUNG

Zum Beispiel: 48 Bonbons werden gerecht auf 6 Kinder verteilt. Jedes bekommt 8.

Vergleiche mit deiner Begründung.

99 LÖSUNG

Quatsch. Wenn ich mehr wegnehme, bleibt weniger übrig. Das Ergebnis wird kleiner.

Vergleiche mit deiner Begründung.

98 LÖSUNG

6 Z + 21 E = 60 + 21 = 81.

Vergleiche mit deiner Begründung.

100 LÖSUNG

Stimmt. 60 + 14 = 74. Lege es mit Material.

Vergleiche mit deiner Begründung.