

Mathe unter der Lupe

Stimmt’s oder Quatsch?

Eine Kartei zum Argumentieren

63 Karten im Zahlenraum bis 1000 · Klasse 3/4

Das Zeichen oben rechts sagt dir, was du tun sollst:

prüfen	begründen	reparieren	weiterdenken
Stimmt das?	Erkläre, warum.	Mach es richtig.	Finde mehr.

Nicht jede Karte ist Quatsch. Manche Aussagen stimmen!
Erst denken, dann umdrehen.

© 2026 Katja Bender

Hinweise für Lehrkräfte

Diese Kartei ist die Ausgabe für Klasse 3/4 von „Mathe unter der Lupe – Stimmt's oder Quatsch?". Sie besteht aus 63 Karten mit je einer Aussage zum Zahlenraum bis 1000. Manche Aussagen sind Quatsch, manche stimmen. Die Kinder prüfen, begründen, reparieren und denken weiter. Auf der Rückseite steht ein Lösungsvorschlag. Bei offenen Aufgaben gibt es mehrere richtige Antworten.

Drucken

Beidseitig drucken, **Spiegeln an der langen Kante**, Skalierung 100 % (nicht „an Seite anpassen"). Seite 1 und 2 sind Deckblatt und Hinweise. Danach folgt immer eine Seite mit 8 Karten und auf der Rückseite die passenden Lösungen. Die erste Karte ist die Titelkarte für den Karteikasten, auf ihrer Rückseite stehen Kurzanleitung und Copyright. Die Rückseiten sind bereits gespiegelt angeordnet, damit jede Lösung genau hinter ihrer Aufgabe liegt.

Tipp: Zuerst nur ein Blatt testen. Laminieren und mit etwas Rand ausschneiden gleicht kleine Druckverschiebungen aus.

Die vier Zeichen

Lupe – prüfen: Stimmt die Aussage? **Sprechblase – begründen:** Erkläre oder überzeuge jemanden. **Stift – reparieren:** Mach aus dem Quatsch eine richtige Aussage. **Glühbirne – weiterdenken:** Erfinde, finde weitere Lösungen oder Gegenbeispiele.

Inhalte

Stellenwerte mit Hundertern, Bündeln und Entbündeln, Zahlschreibweise, Zahlvergleich, Runden, Zahlenstrahl, Addition und Subtraktion mit Rechenstrategien und Überschlag, schriftliche Verfahren und Probe, Zehnereinmaleins und Rechengesetze, Division mit Rest, Teilbarkeit, gerade und ungerade, Größen (Geld, Längen, Gewichte, Zeit) und Sachsituationen. Einige Karten verweisen aufeinander (19 auf 18, 31 auf 30). Mal- und Geteiltzeichen sind nach deutscher Norm gesetzt (· und :). Die Karten sind in der Schulschrift Andika gesetzt (einstöckiges a, gut unterscheidbare Ziffern).

Hinweis zur Erstellung

Diese Kartei wurde mit Unterstützung von KI (Claude, Anthropic) erstellt und überarbeitet. Aufgaben und Lösungen sollten vor dem Einsatz fachlich geprüft werden. Die Verantwortung für Inhalt und Einsatz im Unterricht liegt bei der Lehrkraft.

Urheberrecht

© 2026 Katja Bender. Alle Rechte vorbehalten. Die Kartei darf für den eigenen Unterricht vervielfältigt werden. Weitergabe, Veröffentlichung oder kommerzielle Nutzung nur mit Zustimmung der Urheberin.



Mathe unter der Lupe

Stimmt's oder Quatsch?

Eine Kartei zum Argumentieren

63 Karten im Zahlenraum bis 1000

1 prüfen

In 405 steht die 0 für nichts. Man kann sie also auch weglassen. Stimmt's?

2 begründen

7 Hunderter, 3 Zehner und 15 Einer sind 745. Begründe.

3 reparieren

Der Vorgänger von 600 ist 599. Der Nachfolger von 600 ist 610. Repariere.

4 prüfen

389 gerundet auf Hunderter ist 300. Stimmt's?

5 begründen

Jede Zahl mit 3 Hundertern ist kleiner als jede Zahl mit 4 Hundertern. Begründe, ohne Beispiele aufzuzählen.

6 weiterdenken

Finde drei verschiedene Darstellungen von 520 mit Hundertern, Zehnern und Einern.

7 prüfen

In 444 haben alle drei Vieren denselben Wert. Stimmt's?

1 LÖSUNG

Quatsch. Die 0 hält die Zehnerstelle frei. Ohne sie wäre es 45.

Vergleiche mit deiner Begründung.

So geht's

1. Lies die Aussage auf der Karte.
2. Schau auf das Zeichen oben rechts: **prüfen**, **begründen**, **reparieren** oder **weiterdenken**.
3. Denk nach, rechne, lege mit Material. Schreib deine Antwort auf.
4. Dreh die Karte um und vergleiche.

Nicht jede Karte ist Quatsch!

© 2026 Katja Bender

3 LÖSUNG

Der Nachfolger von 600 ist 601. 610 ist der nächste Zehner.

Vergleiche mit deiner Begründung.

2 LÖSUNG

Stimmt. 700 + 30 + 15 = 745. 10 der 15 Einer bilden einen weiteren Zehner: 7 H + 4 Z + 5 E.

Vergleiche mit deiner Begründung.

5 LÖSUNG

Stimmt. Auch die größte Zahl mit 3 Hundertern, die 399, ist kleiner als 400. Und 400 ist die kleinste Zahl mit 4 Hundertern.

Vergleiche mit deiner Begründung.

4 LÖSUNG

Quatsch. 389 liegt näher an 400. Gerundet ergibt das 400.

Vergleiche mit deiner Begründung.

7 LÖSUNG

Quatsch. Die Vieren sind 400, 40 und 4 wert.

Vergleiche mit deiner Begründung.

6 LÖSUNG

Zum Beispiel: 5 H + 2 Z, 4 H + 12 Z, 52 Z, 5 H + 1 Z + 10 E …

Vergleiche mit deiner Begründung.

8 reparieren

Fünfhundertsiebenundachtzig schreibt man 50087. Repariere.

9 begründen

1000 sind 10 Hunderter, 100 Zehner und 1000 Einer. Kann alles gleichzeitig stimmen?

10 prüfen

Zwischen 699 und 701 liegt keine ganze Zahl. Quatsch oder nicht?

11 prüfen

348 + 251 = 599. Stimmt’s? Prüfe zuerst mit einem Überschlag.

12 reparieren

456 + 278 = 624. Finde den Fehler und repariere.

13 begründen

503 − 198: Ich rechne 503 − 200 + 2. Erkläre.

14 prüfen

800 − 299 = 501. Stimmt’s?

15 weiterdenken

Finde zwei dreistellige Zahlen mit der Summe 1000. Gibt es nur eine Lösung?

9 LÖSUNG

Ja. $10 \cdot 100 = 1000$ und $100 \cdot 10 = 1000$. Es sind nur verschiedene Bündelungen derselben Zahl.

Vergleiche mit deiner Begründung.

8 LÖSUNG

Das Kind hat 500 und 87 hintereinander geschrieben. Richtig ist 587.

Vergleiche mit deiner Begründung.

11 LÖSUNG

Stimmt. Überschlag: $350 + 250 = 600$. Genau sind es 599.

Vergleiche mit deiner Begründung.

10 LÖSUNG

Quatsch. 700 liegt dazwischen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

13 LÖSUNG

Ich ziehe 2 zu viel ab und gebe sie wieder dazu: $503 - 200 = 303$, $303 + 2 = 305$.

Vergleiche mit deiner Begründung.

12 LÖSUNG

$456 + 278 = 734$. Beide Überträge wurden vergessen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

15 LÖSUNG

Nein, es gibt viele. Zum Beispiel $400 + 600$, $250 + 750$ oder $123 + 877$.

Vergleiche mit deiner Begründung.

14 LÖSUNG

Stimmt. $800 - 300 = 500$. Ich habe 1 zu viel abgezogen, also 501.

Vergleiche mit deiner Begründung.

16 begründen

625 – 387 kann nicht 338 sein. Woher weißt du das, ohne genau zu rechnen?

17 reparieren

Probe zu 742 – 368 = 374: Ich rechne 374 – 368. Repariere die Probe.

18 begründen

Wenn ich bei einer Minusaufgabe beide Zahlen um 100 vergrößere, bleibt das Ergebnis gleich. Begründe.

19 prüfen

Wenn ich bei einer Plusaufgabe beide Zahlen um 100 vergrößere, bleibt das Ergebnis auch gleich. Vergleiche mit Karte 18.

20 weiterdenken

3 _ 7 + 2 _ 3 = 600. Finde passende Ziffern. Gibt es mehrere Lösungen?

21 prüfen

4 · 25 = 100. Also ist 8 · 25 = 200. Stimmt's?

22 reparieren

6 · 80 = 4800. Repariere.

23 begründen

7 · 19 rechne ich als 7 · 20 – 7. Erkläre.

17 LÖSUNG

Die Probe heißt 374 + 368 = 742.
Bei Minusaufgaben prüft man mit der Plusaufgabe.

Vergleiche mit deiner Begründung.

16 LÖSUNG

Überschlag: 600 − 400 = 200.
338 ist viel zu groß. Genau:
625 − 387 = 238.

Vergleiche mit deiner Begründung.

19 LÖSUNG

Quatsch. Die Summe wird um 200 größer: 300 + 200 = 500, 400 + 300 = 700.

Vergleiche mit deiner Begründung.

18 LÖSUNG

Stimmt. Der Abstand zwischen den Zahlen ändert sich nicht:
500 − 200 = 300 und
600 − 300 = 300.

Vergleiche mit deiner Begründung.

21 LÖSUNG

Stimmt. 8 · 25 ist das Doppelte von 4 · 25.

Vergleiche mit deiner Begründung.

20 LÖSUNG

Ja. Die beiden fehlenden Ziffern müssen zusammen 9 ergeben, zum Beispiel 347 + 253 oder 307 + 293.

Vergleiche mit deiner Begründung.

23 LÖSUNG

7 · 20 sind 7 Zwanziger. Jeder ist 1 zu groß, also 7 zu viel:
140 − 7 = 133.

Vergleiche mit deiner Begründung.

22 LÖSUNG

6 · 8 = 48, also ist 6 · 80 = 480. Das Ergebnis ist zehnmal so groß, nicht hundertmal.

Vergleiche mit deiner Begründung.

24 prüfen

9 · 60 ist dasselbe wie 90 · 6. Stimmt's?

25 weiterdenken

Finde Malaufgaben mit dem Ergebnis 360. Wie viele findest du?

26 prüfen

250 : 5 = 5. Stimmt's?

27 prüfen

43 : 5 = 8 Rest 3. Stimmt's?

28 begründen

Wenn ich durch 4 teile, kann der Rest nie 5 sein. Begründe.

29 weiterdenken

Eine Zahl geteilt durch 6 ergibt 7 Rest 2. Welche Zahl ist es? Gibt es mehrere?

30 prüfen

Jede Zahl, die durch 10 teilbar ist, ist auch durch 5 teilbar. Stimmt's?

31 prüfen

Jede Zahl, die durch 5 teilbar ist, ist auch durch 10 teilbar. Stimmt's? Vergleiche mit Karte 30.

25 LÖSUNG

Zum Beispiel $6 \cdot 60$, $4 \cdot 90$, $9 \cdot 40$, $3 \cdot 120$, $10 \cdot 36$ …

Vergleiche mit deiner Begründung.

24 LÖSUNG

Stimmt. Beides ergibt 540.

Vergleiche mit deiner Begründung.

27 LÖSUNG

Stimmt. $5 \cdot 8 = 40$, und $43 - 40 = 3$.

Vergleiche mit deiner Begründung.

26 LÖSUNG

Quatsch. $250 : 5 = 50$, denn $5 \cdot 50 = 250$.

Vergleiche mit deiner Begründung.

29 LÖSUNG

Es ist 44, denn $6 \cdot 7 + 2 = 44$. Es gibt nur diese eine Zahl.

Vergleiche mit deiner Begründung.

28 LÖSUNG

Stimmt. Bei 5 Rest passt die 4 noch einmal hinein. Der Rest ist immer kleiner als 4.

Vergleiche mit deiner Begründung.

31 LÖSUNG

Quatsch. Gegenbeispiele: 15, 35, 105.

Vergleiche mit deiner Begründung.

30 LÖSUNG

Stimmt. $10 = 2 \cdot 5$. Jeder Zehner besteht aus zwei Fünfern.

Vergleiche mit deiner Begründung.

32 reparieren

Ein Meter hat 10 Zentimeter. Repariere.

33 prüfen

3 m 5 cm sind 350 cm. Stimmt's?

34 begründen

1 kg Federn ist leichter als 1 kg Steine. Überzeuge das Kind.

35 prüfen

Ein Schulbus ist ungefähr 12 cm lang. Stimmt's?

36 reparieren

Die Pause dauert 20 Minuten. Sie beginnt um 9.40 Uhr und endet um 9.60 Uhr. Repariere.

37 prüfen

750 g und 250 g sind zusammen 1 kg. Stimmt's?

38 weiterdenken

Lisa hat 10 €. Sie kauft 3 Hefte zu je 1,20 €. Wie viel Geld bleibt übrig? Erfinde eine weitere Frage.

39 begründen

2,50 € sind 250 Cent. Begründe.

33 LÖSUNG

Quatsch. 3 m 5 cm sind 305 cm.
350 cm wären 3 m 50 cm.

Vergleiche mit deiner Begründung.

32 LÖSUNG

1 m = 100 cm.

Vergleiche mit deiner Begründung.

35 LÖSUNG

Quatsch. Ein Bus ist ungefähr 12 m lang. 12 cm ist ungefähr so lang wie ein Stift.

Vergleiche mit deiner Begründung.

34 LÖSUNG

Quatsch. Beides wiegt 1 kg. Die Federn brauchen nur viel mehr Platz.

Vergleiche mit deiner Begründung.

37 LÖSUNG

Stimmt.
750 g + 250 g = 1000 g = 1 kg.

Vergleiche mit deiner Begründung.

36 LÖSUNG

Eine Stunde hat 60 Minuten. Die Pause endet um 10.00 Uhr.

Vergleiche mit deiner Begründung.

39 LÖSUNG

Stimmt. 2 € sind 200 ct, dazu kommen 50 ct. Das sind 250 ct.

Vergleiche mit deiner Begründung.

38 LÖSUNG

3 · 1,20 € = 3,60 €. Es bleiben 6,40 € übrig. Für die eigene Frage gibt es viele Lösungen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

40 reparieren

1,05 € sind 150 Cent. Repariere.

41 prüfen

Ein Kino hat 18 Reihen mit je 20 Plätzen. Es passen 360 Personen hinein. Stimmt's?

42 prüfen

27 Kinder und 3 Erwachsene fahren los. In einen Kleinbus passen 8 Personen. 3 Busse reichen. Stimmt's?

43 begründen

Bei 999 + 1 ändern sich alle Ziffern. Begründe.

44 weiterdenken

Bilde mit den Ziffern 2, 5 und 8 die größte und die kleinste Zahl. Wie groß ist der Unterschied?

45 prüfen

199 hat größere Ziffern als 201. Also ist 199 größer. Stimmt's?

46 reparieren

Am Zahlenstrahl von 0 bis 1000 liegt die 500 ganz am Anfang. Repariere.

47 begründen

Der Abstand von 300 bis 900 ist dreimal so groß wie der Abstand von 300 bis 500. Begründe.

41 LÖSUNG

Stimmt. $18 \cdot 20 = 360$.

Vergleiche mit deiner Begründung.

40 LÖSUNG

1,05 € sind 105 ct. 150 ct wären 1,50 €.

Vergleiche mit deiner Begründung.

43 LÖSUNG

Stimmt. 999 + 1 = 1000. An jeder Stelle wird gebündelt, aus den drei Neunen wird 1000.

Vergleiche mit deiner Begründung.

42 LÖSUNG

Quatsch. 30 : 8 = 3 Rest 6. Für die übrigen 6 Personen braucht man einen 4. Bus.

Vergleiche mit deiner Begründung.

45 LÖSUNG

Quatsch. 201 hat 2 Hunderter, 199 nur 1. Zuerst entscheidet die Hunderterstelle.

Vergleiche mit deiner Begründung.

44 LÖSUNG

852 und 258. Der Unterschied ist $852 - 258 = 594$.

Vergleiche mit deiner Begründung.

47 LÖSUNG

Stimmt. $900 - 300 = 600$ und $500 - 300 = 200$. 600 ist dreimal so viel wie 200.

Vergleiche mit deiner Begründung.

46 LÖSUNG

Die 500 liegt genau in der Mitte zwischen 0 und 1000.

Vergleiche mit deiner Begründung.

48 prüfen

Das Doppelte von 375 ist 650. Stimmt’s?

49 reparieren

Die Hälfte von 530 ist 215. Repariere.

50 weiterdenken

Ich denke mir eine Zahl, verdopple sie und ziehe 100 ab. Ich erhalte 500. Welche Zahl war es?

51 begründen

$5 \cdot 40 + 5 \cdot 6$ ist dasselbe wie $5 \cdot 46$. Begründe.

52 prüfen

Bei der schriftlichen Addition beginnt man links bei den Hundertern. Stimmt’s?

53 reparieren

Ein Kind rechnet $600 - 4 = 560$. Was hat es verwechselt? Repariere.

54 weiterdenken

Finde eine Zahl, die gerundet auf Zehner und gerundet auf Hunderter dasselbe Ergebnis hat.

55 prüfen

1000 ist die kleinste vierstellige Zahl. Stimmt’s?

49 LÖSUNG

Die Hälfte von 530 ist 265. Probe: 265 + 265 = 530.

Vergleiche mit deiner Begründung.

48 LÖSUNG

Quatsch. 375 + 375 = 750.

Vergleiche mit deiner Begründung.

51 LÖSUNG

Stimmt. 46 = 40 + 6. Also ist 5 · 46 = 200 + 30 = 230.

Vergleiche mit deiner Begründung.

50 LÖSUNG

300. Rückwärts gerechnet: 500 + 100 = 600, die Hälfte davon ist 300.

Vergleiche mit deiner Begründung.

53 LÖSUNG

600 – 4 = 596. Das Kind hat 40 statt 4 abgezogen.

Vergleiche mit deiner Begründung.

52 LÖSUNG

Quatsch. Man beginnt rechts bei den Einern. Nur so kann man Überträge weitergeben.

Vergleiche mit deiner Begründung.

55 LÖSUNG

Stimmt. 999 ist die größte dreistellige Zahl, danach kommt 1000.

Vergleiche mit deiner Begründung.

54 LÖSUNG

Zum Beispiel 302: Beides ergibt 300. Oder 498: Beides ergibt 500.

Vergleiche mit deiner Begründung.

56 begründen

Lena sagt: 8 · 125 = 1000, denn 8 · 100 = 800 und 8 · 25 = 200. Erkläre ihren Rechenweg.

57 reparieren

Jonas zählt in Zehnerschritten: 470, 480, 490, 4100. Repariere.

58 prüfen

Mia läuft 7 Runden auf einer 100-Meter-Bahn. Das sind 700 m. Stimmt's?

59 weiterdenken

Erfinde eine Quatschaussage zu Hundertern, Zehnern und Einern, die nicht sofort auffällt. Tauscht und prüft eure Karten.

60 begründen

538 ist gerade, weil die 8 gerade ist. Die anderen Ziffern sind egal. Begründe.

61 prüfen

Die Summe von zwei ungeraden Zahlen ist immer ungerade. Stimmt's?

62 reparieren

Im Theater sind 450 Plätze. 320 sind besetzt. Es sind 230 Plätze frei. Repariere.

63 weiterdenken

Erfinde eine Rechengeschichte zu 1000 − 375 und löse sie.

57 LÖSUNG

Nach 490 kommt 500.

Vergleiche mit deiner Begründung.

56 LÖSUNG

Sie zerlegt 125 in 100 + 25 und rechnet beide Teile mal 8:
800 + 200 = 1000.

Vergleiche mit deiner Begründung.

59 LÖSUNG

Hier gibt es viele Lösungen.
Wichtig: Man muss die Aussage mathematisch prüfen können.

Vergleiche mit deiner Begründung.

58 LÖSUNG

Stimmt. 7 · 100 m = 700 m.

Vergleiche mit deiner Begründung.

61 LÖSUNG

Quatsch. 3 + 5 = 8 und
101 + 99 = 200. Die Summe ist immer gerade.

Vergleiche mit deiner Begründung.

60 LÖSUNG

Stimmt. Hunderter und Zehner lassen sich immer in Paare teilen. Ob einer übrig bleibt, entscheiden nur die Einer.

Vergleiche mit deiner Begründung.

63 LÖSUNG

Zum Beispiel: Ein Weg ist 1000 m lang. 375 m sind geschafft. Es fehlen noch 625 m.

Vergleiche mit deiner Begründung.

62 LÖSUNG

450 − 320 = 130. Es sind 130 Plätze frei.

Vergleiche mit deiner Begründung.