Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas
Sede La Floresta Carrera: Ingeniería Informática
Cátedra: Modelado de Bases de Datos
Turno: Nocturno Sección: 30232
Nombre y Apellido: Danny Jose Jimenez Gutiérrez Cedula: 16029567

Modelado y Diseño de Bases de Datos

Taller Practico Parte Nº 2

Profesor : Luis Marchena
Correo: burriperripollodrilos@gmail.com

2.1 Seleccionar todos los empleado.

Respuesta Escrita:

SELECT * FROM public.empleados;

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

```
1  SELECT * FROM public.empleados;
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombre character varying (80)	apellido character varying (80)	cedula integer	correo character varying (80)	nacionalidad character varying (80)	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	cargo character varying (80)	codigo_empleado character varying (80)
1	2	Carlos	Marquez	16029028	Juan@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Redes	Tecnico	00012
2	1	Manuel	Redondo	14120120	mredondo@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Redes	Tecnico	00014
3	3	Jose	Gonazalez	19120120	jgonzal@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Desarrollo	Profesional	00015
4	4	Maria	Ruiz	20120120	mmrua@gmail.com	Venezolana	Gestion Humana	Pago	Analista	00016
5	5	Carmen	Gomez	21120120	carm@gmail.com	Venezolana	Protocolo	Protocolo	Analista	00017
6	6	Luisa	Camargo	25147258	luisacamargo@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Redes	Tecnico	00017
7	7	Luis	Campos	6457120	luis44@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Desarrollo	Tecnico	00018
8	8	Vanesa	Ruiz	18180450	vvssaa@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Soporte	Tecnico	00019

2.2 Seleccionar los empleados todos los empleados del departamento 9

Respuesta Escrita:

SELECT * FROM public.empleados where departamento='09';

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

Scratch Pad X

```
1 SELECT * FROM public.empleados where departamento='09' ;
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombre character varying (80)	apellido character varying (80)	cedula integer	correo character varying (80)	nacionalidad character varying (80)	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	cargo character varying (80)	codigo_empleado character varying (80)	departamento character varying (8
1	2	Carlos	Marquez	16029028	Juan@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Redes	Tecnico	00012	09
2	4	Maria	Ruiz	20120120	mmrua@gmail.com	Venezolana	Gestion Humana	Pago	Analista	00016	09

2.3 Seleccionar todo los países.

Respuesta Escrita:

SELECT * FROM public.paises;

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1  SELECT * FROM public.paises
2
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	iniciales character varying (80)	nombre character varying (80)
1	1	AF	Afganistán
2	5	AX	Islas Gland
3	6	AL	Albania
4	7	DE	Alemania
5	8	AD	Andorra
6	9	AO	Angola
7	10	AI	Anguilla
8	11	AQ	Antártida
9	12	AG	Antigua y Barbuda
10	13	AN	Antillas Holandesas
11	14	SA	Arabia Saudí
12	15	DZ	Argelia
13	16	AR	Argentina
14	17	AM	Armenia

2.4 Seleccionar todas las regiones.

Respuesta Escrita:

SELECT id, iniciales, nombre FROM public.regiones;

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT id, iniciales, nombre
2     FROM public.regiones;
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	iniciales character varying (20)	nombre character varying (80)
1	1	As	Asia
2	2	Af	Africa
3	3	Eu	Europa
4	4	AN	America del Norte
5	5	Ams	America del Sur
6	6	Oc	Oceania

2.5 Seleccione todos los tipos de trabajos.

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres FROM public."Tipo_Trabajo";

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT id, nombres
2     FROM public."Tipo_Trabajo";
```

Data Output Messages Notifications

	id character varying (80)	nombres character varying (30)
1	01	Trabajo manual
2	02	Trabajo artesanal
3	03	Trabajo intelectual
4	04	Trabajo poco cualificado
5	05	Trabajo semi-cualificado
6	06	Trabajo cualificado
7	07	Trabajo altamente cualificado

2.6 Seleccione todas las localizaciones

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres, siglas FROM public.localizacion;

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History Scratch P

```
1 SELECT id, nombres, siglas
2     FROM public.localizacion;
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	siglas character varying (100)
1	1	N	norte
2	2	S	sur
3	3	E	este
4	4	O	oeste
5	5	NE	noreste
6	6	SE	suroeste
7	7	SO	suroeste
8	8	NO	noroeste

2.7 Seleccionar los empleados cuyo de departamento sea igual 7.

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, división, codigo_empleado, codigo_departamento FROM public.empleados WHERE codigo_departamento= '7';

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, division, codigo_empleado, codigo_departamento
2     FROM public.empleados WHERE codigo_departamento= '7';
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_empleado integer	codigo_departamento integer
1	7	LISSETTE	TREJO	14155315	CONSULTORIA JURIDICA	CONSULTORIA JURIDICA	102154	7
2	8	JESUS	FERRER	9097429	CONSULTORIA JURIDICA	COORDINACION DE ASUNTOS LABORALES	102185	7
3	9	PILAR	SERRA	15804623	CONSULTORIA JURIDICA	CONSULTORIA JURIDICA	1021888	7

2.8 seleccionar los empleados cuyo código de jefe es 9.

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, division, codigo_empleado, codigo_departamento, codigo_jefe FROM public.empleados WHERE codigo_jefe='9';

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, division, codigo_empleado, codigo_departamento, codigo_jefe
2     FROM public.empleados WHERE codigo_jefe='9';
```

Data Output Messages Notifications

	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_empleado integer	codigo_departamento integer	codigo_jefe integer
1 8	JESUS	FERRER	9097429	CONSULTORIA JURIDICA	COORDINACION DE ASUNTOS LABORALES	102185	7	9

2.9 seleccionar todos los empleado que trabajan en el departamento IT.

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres, apellidos, cedula, correo, nacionalidad, gerencia, división, cargo, codigo_empleado, siglas
FROM public.empleados WHERE siglas='IT';

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

```
SELECT id, nombre, apellido, cedula, correo, nacionalidad, gerencia, division, cargo, codigo_empleado, siglas
    FROM public.empleados  WHERE siglas='IT';
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombre character varying (80)	apellido character varying (80)	cedula integer	correo character varying (80)	nacionalidad character varying (80)	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	cargo character varying (80)	codigo_empleado character varying (80)	siglas character varying (80)
1	1	Manuel	Redondo	14120120	mredondo@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Redes	Tecnico	00014	IT
2	2	Carlos	Marquez	16029028	Juan@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Redes	Tecnico	00012	IT
3	3	Jose	Gonazalez	19120120	jgonzal@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Desarrollo	Profesional	00015	IT
4	7	Luis	Campos	6457120	luis44@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Desarrollo	Tecnico	00018	IT
5	8	Vanesa	Ruiz	18180450	vvssaa@gmail.com	Venezolana	Tecnologia	Soporte	Tecnico	00019	IT

2.10 Seleccionar los empleado cuyo código de departamento este entre 1 y 5 sin incluir los extremos.

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, división, codigo_empleado, codigo_departamento
FROM public.empleados WHERE codigo_departamento>1 AND codigo_departamento<5 ;

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, division, codigo_empleado, codigo_departamento
2     FROM public.empleados WHERE codigo_departamento>1 AND codigo_departamento<5 ;
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_empleado integer	codigo_departamento integer
1	13	JHON	NANEZ	20426547	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	1211	2
2	14	GISELA	LABRADOR	8097229	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	21887	2
3	15	ALVARO	PEREZ	12500082	INGENIERIA	CONTROL CENTRAL	98774	3
4	16	DANIEL	MATA	2121444	PROTOCOLO	VESTUARIO	21211	4

2.11 Seleccionar los empleados de los departamentos 1, 2, 4, 5 ordenados por departamentos.

Respuesta Escrita:

SELECT * FROM public.empleados WHERE codigo_departamento=1 OR codigo_departamento=2
OR codigo_departamento=4 OR codigo_departamento=5 ORDER BY codigo_departamento ASC;

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
SELECT * FROM  public.empleados WHERE codigo_departamento=1 OR codigo_departamento=2
OR codigo_departamento=4 OR codigo_departamento=5 ORDER BY codigo_departamento ASC;
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_empleado integer	codigo_departamento integer
1	17	MARIA	GRATEROL	5629611	GESTION HUMANA	BENEFICIOS	120	1
2	18	LUZ	MARRERO	7929464	GESTION HUMANA	JUBILADOS Y PENSIONADOS	54210	1
3	13	JHON	NANEZ	20426547	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	1211	2
4	14	GISELA	LABRADOR	8097229	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	21887	2
5	16	DANIEL	MATA	2121444	PROTOCOLO	VESTUARIO	21211	4
6	19	OSCAR	RODRIGUEZ	12485478	PROGRAMAS	COMUNICACION ESTRATEGICA	21001	5

2.12 Seleccionar los empleados cuyo apellido inicie con la letra “C” o la letra “H”.

Respuesta Escrita:

SELECT * FROM empleados WHERE apellidos LIKE 'C%' OR apellidos LIKE 'H%'

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1
2 SELECT * FROM empleados WHERE apellidos LIKE 'C%' OR apellidos LIKE 'H%'
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_empleado integer	codigo_departamento integer
1	17	MARIA	HERNADEZ	5629611	GESTION HUMANA	BENEFICIOS	120	1
2	18	LUZ	CAMACHO	7929464	GESTION HUMANA	JUBILADOS Y PENSIONADOS	54210	1
3	13	JHON	CARRERA	20426547	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	1211	2

2.13 Seleccionar los empleados si su número de teléfono inicia con 590.

Respuesta Escrita:

SELECT * FROM empleados WHERE teléfono LIKE '590%'

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT * FROM empleados WHERE telefono LIKE '590%'
2
3
4
5
```

Data Output Messages Notifications

	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_empleado integer	codigo_departar integer	codigo_jefe integer	telefono character varying (
1	MAYRA	BEDOYA	22040030	PROGRAMAS	CONTENIDO Y ASIGNACIONES	201010	2	[null]	590041400

2.14Seleccione los empleado cuyo apellido inicie con “H” y su numero de teléfono con 515.

Respuesta Escrita:

SELECT * FROM empleados WHERE apellidos LIKE 'H%' AND telefono LIKE '515%'

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT * FROM empleados WHERE apellidos LIKE 'H%' AND telefono LIKE '515%'
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_empleado integer	codigo_depa integer	codigo_jefe integer	telefono character varying (20
1	17	MARIA	HERNADEZ	5629611	GESTION HUMANA	BENEFICIOS	120	1	[null]	515210200

2.15 selecciones el nombre, el apellido, nombre del departamento de los empleados que trabajan en el departamento 6.

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres, apellidos, gerencia, division, codigo_departamento FROM public.empleados WHERE codigo_departamento='6';

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT id, nombres, apellidos, gerencia, division, codigo_departamento
2     FROM public.empleados WHERE codigo_departamento='6';
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_departamento integer
1	8	JESUS	FERRER	CONSULTORIA JURIDICA	COORDINACION DE ASUNTOS LABORALES	6

2.16 selecciones el código de empleado, el nombre, el apellido, nombre del departamento y el sueldo de los empleados que trabajan en el departamento 6.

Respuesta Escrita:

SELECT codigo_empleado,nombres,apellidos,gerencia,división,sueldo FROM public.empleados WHERE codigo_departamento='6'

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT codigo_empleado,nombres,apellidos,gerencia,division,sueldo
2     FROM public.empleados WHERE codigo_departamento='6'
3
4
5
6
```

Data Output Messages Notifications

	codigo_empleado integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	sueldo character varying (80)
1	102185	JESUS	FERRER	CONSULTORIA JURIDICA	COORDINACION DE ASUNTOS LABORALES	3400

2.17 Seleccione el nombre, apellido, nombre de departamento del ejecutivo con el sueldo mas bajo.

Respuesta Escrita:

SELECT nombres, apellidos, gerencia,sueldo,cargo FROM empleados WHERE sueldo =
(SELECT MIN(sueldo)FROM empleados where cargo='ejecutivo');

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT nombres, apellidos, gerencia,sueldo,cargo  FROM empleados WHERE sueldo =
2 (SELECT MIN(sueldo)FROM empleados where cargo='ejecutivo');
3
```

Data Output Messages Notifications

	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	gerencia character varying (80)	sueldo character varying (80)	cargo character varying (80)
1	MAYRA	BEDOYA	PROGRAMAS	3000	ejecutivo

2.18Seleccione el nombre, apellido, nombre de departamento del empleado con el sueldo mas bajo.

Respuesta Escrita:

SELECT nombres, apellidos, gerencia,sueldo FROM empleados WHERE sueldo = (SELECT MIN(sueldo)FROM empleados);

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT nombres, apellidos, gerencia,sueldo  FROM empleados WHERE sueldo = (SELECT MIN(sueldo)FROM empleados);
```

Data Output Messages Notifications

	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	gerencia character varying (80)	sueldo character varying (80)
1	LISSETTE	TREJO	CONSULTORIA JURIDICA	1400

2.19 Seleccione de los empleados: nombre apellidos, nombre del departamento, sueldo. ordenados por nombre de departamentos y sueldos.

Respuesta Escrita:

SELECT nombres, apellidos,gerencia,sueldo FROM public.empleados ORDER BY codigo_departamento ASC;

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
SELECT  nombres, apellidos,gerencia,sueldo FROM public.empleados ORDER BY codigo_departamento ASC;
```

Data Output Messages Notifications

	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	gerencia character varying (80)	sueldo character varying (80)
1	LUZ	CAMACHO	GESTION HUMANA	3200
2	MARIA	HERNADEZ	GESTION HUMANA	3400
3	GISELA	LABRADOR	PRESIDENCIA	3880
4	JHON	CARRERA	PRESIDENCIA	2850
5	MAYRA	BEDOYA	PROGRAMAS	3000
6	ALVARO	PEREZ	INGENIERIA	2950
7	DANIEL	MATA	PROTOCOLO	2850
8	OSCAR	RODRIGUEZ	PROGRAMAS	2850
9	JESUS	FERRER	CONSULTORIA JURIDICA	3400
10	LISSETTE	TREJO	CONSULTORIA JURIDICA	1400

2.20 Seleccionar el nombre, apellido, teléfono, nombre del departamento donde trabaja, su cargo, su dirección la ciudad, región, el país,y la región del planeta donde viven los empleados que trabajan en TI.

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, division, codigo_empleado, codigo_departamento, codigo_jefe, telefono, sueldo, cargo, pais, estado, ciudad, region, siglas FROM public.empleados where siglas='TI';

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
1 SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, division, codigo_empleado, codigo_departamento, codigo_jefe, telefono, sueldo, cargo, pais,
2     FROM public.empleados where siglas='TI';
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	codigo_empleado integer	codigo_departamento integer	codigo_jefe integer	telefono characte
1	21	ERNESTO	MARQUEZ	15021384	TECNOLOGIA	REDES	1211	8	[null]	041403
2	22	EDWARD	BLANCO	2502384	TECNOLOGIA	DESARROLLO	12545	8	[null]	041633
3	23	DANNY	JIMENEZ	16029567	TECNOLOGIA	GERENCIA	814455	8	[null]	042428

2.21Genera una consulta que extraiga todos los gerentes y sus subordinados.

Respuesta Escrita:

SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, division,cargo
FROM public.empleados where cargo='gerente'
OR cargo='subordinado';

Evidencia de ejecución satisfactoria de la Consulta:

Query Query History

```
SELECT id, nombres, apellidos, cedula, gerencia, division,cargo
    FROM public.empleados where cargo='gerente' OR cargo='subordinado';
```

Data Output Messages Notifications

	id integer	nombres character varying (80)	apellidos character varying (80)	cedula integer	gerencia character varying (80)	division character varying (80)	cargo character varying (80)
1	23	DANNY	JIMENEZ	16029567	TECNOLOGIA	GERENCIA	gerente
2	9	PILAR	SERRA	15804623	CONSULTORIA JURIDICA	CONSULTORIA JURIDICA	gerente
3	16	DANIEL	MATA	2121444	PROTOCOLO	VESTUARIO	gerente
4	13	JHON	CARRERA	20426547	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA EJECUTIVA	gerente
5	15	ALVARO	PEREZ	12500082	INGENIERIA	CONTROL CENTRAL	subordinado
6	19	OSCAR	RODRIGUEZ	12485478	PROGRAMAS	COMUNICACION ESTRATEGICA	subordinado
7	7	LISSETTE	TREJO	14155315	CONSULTORIA JURIDICA	CONSULTORIA JURIDICA	subordinado